



Q4 / 2019

Termékinformációk és műszaki rajzok

Választék  
bővítés



Stabilizálórudak



6. oldaltól

Törülközőtartó



7. oldaltól



# Santos

Az új Santos zuhanyajtó pánt a bevált minőségben és modern formában mutatkozik be. A Bohle által áttervezett formában, újszerű, modern és elegáns megjelenést biztosít és a kerek és szögletes elemeknek köszönhetően optimálisan illeszkedik a különféle szerelvényekhez. Nem csak, hogy az összes csavar láthatatlan, hanem a nulla beállítás is rejtetten van elhelyezve rajta. Az optimalizált vonalvezetéssel a legkisebb résméretet szintén minimálisra csökkentik a vízkifolyást. Ezek a jellemzők teszik a Santost egy kiváló minőségű zuhanyajtó pánttá, amely nem hiányozhat egyetlen fürdőszobából sem.









## Zuhanyajtó pánt Santos 90° fal-üveg aszimmetrikus fali rögzítéshez



SZÍN	ÁRUCIKKSZÁM
fényesre krómozott	BO 5218434
fekete	BO 5218434B

❗ Szerelés üveg-fal 90° · max. ajtó súly páronként 40 kg · max. ajtó magasság 2000 mm · Üvegvastagság 8, 10 mm · 15°-tól önzáródó · Null pozíció fokozatmentesen állítható · Szállítás rögzítési anyagok nélkül









## Zuhanyajtó pánt Santos üveg-üveg 180° Üvegszerelés



SZÍN	ÁRUCIKKSZÁM
fényesre krómozott	BO 5218433
fekete	BO 5218433B

❗ Szerelés üveg-üveg 180° · max. ajtó súly páronként 40 kg · max. ajtó magasság 2000 mm · Üvegvastagság 8, 10 mm · 15°-tól önzáródó · Null pozíció fokozatmentesen állítható · Szállítás rögzítési anyagok nélkül



## Zuhanyajtó pánt Santos üveg-üveg 90° Üvegszerelés









SZÍN

ÁRUCIKKSZÁM

fényesre krómozott

BO 5218442

**i** Szerelés üveg-üveg 90° · max. ajtó súlya páronként 40 kg · max. ajtó magasság 2000 mm · Üvegvastagság 8, 10, 12 mm · 15°-tól önzáródó · Null pozíció fokozatmentesen állítható · Szállítás rögzítési anyagok nélkül



## Sarokösszekötő Santos üveg-fal 90° falrögzítéshez



SZÍN

ÁRUCIKKSZÁM






fényesre krómozott

BO 5218435

fekete

BO 5218435B

**i** Szerelés üveg-fal 90° · Üvegvastagság 8, 10 mm · Szállítás rögzítési anyagok nélkül



# Sarokösszekötő Santos üveg-üveg 90°

SZÍN







ÁRUCIKKSZÁM

fényesre krómozott

BO 5218432



**i** Szerelés üveg-üveg 90° · Üvegvastagság 8, 10 mm · Szállítás rögzítési anyagok nélkül








# Stabilizálórudak

## Stabilizálórúd Készlet Bohle square 12x12 üveg-fal 90°



❶ Szerelés üveg-fal 90° · Méret 12 x 12 mm · A rúd egyénileg rövidíthető · a csatlakozások 45°-ban állíthatók · rejtett csavarok · Üvegvastagság 8, 10 mm

SZÍN	ÁRUCIKKSZÁM
nemesacél hatású	BO 5420110
fényesre krómozott	BO 5420262
fekete	BO 5420262B





## Stabilizálórúd Készlet Bohle round ø12 üveg-fal 90°



SZÍN	ÁRUCIKKSZÁM
nemesacél hatású	BO 5420109
fényesre krómozott	BO 5420065
fekete	BO 5420065B

❶ Szerelés üveg-fal 90° · Méret ø 12 mm · A rúd egyénileg rövidíthető · állítható fali csatlakozó · Üvegvastagság 8, 10 mm





# Törülközőtartó

## Törülközőtartó egy kampóval

SZÍN



fényesre krómozott

ÁRUCIKKSZÁM

BO 5420018



❗ Üvegvastagság 8 - 10 mm




## Törülközőtartó két kampóval

SZÍN



fényesre krómozott

ÁRUCIKKSZÁM

BO 5420019



❗ Üvegvastagság 8 - 10 mm



**Bohle GmbH**  
Lemböckgasse 63/2/1  
1230 Wien

T +43 1 8044853-19  
F +43 1 8044853-44

[hungary@bohle.at](mailto:hungary@bohle.at)  
[www.bohle.com](http://www.bohle.com)