

ES drošības datu lapa

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

Aquariensilikon AQUAFIX transparent

Lespiešanas datums : 29.09.2009

Lappuse 1 / 4-st

1. Vielas/preparāta un uzņēmējiesabiedrības/uzņēmuma apzināšana**Vielas vai preparāta identifikācija**

Aquariensilikon AQUAFIX transparent

Vielas/preparāta lietošana

Aizvākotājs

Sabiedrības/uzņēmuma identifikācija

Firmas nosaukums : BOHLE AG
 Iela : Dieselstr. 10
 Vieta : D-42781 Haan
 Telefons : 02129 5568-0 Telefakss : 02129 5568 282
 e-Mail : info@bohle.de
 Izziņas sliedzošā nodaļa : chemische Entwicklung

2. Bīstamības apzināšana**Klasifikācija**

Šis produkts nav klasificēts kā bīstams atbilstoši direktīvai 1999/45/EK.
 Nav bīstama viela vai produkts saskaņā ar EK direktīvām 67/548/EEK vai 1999/45/EK.

3. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām**Ķīmiskais raksturojums (Viela)****Bīstamās sastāvdaļas**

EK-numurs	CAS numurs	Nosaukums	Daļa	Klasifikācija
241-677-4	17689-77-9	Ethyltriacetoxysilane	1-4 %	C R34
224-221-9	4253-34-3	Methyltriacetoxysilan	1-4 %	C R14-34

Sniegto R-teikumu pilnīgs vārdu saturs atrodams 16. nodaļā.

4. Pirmās palīdzības pasākumi**Pirmā palīdzība ieelpošanas gadījumā**

Pārvietot svaigā gaisā.

Pirmā palīdzība, nonākot kontaktā ar ādu

Nomazgāt ar ziepēm un ūdeni.

Pirmā palīdzība, nokļūstot vielai acīs

Nejaušas saskares ar acīm gadījumā izņemt kontaktlēcas un nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem acu plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Konsultēties ar ārstu.

Pirmā palīdzība, norīšanas gadījumā

Izskalot muti. Dzert daudz ūdens.
 Neizraisīt vemšanu. Nekavējoties sazināties ar ārstu.

5. Ugunsdzēsības pasākumi**Piemērotos ugunsdzēsības līdzekļus**

oglekļa dioksīds (CO₂) sausais pulveris ūdens šalts spirta izturīgās putas

Īpašu vielas vai preparāta, tā sadegšanas produktu un degšanas gāzveida produktu iedarbības bīstamību

Karsējot vai uguns iedarbībā var izdalīties toksiska gāze.

ES drošības datu lapa

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

Aquariensilikon AQUAFIX transparent

Lespiešanas datums : 29.09.2009

Lappuse 2 / 4-st

Speciālas ugunsdzēsējiem lietojamās aizsargierīces

Ugunsgrēka gadījumā lietot elpošanas aparātu. Ugunsgrēka un/vai sprādziena gadījumā neieelpot dūmus.

Papildus norādījumi

Ķīmisko ugunsgrēku standartprocedūra.

6. Pasākumi nejaušas izplūdes gadījumos**Personīgās drošības pasākumiem, piemēram**

Nodrošināt adekvātu ventilāciju. Lietot personālo aizsardzības aprīkojumu.

Videsdrošības pasākumiem, piemēram

Neieskalot virszemes ūdeņos vai sanitārajā kanalizācijas sistēmā.

Savākšanas paņēmieniem, piemēram

Lietot mehānisku pārvietošanas aprīkojumu. Uzglabāt piemērotos slēgtos konteineros nodošanai.

7. Lietošana un glabāšana**Lietošana****Norādījumi drošai lietošanai**

Nodrošināt piemērotu ventilāciju, it īpaši norobežotās vietās.

Glabāšana**Papildus norādījumi uzglabāšanas apstākļiem**

Glabāt cieši noslēgtu sausā un vēsā vietā. Sargāt no sasilšanas. Glabāt prom no tiešas saules gaismas.

8. Kaitīgās iedarbības ierobežošana/personu aizsardzība**Arokspozīcijas robežvērtības****Ledarbības kontroles pasākumi****Pasākumi aizsardzībai un higiēnai**

Rīkoties atbilstoši labai rūpnieciskās higiēnas un drošības praksei. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un darba dienas beigās. Izvairīties no saskares ar ādu un acīm.

Elpošanas orgānu aizsardzība

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas ceļus.

Roku aizsardzība

aizsargcimdi

Acu aizsardzība

drošības brilles

Ādas aizsardzība

aizsargtērps

9. Fizikālās un ķīmiskās īpašības**Vispārējā informācija**

Norāda agregātstāvokli : pasta
Krāsa : caurspīdīgs
Smārds : īpatnēja

Svarīgākā veselības, drošības un vides aizsardzības informācija

Pārbaudes norma

Stāvokļa izmaiņas

ES drošības datu lapa

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

Aquariensilikon AQUAFIX transparent

Lespiešanas datums : 29.09.2009

Lappuse 3 / 4-st

Uzliesmošanas temperatūra :

nav piemērojams

Sprādzienbīstamība

Nav sprādzienbīstams

Blīvums :

1,04 g/cm³

Šķīdība ūdenī :

nešķīstošs

Citas zinas

Aizsegšanās punkts :

400 °C

10. Stabilitāte un reaģētspēja**Apstākļi, no kuriem jāizvairās**

Nesadalās, ja lieto, kā norādīts.

11. Informācija par toksiskumu**Papildus norādījumi**

Normālos lietošanas apstākļos veselības traucējumi nav zināmi vai nav gaidāmi.

12. Ekoloģiskā informācija**Papildus norādījumi**

Nav viegli bionoārdāms.

13. Apsvērumi saistībā ar apglabāšanu**Izlietoto produktu atkritumu**

080410 ATKRITUMI, KAS RADUŠIES PĀRKLĀJUMU (KRĀSU, EMALJAS KRĀSU UN), ADHEZĪVU, HERMĒTIĶU UN TIPOGRĀFIJAS KRĀSU RAŽOŠANĀ, PAGATAVOŠANĀ, PIEGĀDĒ UN LIETOŠANĀ (RPPL); atkritumi, kas radušies adhezīvu un hermētiķu (tostarp hidroizolācijas materiālu) RPPL; tādu adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kuri nav minēti 08 04 09 pozīcijā

Izlietoto atlikumu atkritumu

200128 SADZĪVES ATKRITUMI (MĀJSAIMNIECĪBAS ATKRITUMI UN TIEM LĪDZĪGI ATKRITUMI NO TIRDZNIECĪBAS, RŪPNIECĪBAS UZŅĒMUMIEM UN IESTĀDĒM) UN ATSEVIŠĶI SAVĀKTAS FRAKCIJAS; atsevišķi savāktas atkritumu frakcijas (izņemot 15 01 pozīcijā minētās); krāsas, tipogrāfijas krāsas, adhezīvi un sveķi, kas nav minēti 20 01 27 pozīcijā

14. Informācija par transportēšanu**Papildus norādījumi transportam**

Preces, kas nav bīstamas ADR/RID, ADN, IMDG kodeksa, ICAO/IATA-DGR izpratnē

15. Reglamentatīva informācija**Markēšana****Apzīmējums**

Saskaņā ar EK direktīvām un attiecīgajiem nacionālajiem likumiem produktam nav nepieciešams marķējums.

Nacionālā normatīva rakstura informācija**16. Cita informācija****2. un 3. nodaļās minētā ķīmiskās vielas iedarbības raksturojuma (R frāžu) pilns teksts**

- 14 Aktīvi reaģē ar ūdeni.
34 Rada apdegumus.

ES drošības datu lapa

saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

Aquariensilikon AQUAFIX transparent

Lespiešanas datums : 29.09.2009

Lappuse 4 / 4-st

(Bīstamo sastāvdaļu dati tika panemti no beidzamas spēka esošas iepriekšēja piegādātāja drošības datu lapas.)