



Q2 / 2019

Produktinformationen und technische Zeichnungen

Sortiments- erweiterungen



VetroMount



Ab Seite 2

Stabilisierungsstangen



Ab Seite 9



VetroMount

Geländersysteme aus Glas ermöglichen im Innen- wie Außenbereich höchste Transparenz. Dabei soll die Installation sowohl sicher als auch intuitiv sein und möglichst zeitsparend von der Hand gehen. Dank eines patentierten Sicherungsmechanismus, sowie nur wenigen Befestigungspunkten für die Bodenmontage, erfüllt das geprüfte Geländersystem VetroMount von Bohle genau diese Erwartungen: Es ist 100%ig sicher in der Befestigung und gleichzeitig ausgesprochen einfach und kosteneffizient im Einbau.



Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmaße des Zertifikats. Für weitere Informationen besuchen Sie www.bohle.com


VetroMount Grundprofil für Bodenmontage



Montage: Bodenmontage · Material: Aluminium · Oberfläche: Alufarbig eloxiert E6/C0

❶ Glasdicke VSG 12,76 - 21,52 mm · max. Glashöhe 1300 mm · min. Glasbreite 300 mm · Holmlast 1,0 kN · 105 mm Glaseinstand im Profil · für den Innen- und Außenbereich geeignet · geprüftes System · Systemstatik vorhanden · Einbau mit und ohne Abdeckprofil

LÄNGE	ART.-NR.
2500 mm	BO 5403008
5000 mm	BO 5403010




VetroMount Grundprofil für Seitenmontage



Montage: Seitenmontage · Material: Aluminium · Oberfläche: Alufarbig eloxiert E6/C0

❶ Glasdicke VSG 12,76 - 21,52 mm · max. Glashöhe 1300 mm · min. Glasbreite 300 mm · Holmlast 1,0 kN · 105 mm Glaseinstand im Profil · für den Innen- und Außenbereich geeignet · geprüftes System · Systemstatik vorhanden

LÄNGE	ART.-NR.
2500 mm	BO 5403009
5000 mm	BO 5403011




VetroMount Abdeckprofil, seitlich



Material: Aluminium

➊ für Profil zur Bodenmontage

LÄNGE · OBERFLÄCHE	ART.-NR.
2500 mm · Alufarbig eloxiert E6/C0	BO 5403012
2500 mm · Edelstahleffekt	BO 5403013
5000 mm · Alufarbig eloxiert E6/C0	BO 5403014
5000 mm · Edelstahleffekt	BO 5403015




VetroMount Abdeckprofil, oben



Material: Aluminium

➋ für Profil zur Bodenmontage oder Seitenmontage

LÄNGE · OBERFLÄCHE	ART.-NR.
2500 mm · Alufarbig eloxiert E6/C0	BO 5403016
2500 mm · Edelstahleffekt	BO 5403017
5000 mm · Alufarbig eloxiert E6/C0	BO 5403018
5000 mm · Edelstahleffekt	BO 5403019




VetroMount Abdeckprofil, komplett



Material: Aluminium

➊ für Profil zur Seitenmontage

LÄNGE · OBERFLÄCHE	ART.-NR.
2500 mm · Alufarbig eloxiert E6/C0	BO 5403004
2500 mm · Edelstahlseffekt	BO 5403005
5000 mm · Alufarbig eloxiert E6/C0	BO 5403006
5000 mm · Edelstahlseffekt	BO 5403007



VetroMount Endkappe Bodenmontage





Montage: Bodenmontage · Material: Aluminium

Lieferumfang

1x Endkappe
2x Montagebolzen

➊ Montagebolzen im Set enthalten · einfaches Aufstecken und Entfernen der Endkappen

BESCHREIBUNG · OBERFLÄCHE	ART.-NR.
für Bodenmontage ohne Abdeckprofile · Edelstahleffekt	BO 5403108
für Bodenmontage ohne Abdeckprofile · Alufarbig eloxiert E6/C0	BO 5403109
für Bodenmontage mit Abdeckprofile · Edelstahleffekt	BO 5403110
für Bodenmontage mit Abdeckprofile · Alufarbig eloxiert E6/C0	BO 5403111



VetroMount Endkappe Seitenmontage




Montage: Seitenmontage · Material: Aluminium

Lieferumfang

- 1x Endkappe
- 2x Montagebolzen

📌 Montagebolzen im Set enthalten · einfaches Aufstecken und Entfernen der Endkappen

BESCHREIBUNG · OBERFLÄCHE	ART.-NR.
für Seitenmontage links · Edelstahleffekt	BO 5403100
für Seitenmontage links · Alufarbig eloxiert E6/CO	BO 5403101
für Seitenmontage rechts · Edelstahleffekt	BO 5403102
für Seitenmontage rechts · Alufarbig eloxiert E6/CO	BO 5403103



VetroMount Endkappe Treppenaufgang




Montage: Seitenmontage · Material: Aluminium

Lieferumfang

- 1x Endkappe

📌 in der Höhe anpassbar

BESCHREIBUNG · OBERFLÄCHE	ART.-NR.
für Treppenaufgang links · Edelstahleffekt	BO 5403104
für Treppenaufgang links · Alufarbig eloxiert E6/CO	BO 5403105
für Treppenaufgang rechts · Edelstahleffekt	BO 5403106
für Treppenaufgang rechts · Alufarbig eloxiert E6/CO	BO 5403107



Hilti Betonschraube



Montage: Bodenmontage, Seitenmontage

• Bohrdurchmesser 10 mm · mit Sechskantkopf · zur Befestigung in Beton · ETA Zulassung

BESCHREIBUNG · LÄNGE · MATERIAL



ART.-NR.

Hilti HUS3-H · Verpackungseinheit
50 Stück · 100 mm · Stahl verzinkt

BO 5211160

Hilti HUS-HR · Verpackungseinheit
25 Stück · 105 mm · Edelstahl V4A

BO 5211161



VetroMount Montageset für Ausführung mit Abdeckprofil 2500 mm



Montage: Bodenmontage, Seitenmontage · Länge: 2500 mm

Lieferumfang

1x Glaslager Set bestehend aus 13 Glaslagern
2x Gummidichtung 2500 mm für Abdeckprofile

• für die Variante mit Abdeckprofile · schmales Gummiprofil · nur 4 Glaslager pro Meter · für den Innen- und Außenbereich geeignet

BESCHREIBUNG

ART.-NR.

für Glasdicke 12,76 mm

BO 5403068

für Glasdicke 13,52 mm

BO 5403070

für Glasdicke 15 mm

BO 5403072

für Glasdicke 16,76 mm

BO 5403074

für Glasdicke 17,52 mm

BO 5403076

für Glasdicke 19 mm

BO 5403078

für Glasdicke 20,76 mm

BO 5403080

für Glasdicke 21,52 mm

BO 5403082

VetroMount Montageset für Ausführung mit Abdeckprofil 5000 mm



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	
für Glasdicke 12,76 mm	BO 5403069	Yellow
für Glasdicke 13,52 mm	BO 5403071	Yellow
für Glasdicke 15 mm	BO 5403073	Green
für Glasdicke 16,76 mm	BO 5403075	Red
für Glasdicke 17,52 mm	BO 5403077	Red
für Glasdicke 19 mm	BO 5403079	Grey
für Glasdicke 20,76 mm	BO 5403081	Black
für Glasdicke 21,52 mm	BO 5403083	Black

Montage: Bodenmontage, Seitenmontage · Länge: 5000 mm

Lieferumfang

1x Glaslager Set bestehend aus 26 Glaslagern
2x Gummidichtung 5000 mm für Abdeckprofile

i für die Variante mit Abdeckprofile · schmales Gummiprofil · nur 4 Glaslager pro Meter · für den Innen- und Außenbereich geeignet

VetroMount Montageset für Ausführung ohne Abdeckprofil 2500 mm



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	
für Glasdicke 12,76 mm	BO 5403084	Yellow
für Glasdicke 13,52 mm	BO 5403086	Yellow
für Glasdicke 15 mm	BO 5403088	Green
für Glasdicke 16,76 mm	BO 5403090	Red
für Glasdicke 17,52 mm	BO 5403092	Red
für Glasdicke 19 mm	BO 5403094	Grey
für Glasdicke 20,76 mm	BO 5403096	Black
für Glasdicke 21,52 mm	BO 5403098	Black

Montage: Bodenmontage, Seitenmontage · Länge: 2500 mm

Lieferumfang

1x Glaslager Set bestehend aus 13 Glaslagern
1x Gummidichtung innen 2500 mm für die Variante ohne Abdeckprofile
1x Gummidichtung außen 2500 mm für die Variante ohne Abdeckprofile

i für die Variante ohne Abdeckprofile · nur 4 Glaslager pro Meter · für den Innen- und Außenbereich geeignet

VetroMount Montageset für Ausführung ohne Abdeckprofil 5000 mm



BESCHREIBUNG	ART.-NR.	
für Glasdicke 12,76 mm	BO 5403085	
für Glasdicke 13,52 mm	BO 5403087	
für Glasdicke 15 mm	BO 5403089	
für Glasdicke 16,76 mm	BO 5403091	
für Glasdicke 17,52 mm	BO 5403093	
für Glasdicke 19 mm	BO 5403095	
für Glasdicke 20,76 mm	BO 5403097	
für Glasdicke 21,52 mm	BO 5403099	

Montage: Bodenmontage, Seitenmontage · Länge: 5000 mm

Lieferumfang

- 1x Glaslager Set bestehend aus 26 Glaslagern
- 1x Gummidichtung innen 5000 mm für die Variante ohne Abdeckprofile
- 1x Gummidichtung außen 5000 mm für die Variante ohne Abdeckprofile


für die Variante ohne Abdeckprofile · nur 4 Glaslager pro Meter · für den Innen- und Außenbereich geeignet

VetroMount Montagehilfe



BESCHREIBUNG	ART.-NR.
Montagehilfe	BO 5403112


zum Feststellen der Fixierkeile im Glaslager





Stabilisierungsstangen

Stabilisierungsstange Bohle round $\varnothing 12$




ART.-NR.

BO 5420067

Maße: $\varnothing 12$ mm · Material: Messing · Oberfläche: glanzverchromt · Länge: 1210 mm

Glasanschluss Bohle round $\varnothing 12$





ART.-NR.

BO 5420066

Maße: Für $\varnothing 12$ mm · Material: Messing · Oberfläche: glanzverchromt

Wandanschluss verstellbar Bohle round $\varnothing 12$





ART.-NR.

BO 5420068

Maße: Für $\varnothing 12$ mm · Material: Messing · Oberfläche: glanzverchromt

Dreieckverbinder Bohle round $\varnothing 12$





ART.-NR.

BO 5420069

Maße: Für $\varnothing 12$ mm · Material: Messing · Oberfläche: glanzverchromt

Stabilisierungsstange Bohle square 12 x 12




ART.-NR.

BO 5420264

Maße: 12 x 12 mm · Material: Messing · Oberfläche: glanzverchromt · Länge: 1210 mm

Glasanschluss Bohle square 12 x 12




ART.-NR.

BO 5420263

Maße: Für 12 x 12 mm · Material: Messing · Oberfläche: glanzverchromt

Wandanschluss verstellbar Bohle square 12 x 12






ART.-NR.

BO 5420265

Maße: Für 12 x 12 mm · Material: Messing · Oberfläche: glanzverchromt

Dreieckverbinder Bohle square 12 x 12



ART.-NR.

BO 5420266

Maße: Für 12 x 12 mm · Material: Messing · Oberfläche: glanzverchromt

Bohle GmbH
Lemböckgasse 63/2/1
1230 Wien

T +43 1 804 4853-0
F +43 1 804 4853-33

info@bohle.at
www.bohle.com