


MasterTrack FT

Il miglior sistema porte scorrevoli in vetro

Provate una fluidità di scorrimento completamente nuova



Bohle MasterTrack FT 60 Set Montaggio a parete con ammortizzatore, anta singola



i Vetro spessore sportello: vetro temperato 8 - 12 mm, vetro laminato 8,76 - 12,76 mm · non è richiesta alcuna lavorazione sul vetro · Larghezza minima della porta 600 mm

LUNGHEZZA	FINITURA	RIF.
2000 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5762011
2000 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5762012
2500 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5762511
2500 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5762512


Montaggio	Montaggio a parete
max. peso della porta	60 kg



NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:

1x	Binario Superiore
1x	Coperchio
2x	Carrelli
2x	Meccanismo ammortizzatore
1x	Guida a pavimento
2x	Coperchi terminali

Bohle MasterTrack FT 60 Set Montaggio a soffitto con ammortizzatore, anta singola



i Vetro spessore sportello: vetro temperato 8 - 12 mm, vetro laminato 8,76 - 12,76 mm · non è richiesta alcuna lavorazione sul vetro · Larghezza minima della porta 600 mm

LUNGHEZZA	FINITURA	RIF.
2000 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5762021
2000 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5762022
2500 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5762521
2500 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5762522


Montaggio	Montaggio a soffitto
max. peso della porta	60 kg



NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:

1x	Binario Superiore
1x	Coperchio
2x	Carrelli
2x	Meccanismo ammortizzatore
1x	Guida a pavimento

Bohle MasterTrack FT 60 Set Montaggio a soffitto con fisso con ammortizzatore, anta singola



i Vetro spessore sportello: vetro temperato 8 - 12 mm, vetro laminato 8,76 - 12,76 mm · Vetro spessore fisso: vetro temperato 8 - 10 mm, vetro laminato 8,76 - 10,76 mm · non è richiesta alcuna lavorazione sul vetro · Larghezza minima della porta 600 mm

LUNGHEZZA	FINITURA	RIF.
2000 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5762031
2000 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5762032
2500 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5762531
2500 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5762532


Montaggio	Montaggio a soffitto con fisso
max. peso della porta	60 kg



NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:

1x	Binario Superiore
1x	Coperchio
2x	Carrelli
2x	Meccanismo ammortizzatore
1x	Guida a pavimento
1x	Coperchio per profilo con fisso

Bohle MasterTrack FT 80 Set Montaggio a parete con ammortizzatore, anta singola



i Vetro spessore sportello: vetro temperato 8 - 12 mm, vetro laminato 8,76 - 12,76 mm · non è richiesta alcuna lavorazione sul vetro · Larghezza minima della porta 790 mm

LUNGHEZZA	FINITURA	RIF.
2000 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5782011
2000 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5782012
2500 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5782511
2500 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5782512
3000 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5783011
3000 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5783012


Montaggio	Montaggio a parete
max. peso della porta	80 kg



NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:

1x	Binario Superiore
1x	Coperchio
2x	Carrelli
2x	Meccanismo ammortizzatore
1x	Guida a pavimento
2x	Coperchi terminali

Bohle MasterTrack FT 80 Set Montaggio a soffitto con ammortizzatore, anta singola



i Vetro spessore sportello: vetro temperato 8 - 12 mm, vetro laminato 8,76 - 12,76 mm · non è richiesta alcuna lavorazione sul vetro · Larghezza minima della porta 790 mm

LUNGHEZZA	FINITURA	RIF.
2000 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5782021
2000 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5782022
2500 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5782521
2500 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5782522
3000 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5783021
3000 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5783022


Montaggio	Montaggio a soffitto
max. peso della porta	80 kg



NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:

1x	Binario Superiore
1x	Coperchio
2x	Carrelli
2x	Meccanismo ammortizzatore
1x	Guida a pavimento

Bohle MasterTrack FT 80 Set Montaggio a soffitto con fisso con ammortizzatore, anta singola



i Vetro spessore sportello: vetro temperato 8 - 12 mm, vetro laminato 8,76 - 12,76 mm · Vetro spessore fisso: vetro temperato 8 - 10 mm, vetro laminato 8,76 - 10,76 mm · non è richiesta alcuna lavorazione sul vetro · Larghezza minima della porta 790 mm

LUNGHEZZA	FINITURA	RIF.
2000 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5782031
2000 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5782032
2500 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5782531
2500 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5782532
3000 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5783031
3000 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5783032


Montaggio	Montaggio a soffitto con fisso
max. peso della porta	80 kg




NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:

1x	Binario Superiore
1x	Coperchio
2x	Carrelli
2x	Meccanismo ammortizzatore
1x	Guida a pavimento
1x	Coperchio per profilo con fisso

Bohle MasterTrack FT Set profilo Montaggio a parete



LUNGHEZZA	FINITURA	RIF.
3000 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5703011
3000 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5703012
4000 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5704011
4000 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5704012
6000 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5706011
6000 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5706012




NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:

1x
1x


Binario Superiore
Coperchio

i Il binario è preforato.

Bohle MasterTrack FT Set profilo Montaggio a soffitto



LUNGHEZZA	FINITURA	RIF.
3000 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5703021
3000 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5703022
4000 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5704021
4000 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5704022
6000 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5706021
6000 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5706022




NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:

1x
1x


Binario Superiore
Coperchio

i Il binario è preforato.

Bohle MasterTrack FT Set profilo Montaggio a soffitto con fisso



LUNGHEZZA	FINITURA	RIF.
3000 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5703031
3000 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5703032
4000 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5704031
4000 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5704032
6000 mm	Color alluminio E6/EV1	BO 5706031
6000 mm	tipo acciaio inox E4/C31	BO 5706032




NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:

1x	Binario Superiore
1x	Coperchio
1x	Coperchio per profilo con fisso

i Il binario è preforato.

Bohle MasterTrack FT set carrelli incluso meccanismo ammortizzatore




PESO MAX ANTA - LARG. MIN. ANTA	RIF.
60 kg 600 mm	BO 5706000
80 kg 790 mm	BO 5708000
120 kg 905 mm	BO 5701200
150 kg 905 mm	BO 5701500

i Vetro spessore sportello: vetro temperato 8 - 12 mm, vetro laminato 8,76 - 12,76 mm · Vetro spessore fisso: vetro temperato 8 - 10 mm, vetro laminato 8,76 - 10,76 mm · non è richiesta alcuna lavorazione sul vetro · Può essere utilizzato per aggiornare set completi a sistemi a doppia porta (60+80kg).

NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:

2x	Carrelli
2x	Meccanismo ammortizzatore
2x	Azionamento per il meccanismo di ammortizzazione

Bohle MasterTrack FT Guida a pavimento



FINITURA	RIF.
Color alluminio E6/EV1	BO 5700005
tipo acciaio inox E4/C31	BO 5700006



Bohle MasterTrack FT set coperchi




FINITURA	RIF.
Color alluminio E6/EV1	BO 5700011
tipo acciaio inox E4/C31	BO 5700012

NELLA CONSEGNA SONO COMPRESI:

2x

Coperchi terminali

Bohle MasterTrack FT Set accessori Sincro



DESCRIZIONE	RIF.
Adatto a tutti i tipi di scorrevoli MasterTrack FT	BO 5700020

Bohle Worldwide

Germany

Bohle AG · Head Office
42781 Haan
T +49 2129 5568-100
info@bohle.de

Austria | Hungary Slovenia

Bohle GmbH
1230 Wien
T +43 1 804 4853-0
info@bohle.at

Benelux

Bohle Benelux B.V.
3905 LX Veenendaal
T +31 318 553151
info@bohle.nl

China

Bohle Trading Co., Ltd
Tianhe District, Guangzhou
T +86-20-38105870
jiang.du@bohle.de

Croatia

Bohle d.o.o.
51000 Rijeka
T +385 051-329-566
mario.perica@bohle.hr

Estonia

Bohle Baltic
13619 Tallinn
T +372 6112-826
info@bohle.ee

France

Bohle AG · Departement Français
42781 Haan, Germany
T +49 2129 5568-222
france@bohle.de

Italy

Bohle Italia s.r.l.
20080 Vermezzo (MI)
T +39 02 94967790
info@bohle.it

Russia

Bohle Москва
108811 Москва
T +7 495 230-94-00
info@bohle.ru

Russia

Bohle Санкт Петербург
198020 Санкт Петербург
T +7 812 4452792
info@bohle.spb.ru

Spain | Portugal

Bohle Complementos del Vidrio S.A.U.
08907 L'Hospitalet (Barcelona)
T +34 932 615 361
info@bohle.es

South Africa

Bohle Glass Equipment (Pty) Ltd.
2125 Gauteng
T +27 11 792-6430
info@bohle.co.za

Sweden

Bohle Scandinavia AB
14175 Kungens Kurva
T +46 8 449 57 50
info@bohle.se

United Kingdom Ireland

Bohle Ltd.
Dukinfield, Cheshire, SK16 4PP
T +44 161 3421100
info@bohle.ltd.uk

USA

Bohle America
Charlotte, NC 28273
T+ (877) 678-2021
info@bohle-america.com
