

07 | 2016

Morsetti

Bohle offre ancora una volta una vasta gamma di morsetti testati con effetto immediato!

Trovate morsetti testati per vetro temperato e per vetro stratificato di sicurezza fino ad uno spessore totale di 12,76 mm a Bohle. I morsetti sono realizzati in zinco pressofuso o acciaio inox e sono forniti con viti di fissaggio (VA) e coperchietti di uguale colore. Le guarnizioni in gomma così come perni o piastre di fissaggio sono disponibili come accessori.

AbZ

AbP

Sull'online shop
www.bohle-group.com
 sono disponibili maggiori informazioni.

▶ Morsetti quadrato 45 x 45



❗ Dimensioni quadrato 45 x 45 mm - Per montaggio su tubi quadri - Vetro spessore vetro temperato 6 - 10 mm - Vetro spessore vetro laminato 8,76 - 10,76 mm

Rif.	Descrizione - Finitura
BK 2705100	Morsetto - zinco fin. grezza
BK 2705555	Morsetto - Acciaio inox V4A spazzolato
BK 2705955	Morsetto - Acciaio inox V2A spazzolato
BK 2805060	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 6 mm
BK 2805080	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 8 mm
BK 2805090	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 8,76 mm
BK 2805100	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 10 mm
BK 2805110	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 10,76 mm
BK 2905000	Perni di sicurezza per morsetti (set di 4 pz.)
BK 2905100	Piastra di sicurezza - zinco fin. grezza
BK 2905555	Piastra di sicurezza - Acciaio inox V4A

Morsetti quadrato 45 x 45

42



i Dimensioni quadrato 45 x 45 mm - Per montaggio su tubi tondi 42,4 mm - Vetro spessore vetro temperato 6 - 10 mm - Vetro spessore vetro laminato 8,76 - 10,76 mm

Rif.	Descrizione - Finitura
BK 2707100	Morsetto - zinco fin. grezza
BK 2707555	Morsetto - Acciaio inox V4A spazzolato
BK 2707955	Morsetto - Acciaio inox V2A spazzolato
BK 2805060	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 6 mm
BK 2805080	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 8 mm
BK 2805090	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 8,76 mm
BK 2805100	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 10 mm
BK 2805110	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 10,76 mm
BK 2905000	Perni di sicurezza per morsetti (set di 4 pz.)
BK 2905100	Piastra di sicurezza - zinco fin. grezza
BK 2905555	Piastra di sicurezza - Acciaio inox V4A

Morsetti quadrato 52 x 52

42



i Dimensioni quadrato 52 x 52 mm - Per montaggio su tubi quadri - Vetro spessore vetro temperato 8 - 12 mm - Vetro spessore vetro laminato 8,76 - 12,76 mm

Rif.	Descrizione - Finitura
BK 2701100	Morsetto - zinco fin. grezza
BK 2701555	Morsetto - Acciaio inox V4A spazzolato
BK 2701955	Morsetto - Acciaio inox V2A spazzolato
BK 2801080	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 8 mm
BK 2801090	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 8,76 mm
BK 2801100	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 10 mm
BK 2801110	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 10,76 mm
BK 2801120	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 12 mm
BK 2801130	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 12,76 mm
BK 2901000	Perni di sicurezza per morsetti (set di 4 pz.)
BK 2901100	Piastra di sicurezza - zinco fin. grezza
BK 2901555	Piastra di sicurezza - Acciaio inox V4A

Pictogrammi per i morsetti



per montaggio su tubi quadri

42

per tubi tondi diam. 42,4 mm



per montaggio su tubi tondi

48

per tubi tondi diam. 48,3 mm



“Approvazione Tecnica Nazionale”
Per i prodotti aventi il logo “AbZ” il DIB Tedesco
(Istituto per la Tecnologia delle Costruzioni) ha
garantito la “Approvazione Tecnica Nazionale”.



“Certificato test ispezione generale
costruzioni”
Per i prodotti aventi il logo “AbP” è stato
garantito un “Certificato test ispezione
generale costruzioni”

▶ Morsetti quadrato 52 x 52



❗ Dimensioni quadrato 52 x 52 mm · Per montaggio su tubi tondi 42,4 mm · Vetro spessore vetro temperato 8 - 12 mm · Vetro spessore vetro laminato 8,76 - 12,76 mm

Rif.	Descrizione - Finitura
BK 2702100	Morsetto - zinco fin. grezza
BK 2702555	Morsetto - Acciaio inox V4A spazzolato
BK 2702955	Morsetto - Acciaio inox V2A spazzolato
BK 2801080	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 8 mm
BK 2801090	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 8,76 mm
BK 2801100	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 10 mm
BK 2801110	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 10,76 mm
BK 2801120	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 12 mm
BK 2801130	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 12,76 mm
BK 2901000	Perni di sicurezza per morsetti (set di 4 pz.)
BK 2901100	Piastra di sicurezza - zinco fin. grezza
BK 2901555	Piastra di sicurezza - Acciaio inox V4A

▶ Morsetti mezzo tondo 50 x 40



❗ Dimensioni mezzo tondo 50 x 40 mm · Per montaggio su tubi quadri · Vetro spessore vetro temperato 6 - 10 mm · Vetro spessore vetro laminato 8,76 - 10,76 mm

Rif.	Descrizione - Finitura
BK 2715100	Morsetto - zinco fin. grezza
BK 2715555	Morsetto - Acciaio inox V4A spazzolato
BK 2715955	Morsetto - Acciaio inox V2A spazzolato
BK 2815060	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 6 mm
BK 2815080	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 8 mm
BK 2815090	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 8,76 mm
BK 2815100	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 10 mm
BK 2815110	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 10,76 mm
BK 2915000	Perni di sicurezza per morsetti (set di 4 pz.)

▶ Morsetti mezzo tondo 50 x 40



❗ Dimensioni mezzo tondo 50 x 40 mm · Per montaggio su tubi tondi 42,4 mm · Vetro spessore vetro temperato 6 - 10 mm · Vetro spessore vetro laminato 8,76 - 10,76 mm

Rif.	Descrizione - Finitura
BK 2718100	Morsetto - zinco fin. grezza
BK 2718555	Morsetto - Acciaio inox V4A spazzolato
BK 2718955	Morsetto - Acciaio inox V2A spazzolato
BK 2815060	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 6 mm
BK 2815080	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 8 mm
BK 2815090	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 8,76 mm
BK 2815100	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 10 mm
BK 2815110	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 10,76 mm
BK 2915000	Perni di sicurezza per morsetti (set di 4 pz.)

▶ Morsetti mezzo tondo 62 x 45



i Dimensioni mezzo tondo 62 x 45 mm - Per montaggio su tubi quadri - Vetro spessore vetro temperato 6 - 12 mm - Vetro spessore vetro laminato 8 - 12,76 mm

Rif.	Descrizione - Finitura
BK 2710100	Morsetto - zinco fin. grezza
BK 2710555	Morsetto - Acciaio inox V4A spazzolato
BK 2710955	Morsetto - Acciaio inox V2A spazzolato
BK 2810060	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 6 mm
BK 2810080	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 8 mm
BK 2810090	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 8,76 mm
BK 2810100	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 10 mm
BK 2810110	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 10,76 mm
BK 2810120	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 12 mm
BK 2810130	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 12,76 mm
BK 2910000	Perni di sicurezza per morsetti (set di 4 pz.)

▶ Morsetti mezzo tondo 62 x 45



i Dimensioni mezzo tondo 62 x 45 mm - Per montaggio su tubi tondi 42,4 mm - Vetro spessore vetro temperato 6 - 12 mm - Vetro spessore vetro laminato 8 - 12,76 mm

Rif.	Descrizione - Finitura
BK 2713100	Morsetto - zinco fin. grezza
BK 2713555	Morsetto - Acciaio inox V4A spazzolato
BK 2713955	Morsetto - Acciaio inox V2A spazzolato
BK 2810060	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 6 mm
BK 2810080	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 8 mm
BK 2810090	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 8,76 mm
BK 2810100	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 10 mm
BK 2810110	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 10,76 mm
BK 2810120	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 12 mm
BK 2810130	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 12,76 mm
BK 2910000	Perni di sicurezza per morsetti (set di 4 pz.)

▶ Morsetti mezzo tondo 62 x 45



i Dimensioni mezzo tondo 62 x 45 mm - Per montaggio su tubi tondi 48,3 mm - Vetro spessore vetro temperato 6 - 12 mm - Vetro spessore vetro laminato 8 - 12,76 mm

Rif.	Descrizione - Finitura
BK 2712100	Morsetto - zinco fin. grezza
BK 2712555	Morsetto - Acciaio inox V4A spazzolato
BK 2712955	Morsetto - Acciaio inox V2A spazzolato
BK 2810060	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 6 mm
BK 2810080	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 8 mm
BK 2810090	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 8,76 mm
BK 2810100	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 10 mm
BK 2810110	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 10,76 mm
BK 2810120	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro temperato 12 mm
BK 2810130	Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) - vetro laminato 12,76 mm
BK 2910000	Perni di sicurezza per morsetti (set di 4 pz.)