



Panoramica delle ventose

VERIBOR®



Veribor® sicuramente

70 anni di arte ingegneristica



Veribor® è un marchio di qualità del Gruppo Bohle dal 1953. Questa competenza di progettazione, unica nel suo genere, si basa su decenni di esperienza. La sofisticata tecnologia del vuoto insieme ad una speciale attenzione alla sicurezza e all'ergonomia è ciò che i nostri prodotti rappresentano. Quando si tratta della selezione delle materie prime e dei delicati processi di produzione, Bohle rispetta i più alti standard di qualità.

Lo sviluppo prodotto, interno alla Bohle, richiede un grande spirito di squadra. C'è bisogno degli sforzi congiunti delle divisioni di progettazione, design industriale e gestione del prodotto per raggiungere il massimo grado di funzionalità, forma e sicurezza.

MADE IN GERMANY

Tutto inizia con la produzione interna dei piatti in gomma e finisce con il montaggio manuale delle ventose. La produzione e il relativo controllo della qualità hanno luogo alla Bohle nella sede di Haan, nello stato federale Tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia. Anche le piccole parti individuali, fornite da aziende con cui la Bohle collabora da molti anni, provengono entro un raggio di 50 km. Il risultato è una ventosa Veribor® di alta qualità che mantiene le sue promesse.

VERIBOR
MADE IN GERMANY



Ventose

Movimentazione
parallela



⇧ 120 kg



VERIBOR®/con CV*



VENTOSA	ART. NO.
ø 213 mm	BO 601G

⇧ 120 kg



VERIBOR®/con CV*



VENTOSA	ART. NO.
ø 213 mm	BO 601

⇧ 120 kg



VERIBOR®/con CV*



VENTOSA	ART. NO.
ø 213 mm	BO 601.1BL

⇧ 110 kg



VERIBOR®/con CV*/per superfici
leggermente strutturate

VENTOSA	ART. NO.
ø 214 mm	BO 601.45

⇧ 100 kg



VERIBOR®

VENTOSA	ART. NO.
ø 120 mm	BO 603.021
2 St. in una valigia	BO S3.021

⇧ 90 kg



VERIBOR®

VENTOSA	ART. NO.
ø 120 mm	BO 603.1G

⇧ 90 kg



VERIBOR®

VENTOSA	ART. NO.
ø 180 mm	BO 608.1

⇧ 80 kg



VERIBOR®/con CV*/
raggio min. 500 mm



VENTOSA	ART. NO.
ø 220 mm	BO 601.2

⇧ 75 kg



VERIBOR®/raggio min. 750 mm

VENTOSA	ART. NO.
ø 150 mm	BO 603.2G

⇧ 70 kg



VERIBOR®

VENTOSA	ART. NO.
ø 120 mm	BO 602.0BL
con labbro di tenuta	BO 602.02BL

⇧ 60 kg



VERIBOR®

VENTOSA	ART. NO.
ø 120 mm	BO 602.421
2 pezzi in una valigia	BO S2.421

⇧ 50 kg



VERIBOR®

VENTOSA	ART. NO.
ø 120 mm	BO 602.1G

⇧ 45 kg



VERIBOR®

VENTOSA	ART. NO.
ø 150 mm	BO 602.3G

⇧ 35 kg



VERIBOR®

VENTOSA	ART. NO.
ø 120 mm	BO 602.2G

Ventose

Movimentazione
verticale



⇧ 60 kg



VERIBOR®

VENTOSA	ART. NO.
ø 180 mm	BO 608.0

⇧ 30 kg



VERIBOR®

VENTOSA	ART. NO.
ø 120 mm	BO 600.0BL

⇧ 25 kg



VERIBOR®

VENTOSA	ART. NO.
ø 120 mm	BO 600.1G

⇧ 25 kg



VERIBOR®/con labbro di tenuta

VENTOSA	ART. NO.
ø 120 mm	BO 600.02BL

⇧ 25 kg



VERIBOR®

VENTOSA	ART. NO.
ø 115 mm	BO 609.81

⇧ 15 kg



VERIBOR®

VENTOSA	ART. NO.
ø 80 mm	BO 609.0

⇧ 15 kg



VERIBOR®

VENTOSA	ART. NO.
ø 80 mm	BO 609.3

⇧ 10 kg



VERIBOR®

VENTOSA	ART. NO.
ø 80 mm	BO 609.80

⇧ 5 kg



VERIBOR®

VENTOSA	ART. NO.
ø 50 mm	BO 609.50

↑ 5 kg



VERIBOR®

VENTOSA	ART. NO.
ø 55 mm	BO 609.50

↑ 5 kg



con tubo di
connessione flessibile

VENTOSA	ART. NO.
ø 62 mm	BO 6200.05

↑ 2 kg



VERIBOR®

VENTOSA	ART. NO.
ø 30 mm	BO 609.30

Aiuti per il fissaggio

Ø 150 mm



VERIBOR®/con CV*

FORO	ART. NO.
ø 6,5 mm	BO 600.215V
ohne VSA	BO 600.215

Ø 150 mm



VERIBOR®/per superfici curve

VERSIONE	ART. NO.
con asola	BO 6020.09

Ø 120 mm



VERIBOR®

VERSIONE	ART. NO.
con asola	BO 6020.2G

Ø 120 mm



VERIBOR®

FORO	ART. NO.
ø 6,5 mm	BO 600.20
acciaio inox	BO 600.20R

Ø 120 mm



VERIBOR®/con labbro di tenuta

FORO	ART. NO.
ø 6,5 mm	BO 600.20S

Ø 120 mm



VERIBOR®/con CV*

FORO	ART. NO.
ø 6,5 mm · 16 Nm	BO 600.20V

Ø 120 mm



VERIBOR®

FILETTATURA	ART. NO.
M8	BO 600.2G2
M10	BO 600.2G1

Ø 120 mm



VERIBOR®

VERSIONE	ART. NO.
M6 · Giunto sferico	BO 600.24

Ø 120 mm



VERIBOR®

VERSIONE	ART. NO.
ø 40 mm · 70 mm	BO 600.21

Ø 120 mm



VERIBOR®

VERSIONE	ART. NO.
con asola	BO 6020.02

Ø 90 mm



VERIBOR®

VERSIONE	ART. NO.
giunto sferico	BO 600.94

Ø 90 mm



VERIBOR®/con CV*

VERSIONE	ART. NO.
ø 6,6 mm · 8 Nm	BO 600.90V

Ø 90 mm



VERIBOR®/con CV*

VERSIONE	ART. NO.
M8 · 8 Nm	BO 600.92V

Ø 90 mm



VERIBOR®

FORO	ART. NO.
ø 6,6 mm · con svasatura	BO 600.90
Filettatura M8	BO 600.92

Ø 90 mm



VetroLevel

VERSIONE	ART. NO.
con livella integrata	BO 5140450

Ø 80 mm



VERIBOR®

FILETTATURA	ART. NO.
M8	BO 6221.01

Ø 62 mm



VERIBOR®/ vari colori per ordini di 500 pz

COLORE	ART. NO.
nero	BO 672.10
bianco	BO 672.0

Ø 55 mm



VERIBOR®

FILETTATURA	ART. NO.
M6	BO 6223.01

Ø 55 mm



VERIFIX®

VERSIONE	ART. NO.
2 x M5	BO 633.11

Ø 55 mm



VERIFIX®/con protuberanze per il rilascio

VERSIONE	ART. NO.
2 x M5	BO 633.13

Ø 55 mm



VERSIONE	ART. NO.
Altezza 75 mm	BO 670.0

Ø 55 mm



VERSIONE	ART. NO.
altezza regolabile	BO 670.1

Ø 37 mm



PVC

FILETTATURA	ART. NO.
M4 x 6mm	BO 650.11

Ø 36,5 mm



VERIFIX®/con protuberanze per il rilascio

FORO	ART. NO.
2 x ø 3,2 mm	BO 650.11

Ø 124 mm



VERIBOR®

VERSIONE	ART. NO.
Tenditore	BO 650.20

Ø 120 mm



VERIBOR®

VERSIONE	ART. NO.
Tenditore	BO 650.30A
2 pezzi in una valigia	BO 650.32A

Aiuti per il trasporto

Sollevatore a grappa



JOBO®/ per pavimenti con moquette

ART. NO.
BO 619.9

⇧ 160 kg



VERIBOR®

APERTURA	ART. NO.
max. 40 mm	BO 5000200

Protezione angoli



SPESSORE VETRO	ART. NO.
max. 30 mm	BO 680.30
max. 60 mm	BO 680.60

Carrello



VERIBOR®

CARICO	ART. NO.
300 kg	BO 680.0

Dispositivi di sollevamento

⇧ 180 kg Sistema di movimentazione Liftmaster B1



con CV*

CARICO	ART. NO.
180 kg	BO 88.01
Braccio con funzione di rotazione e basculamento	BO 88.026
Contrappeso aggiuntivo 25 kg	BO 88.025
Ruota doppia	SP 88.027


⇧ 180 kg Dispositivo di sollevamento



con CV*

VENTOSA	ART. NO.
4 x 210 mm	BO B18DM4GS

⇧ 300 kg - 800 kg Liftmaster Quadro / Quadro Pro



con CV*

VENTOSA · CARICO	ART. NO.
4 x 360 mm · 300 kg	BO B30DA4
4 x 360 mm · 400 kg	BO B40DA4
8 x 360 mm · 600 kg	BO B60DA8
8 x 360 mm · 800 kg	BO B80DA8



Movimentazione parallela



Movimentazione verticale

* CV = controllo del vuoto



 Bohle

Italia

Bohle Italia s.r.l.
Via Marconi 15
20071 Vermezzo con Zelo (MI)

T +39 02 94967790
F +39 02 94609011

info@bohle.it
www.bohle-group.com

