

**Saugos duomenų lapas**

pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**Glaspolitur VELOX Polisan 2**

Patikrinimo data: 07.12.2017

Katalogo Nr.: BO5007903

Puslapis 1 iš 4

**1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas****1.1. Produkto identifikatorius**

Glaspolitur VELOX Polisan 2

**1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai****1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją**

Įmonė: BOHLE AG  
Adresas: Dieselstr. 10  
Miestas: D-42781 Haan  
Telefonas: +49 2129 5568-0 Telefaksas: +49 2129 5568-282  
El. paštas: info@bohle.de  
Asmuo pasiteirauti: Klaus Nehren Telefonas: +49 2129 5568-276  
El. paštas: MSDS@bohle.de  
Internet: www.bohle-group.com  
Atsakingas skyrius: Chemie

**1.4. Pagalbos telefono numeris:** Šis numeris biuro darbo metu užimtas. +49 2129 5568-276**2 SKIRSNIS. Galimi pavojai****2.2. Ženklinimo elementai****3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis****3.2. Mišiniai****Pavojingi komponentai**

CAS Nr.	Cheminės Pavojaus	Dalis
	EB Nr.      Indekso Nr.      REACH Nr.	
	Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]	
68188-85-2	Rare earth flourides	<1,5 %
	269-166-1	
	Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H302 H312 H332 H315 H319 H335	

H ir EUH frazių formuluotė: žr. 16 skirsnyje.

**Kiti duomenys**

Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].

**4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės****4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas****Bendrieji nurodymai**

Nereikia imtis specialių priemonių.

**Patekus į akis**

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

**Prarijus**

Išskalauti burną.

**5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės****5.1. Gesinimo priemonės****Tinkamos gesinimo priemonės**

Anglies dioksidas (CO2), Gesinimo milteliai, Purškianti vandens srovė

**Saugos duomenų lapas**

pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**Glaspolitur VELOX Polisan 2**

Patikrinimo data: 07.12.2017

Katalogo Nr.: BO5007903

Puslapis 2 iš 4

**6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės****6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

Asmens apsauga: žiūrėkite skirsnis 8

**6.2. Ekologinės atsargumo priemonės**

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

**6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės**

Surinkite skystį sugeriančia priemone (smėliu, diatomitu, rūgšties rišikliu, universaliu rišikliu).

**7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas****7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Nieką įprastinio apdorojimo metu.

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Prieš pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas.

**7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus****Patarimai dėl sandėliavimo**

apribojimų nėra

**Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas**

Saugoti nuo šalčio, karščio ir saulės šviesos.

**8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga****8.1. Kontrolės parametrai****Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore**

CAS Nr.	Pavadinimas	ppm	mg/m <sup>3</sup>	pl/cm <sup>3</sup>	Category	
-	Fluoridai, išskyrus vandenilio fluoridą, (kaip F)	-	2,5		IPRV (8 h)	

**8.2. Poveikio kontrolė****Atitinkamos techninio valdymo priemonės**

Įveskite gerą vėdinimą.

**Saugos ir higienos priemonės**

Žr. 7 skyrių. Nereikia imtis jokių papildomų priemonių.

**Akių ir (arba) veido apsauga**

Vengti patekimo į akis.

apsauginiai akiniai su skydeliais šonuose, atitinkantys EN 166

**Rankų apsauga**

Vengti patekimo ant odos.

Mūvėti tinkamas pirštines.

Butilo kaučiukas

Atkreipti dėmesį į gamintojo pateiktą informaciją apie prasisunkimo ir praskverbimo trukmes bei specialias darbo vietas sąlygas (mechaninį ištempimą, kontakto trukmę).

**Odos apsauga**

Nereikalaujama

**Kvėpavimo sistemos apsauga**

Nereikalaujama

**Saugos duomenų lapas**

pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**Glaspolitur VELOX Polisan 2**

Patikrinimo data: 07.12.2017

Katalogo Nr.: BO5007903

Puslapis 3 iš 4

**9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės****9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Agregatinė būsena: skystas  
Spalva: smėlio  
Kvapas: būdingas

**Bandymo metodų  
standartai****Būklės pokyčiai**

Tirpumas vandenyje: iš dalies maišomas

**10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas****10.1. Reaktingumas**

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

**11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija****11.1. Informacija apie toksinį poveikį****Ūmus toksiškumas**

CAS Nr.	Cheminės Pavojaus				
	Ekspozicijos kelias	Dozė	Rūšis	Šaltinis	Metodas
68188-85-2	Rare earth flourides				
	oralinis	ATE 500 mg/kg			
	odos	ATE 1100 mg/kg			
	įkvėpiamas garai	ATE 11 mg/l			
	įkvėpiamas aerosolis	ATE 1,5 mg/l			

**12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija****13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas****13.1. Atliekų tvarkymo metodai****Šalinimo aplinkybės**

Pagal vietines ir nacionalines taisykles.

**14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą****Kiti duomenys**

Laikomi nepavojingais krovniais pagal ADR/RID, ADN, IMDG code, ICAO/IATA -DGR

**15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą****15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****Nacionaliniai normatyvai**

Pavojingumo vandeniui klasė (D): 1 - silpnas vandens pavojus

**Saugos duomenų lapas**

pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**Glaspolitur VELOX Polisan 2**

Patikrinimo data: 07.12.2017

Katalogo Nr.: BO5007903

Puslapis 4 iš 4

**16 SKIRSNIS. Kita informacija****H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)**

H302	Kenksminga prarijus.
H312	Kenksminga susilietus su oda.
H315	Dirgina odą.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H332	Kenksminga įkvėpus.
H335	Gali dirginti kvėpavimo takus.

**Kita informacija**

Duomenys remiasi šių dienų žiniomis, tačiau jie negarantuoja produktų savybių ir nepagrindžia sutartinių teisinių sąlygų.

Į galiojančius įstatymus ir direktyvas mūsų produktų gavėjai turi atsižvelgti, prisiimdami už tai atsakomybę.

*(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)*