

Aufmaßblatt UniTwist Typ D2

(Türhöhe min. 2022 mm bis max. 2400 mm, Türbreite max. 983 mm)

Kunde	
Kunden Nr.	
Name	
Straße	
Ort / PLZ	
Telefon	
Email	
Ansprechpartner	
Kommissionsbezeichnung	




Aufmaßblatt UniTwist Typ D2



(Türhöhe min. 2022 mm bis max. 2400 mm, Türbreite max. 983 mm)

RBMB	Rohbaumaß Breite
RBMH	Rohbaumaß Höhe
GTB	Glastür Breite
GTH	Glastür Höhe
LD	Lichter Durchgang
OLB	Oberlicht Breite
OLH	Oberlicht Höhe




Aufmaßblatt UniTwist Typ D2

(Türhöhe min. 2022 mm bis max. 2400 mm, Türbreite max. 983 mm)



RBMB Rohbaumaß Breite
RBMH Rohbaumaß Höhe
GTB Glastür Breite
GTH Glastür Höhe




Aufmaßblatt UniTwist Typ D2


(Türhöhe min. 2022 mm bis max. 2400 mm, Türbreite max. 983 mm)



Glasbearbeitung Oberlicht Typ 1, Höhe min. 344 - max. 444



Glasbearbeitung Oberlicht Typ 1, Höhe min. 444 - max. 544




RBMB	Rohbaumaß Breite
RBMH	Rohbaumaß Höhe
GTB	Glastür Breite
GTH	Glastür Höhe
OLB	Oberlicht Breite
OLH	Oberlicht Höhe

Aufmaßblatt UniTwist Typ D2


(Türhöhe min. 2022 mm bis max. 2400 mm, Türbreite max. 983 mm)



Glasbearbeitung Oberlicht Typ 2, Höhe min. 544 - max. 644



Glasbearbeitung Oberlicht Typ 2, Höhe min. 644 - max. 744



RBMB	Rohbaumaß Breite
RBMH	Rohbaumaß Höhe
GTB	Glastür Breite
GTH	Glastür Höhe
OLB	Oberlicht Breite
OLH	Oberlicht Höhe