



Sortiment

Wenn Sie viel mit Glas vorhaben:
Bohle hat das passende Sortiment.

Qualität

Wenn Sie perfekte Ergebnisse wollen:
Bohle hat die Qualitätsprodukte.

Erfahrung

Wenn Sie mehr als nur Produkte suchen:
Bohle hat das Know-how.

Neu: Mit einstellbarer Nulllage

Duschtürbeschläge
Barcelona Select und Bilbao Select

3 Gute Gründe sich für Bohle ...

WEITERE GUTE GRÜNDE
Besuchen Sie unseren Online Shop
www.bohle.de

... als Lieferant zu entscheiden

Bohle ist ein internationales Unternehmen - mit deutschen Wurzeln. Die Produkte werden in fast alle Länder dieser Erde exportiert; der Exportanteil liegt bei rund 60 Prozent. Um Bedürfnisse, die von Markt zu Markt unterschiedlich sind, bestmöglich erkennen zu können, ist Bohle nah beim Kunden: mit seinem Außendienstnetz, zahlreichen Niederlassungen und über 100 Vertretungen weltweit.



01 | Sortiment

Bohle bietet Ihnen alle Produkte, die Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen. Wählen Sie Ihre Favoriten aus 14 verschiedenen Produktbereichen, wie Glasschneiden, UV Kleben, Messwerkzeuge, Saughebern, Dichtstoffe und Glaserwerkzeugen...

- ✓ Wir haben, was Sie brauchen
- ✓ Kontinuierlich erweitertes Produktprogramm



02 | Qualität

Bohle hat schon immer ein besonderes Augenmerk auf Qualität gesetzt und ist stolz, Ihnen diese zu einem fairen Preis bieten zu können. Qualität Made in Germany.

- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Neue Technologien



03 | Erfahrung

Seit mehr als 85 Jahren beschäftigen wir uns mit Glas. Neue Lösungen, Innovationen und Arbeitskreise von Spezialisten reflektieren dieses umfangreiche Know-How.

- ✓ Seit über 85 Jahren in der Branche
- ✓ Kostenlose Beratung von unseren Glasermeistern



Duschtürbeschläge Bohle Barcelona Select

Duschtürbeschläge für 8 mm, 10 mm und 12 mm Glasdicke, aus Messing. Die Türbänder haben eine automatische Rückholzone von $\pm 15^\circ$ in die Nulllage. Außerhalb dieser Rückholzone bleiben die Bänder in jeder Position stehen. Die Verkaufseinheit ist pro Stück inklusive Befestigungsschrauben und Einlagen. Maximales Türgewicht: 35 kg · maximale Ausladung 700 mm. Die Nulllage ist einstellbar.


Duschtürband Barcelona Select 90° (einstellbar) einseitige Wandmontage



Mit Nulllageneinstellung

i Montage: einseitige Wandmontage 90° · Türflügel beidseitig drehbar 90° · Abstand Glas-Wand 8 mm · Glasdicke 8, 10 + 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5219110	glanzverchromt
BO 5219111	Edelstahleffekt




Duschtürband Barcelona Select 90° (einstellbar) beidseitige Wandmontage



Mit Nulllageneinstellung

i Montage: beidseitige Wandmontage 90° · Türflügel beidseitig drehbar 90° · Abstand Glas-Wand 8 mm · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5219114	glanzverchromt
BO 5219115	Edelstahleffekt




Duschtürband Barcelona Select 90° geteilte Anschraubplatte



Mit Nulllageneinstellung · geteilte Anschraubplatte

i Montage: beidseitige Wandmontage 90° · Türflügel beidseitig drehbar 90° · Abstand Glas-Wand 4 mm · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5219130	glanzverchromt
BO 5219131	Edelstahleffekt




Duschtürband Barcelona Select 180° (einstellbar)

Mit Nulllageneinstellung · Zur Montage eines Türflügels an einem Seitenteil



i Montage: Glas-Glas fluchtend 180° · Türflügel beidseitig drehbar 90° · Abstand Glas-Glas 4 mm · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5219118	glanzverchromt
BO 5219119	Edelstahleffekt




Duschtürband Barcelona Select 135° (einstellbar)

Mit Nulllageneinstellung · Zur Montage eines Türflügels an einem Seitenteil



i Montage: Glas-Glas 135° · Türflügel beidseitig drehbar 90° · Abstand Glas-Glas 4 mm · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5219122	glanzverchromt
BO 5219123	Edelstahleffekt







Duschtürband Barcelona Select 90° (einstellbar)



Mit Nulllageneinstellung · Zur Montage eines Türflügels an einem Seitenteil

i Montage: Glas-Glas 90° · Türflügel beidseitig drehbar 90° · Abstand Glas-Glas 11 mm · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5219126	glanzverchromt
BO 5219127	Edelstahleffekt






Klemmträger Barcelona Select 90°



Für feststehende Trennwände

i Montage: Glas-Wand 90° · Außenmaß 55 x 90 mm · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5219050	glanzverchromt
BO 5219051	Edelstahleffekt






Klemmträger Barcelona Select 90°



Für feststehende Trennwände · mit Anschraubplatte

i Montage: Glas-Wand 90° · Außenmaß 55 x 90 mm · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5219040	glanzverchromt
BO 5219041	Edelstahleffekt







Winkelverbinder Barcelona Select 90° Glas-Glas

Für feststehende Trennwände · x = Glasdicke



i Montage: Glas-Glas 90° · Abmessung 52 x 90 mm · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5219060	glanzverchromt
BO 5219061	Edelstahleffekt







Winkelverbinder Barcelona Select 135°

Für feststehende Trennwände



i Montage: Glas-Glas 135° · Abmessung 52 x 90 mm · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5219070	glanzverchromt
BO 5219071	Edelstahleffekt






Längsverbinder Barcelona Select 180°

Für feststehende Trennwände



i Montage: Glas-Glas fluchtend 180° · Abmessung 90 x 104 mm · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5219090	glanzverchromt
BO 5219091	Edelstahleffekt






Winkelverbinder Barcelona Select 90° Glas-Wand



Für feststehende Trennwände

i Montage: Glas-Wand 90° · Abstand Glas-Wand 2 mm · Abmessung 52 x 90 mm · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5219080	glanzverchromt
BO 5219081	Edelstahleffekt



Duschtürbeschläge Bohle Bilbao Select

Duschtürbeschläge für 8 mm, 10 mm oder 12 mm Glasdicke, aus Messing. Die Türbänder haben eine automatische Rückholzone von $\pm 15^\circ$ in die Nulllage. Außerhalb dieser Rückholzone bleiben die Bänder in jeder Position stehen. Die Verkaufseinheit ist pro Stück inklusive Befestigungsschrauben und Einlagen. Maximales Türgewicht: 35 kg · maximale Ausladung 700 mm · mit einstellbarer Nulllage




Duschtürband Bilbao Select 90° (einstellbar) einseitige Wandmontage



Mit Nulllageneinstellung

i Montage: einseitige Wandmontage 90° · Türflügel Glas-Wand 90° · Abstand Glas-Wand 8 mm · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5211546	glanzverchromt
BO 5211547	Edelstahleffekt







Duschtürband Bilbao Select 90° (einstellbar) beidseitige Wandmontage



Mit Nulllageneinstellung


i Montage: beidseitige Wandmontage 90° · Türflügel beidseitig drehbar 90° · Abstand Glas-Wand 8 mm · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5211516	glanzverchromt
BO 5211517	Edelstahleffekt







Duschtürband Bilbao Select 180° (einstellbar)

Mit Nulllageneinstellung · Zur Montage eines Türflügels an einem Seitenteil



i Montage: Glas-Glas 180° · Türflügel beidseitig drehbar 90° · Abstand Glas-Glas 4 mm · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5211716	glanzverchromt
BO 5211717	Edelstahleffekt






Duschtürband Bilbao Select 135° (einstellbar)

Mit Nulllageneinstellung · Zur Montage eines Türflügels an einem Seitenteil



i Montage: Glas-Glas 135° · Türflügel beidseitig drehbar 90° · Abstand Glas-Glas 4 mm · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5211906	glanzverchromt
BO 5211907	Edelstahleffekt




Duschtürband Bilbao Select 90° (einstellbar)



Mit Nulllageneinstellung · Zur Montage eines Türflügels an einem Seitenteil

i Montage: Glas-Glas 90° · Türflügel beidseitig drehbar 90° · Abstand Glas-Glas 11 mm · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5211806	glanzverchromt
BO 5211807	Edelstahleffekt




Duschtürband Bilbao Select 90° kleine Anschraubplatte



Mit Nulllageneinstellung · kleine Anschraubplatte

i Montage: beidseitige Wandmontage 90° · Türflügel beidseitig drehbar 90° · Abstand Glas-Wand 8 mm · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5211606	glanzverchromt
BO 5211607	Edelstahleffekt




Winkelverbinder Bilbao Select 90° Glas-Glas



Für feststehende Trennwände · x = Glasdicke

i Montage: Glas-Glas 90° · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5213150	glanzverchromt
BO 5213151	Edelstahleffekt






Winkelverbinder Bilbao Select 90° Glas-Wand

Für feststehende Trennwände



i Montage: Glas-Wand 90° · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5213140	glanzverchromt
BO 5213141	Edelstahleffekt







Winkelverbinder Bilbao Select 135°

Für feststehende Trennwände



i Montage: Glas-Glas 135° · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5213170	glanzverchromt
BO 5213171	Edelstahleffekt





Längsverbinder Bilbao Select 180°

Für feststehende Trennwände



i Montage: Glas-Glas 180° · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5213160	glanzverchromt
BO 5213161	Edelstahleffekt






Klemmträger Bilbao Select 90°



Für feststehende Trennwände

i Montage: Glas-Wand 90° · Außenmaß 55 x 90 mm · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5218420	glanzverchromt
BO 5218421	Edelstahleffekt






Klemmträger Bilbao Select 90°



Für feststehende Trennwände · mit Anschraubplatte

i Montage: Glas-Wand 90° · Außenmaß 55 x 90 mm · Glasdicke 8, 10, 12 mm

Art.-Nr.	Oberfläche
BO 5218430	glanzverchromt
BO 5218431	Edelstahleffekt



Deutschland

Bohle AG
Dieselstraße 10
D - 42781 Haan

T +49 2129 5568-0
F +49 2129 5568-281

info@bohle.de

Austria

Bohle GmbH
Lemböckgasse 63/2/1
A-1230 Wien

T +43 1 804 4853-0
F +43 1 804 4853-33

info@bohle.at