

# BISAGRAS

para Baño





# El mundo del baño Bohle

Se puede distinguir un ambicioso diseño de baño por la calidad de los materiales usados y conceptos de diseño coherentes. Gracias a su amplia gama de productos, Bohle ofrece la bisagra perfecta para puertas de ducha, incluyendo accesorios, para cada estilo de diseño y presupuesto. Siempre encontrarás la solución adecuada para cada caso, desde opciones discretas hasta las más atrevidas y expresivas.

Nuestro Configurator de duchas será su asistente de planificación perfecto. Los modelos de cabinas de ducha 3D se pueden crear rápida y fácilmente sin ningún conocimiento previo - todas las muescas en los vidrios, bisagras y accesorios se indican con precisión. El configurador no solo muestra cómo se verá el producto terminado, sino que también crea dibujos CAD que se pueden reenviar directamente al proveedor de vidrio. Toma la medida, entra, ordena, ¡listo!

## Nuestra propuesta

- Nuestra gama de productos con 21 diseños diferentes.
- La solución perfecta para cada estilo de diseño y presupuesto.
- Cálculo automático y diseños 3D en el Configurator de Ducha.
- Asesoramiento técnico profesional por parte de nuestros consultores.


## Quiénes somos

La empresa familiar, fundada en 1923, cuenta hoy con casi 400 empleados en las quince sedes entre Alemania y el extranjero. Con las divisiones de producto Bisagras, Manipulación, Corte de Vidrio (manual y automático), Pegado de Vidrio, Protección de Superficies, Herramientas y Maquinaria, la compañía ofrece una completa gama de productos que está adaptada con precisión a los clientes comerciales, industriales y de venta al público.

La calidad es el principio rector de Bohle – en todas las áreas. Para cumplir con este requisito, la compañía desarrolla la mayoría de sus productos por sí misma y los fabrica en Alemania. Un moderno centro de logística envía rápidamente la mercancía solicitada a los clientes.

**¡Adiós al papel  
de apuntes!**

El nuevo Configurator  
de Duchas de Bohle





Next



Madrid



Lugo



Granada



Bilbao Select



Aqua

## BISAGRAS PARA PUERTAS DE DUCHA

Bisagra con tope para puerta de ducha	9
Bisagra batiente para puerta de ducha	36
Aplicaciones de puertas correderas para duchas	100
Bohle Vigo Walk-In	114

---



## BARRAS DE REFUERZO

Bohle Square	117
Bohle Round	126

---



## POMOS Y TIRADORES PARA PUERTAS DE VIDRIO

Pomos y tiradores para puertas de vidrio	139
--	-----

---



## JUNTAS PARA PUERTAS DE DUCHA

Juntas para puertas de ducha	153
Accesorios	165



## PERFILES

Perfiles para vidrio	169
Perfiles para espejos	174

---

## PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Limpiacristales	177
Toallas de papel	181

---

## SURFACE PROTECTION

BriteGuard®	183
Accesorios	186

---

## INFORMACIÓN

Índice	191
Información	195





# Bisagras batientes para ducha

	Madrid	Bella	Lugo	Wellness®	Wellness® Premium
					
Página	10	14	18	23	31
Alineado			✓		
Mecanismo de subida y bajada			✓		
Posición cero ajustable					✓
Taladro en vidrio	✓	✓	✓	✓	✓
Muesca					
Espesor vidrio templado (mm)	8 / 10	6 / 8	6 / 8	8	8
Peso máximo de puerta (kg)	40	40	36	40	40
Altura máx. de puerta (mm)	2000	2250	2000	2250	2250
Ancho máx. de puerta (mm)	1000	1000	900	1000	1000
Certificado según DIN 14428	✓	✓	✓	✓	✓

# Bisagras Bohle Madrid para puertas de ducha







Las bisagras Madrid son la solución elegante para puertas de ducha. Las bisagras están diseñadas como bisagras con tope y permiten instalar las juntas de ducha sin cortarlas. En el diseño cuadrado clásico, todos los tornillos que podrían perturbar la apariencia externa quedan invisibles. ¡La bisagra Madrid para puertas de ducha refina cualquier ducha de vidrio! Las bisagras para puertas de ducha Madrid siempre tienen que instalarse con juntas continuas. Para evitar un manejo inadecuado (apertura en contra de la dirección de apertura), recomendamos utilizar juntas y un tope si hace falta. Las puertas se mantienen cerradas mediante juntas magnéticas.



## Bisagra Madrid vidrio / pared 90° abre hacia afuera








**i** Espesor 8, 10 mm - Agujero oblongo para montaje a pared - Sin necesidad de muescas en el vidrio - Solo se requieren taladros



## Bisagra Madrid vidrio / pared 90° con chaflán abre hacia afuera



**i** Las bisagras Madrid para puertas de ducha ahora están disponibles también con chaflán. Gracias a este chaflán curvado de forma cóncava, la junta se fusiona suavemente con la bisagra y de tal modo asegura una transición suave a la pared. El diseño sofisticado reduce las fugas de agua a un mínimo. Ya no hace falta cortar la junta a medida. - Espesor 8, 10 mm - con chaflán - Agujero oblongo para montaje a pared - Sin necesidad de muescas en el vidrio - Solo se requieren taladros



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5215430
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón







ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5215430
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón

## Bisagra Madrid vidrio / pared 90° abre hacia adentro



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5215431
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón

**i** Espesor 8, 10 mm - Agujero oblongo para montaje a pared - Sin necesidad de muescas en el vidrio - Solo se requieren taladros








## Bisagra Madrid vidrio / vidrio 180°



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5215432
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón


**i** Espesor 8, 10 mm - Sin necesidad de muescas en el vidrio - Solo se requieren taladros





## Unión angular Madrid vidrio / pared 90°



❶ Espesor 8, 10 mm · Agujero oblongo para montaje a pared



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5215433
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón









## Unión angular Madrid vidrio / vidrio 90°



❶ Espesor 8, 10 mm

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5215434
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón



# Bisagras Bella para puertas de ducha



Sencillamente bella – La bisagra para puertas de ducha Bella impresiona por su sencilla elegancia y por su perfección. Su diseño sobrio se ajusta perfectamente a baños de diversos estilos. Puede instalarse juntas continuas a través de la bisagra (sistema by-pass).





## Bisagra Bella vidrio / pared 90° abre hacia afuera



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 8101231
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón





**i** Espesor 6, 8 mm · Agujero oblongo para montaje a pared · Sin necesidad de muescas en el vidrio · Solo se requieren taladros





## Bisagra Bella vidrio / pared 90° con chaflán abre hacia afuera



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 8101431
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón





**i** Espesor 6, 8 mm · Agujero oblongo para montaje a pared · Sin necesidad de muescas en el vidrio · Solo se requieren taladros





## Bisagra Bella vidrio / pared 90° abre hacia adentro



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 8101331
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón





**i** Espesor 6, 8 mm · Agujero oblongo para montaje a pared · Sin necesidad de muescas en el vidrio · Solo se requieren taladros





## Bisagra Bella vidrio / vidrio 180°



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 8103031
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón





**i** Espesor 6, 8 mm · Sin necesidad de muescas en el vidrio · Solo se requieren taladros





## Unión angular Bella vidrio / pared 90°



**i** Espesor 6, 8 mm · Agujero oblongo para montaje a pared



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 8108031
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón








## Unión angular Bella vidrio / vidrio 90°



**i** Espesor 6, 8 mm

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 8108331
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón



# Bisagras Lugo para puertas de ducha

Un diseño versátil para los estilos más diversos en el baño - así definimos a la nueva Lugo. Con su diseño moderno y atemporal esta serie de bisagras de alta calidad fabricadas íntegramente en latón se adapta a cualquier baño. La tornillería desaparece detrás de una tapa - de manera que el sistema destaca por su discreta apariencia. Además, la instalación a ras de superficie facilita la limpieza. La función de subida y bajada ofrece un confort adicional ya que las bisagras cierran suave y silenciosamente de forma automática. La línea de bisagras Lugo es, por ello, idónea para duchas sin barreras. Para evitar un manejo inadecuado (apertura en contra de la dirección de apertura), recomendamos utilizar juntas y un tope si hace falta.








## Bisagra Lugo vidrio / pared 90° abre hacia afuera DIN izquierda



**i** Espesor 6, 8 mm · Altura de elevación 5 mm · Las puertas se mantienen cerradas mediante juntas magnéticas.

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5240000
Peso máximo de puerta por par de bisagras	36 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón








## Bisagra Lugo vidrio / pared 90° abre hacia afuera DIN derecha



**i** Espesor 6, 8 mm · Altura de elevación 5 mm · Las puertas se mantienen cerradas mediante juntas magnéticas.

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5240001
Peso máximo de puerta por par de bisagras	36 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón








## Bisagra Lugo vidrio / vidrio 180° abre hacia afuera DIN izquierda



**i** Espesor 6, 8 mm · Altura de elevación 5 mm · Las puertas se mantienen cerradas mediante juntas magnéticas.

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5240002
Peso máximo de puerta por par de bisagras	36 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón








## Bisagra Lugo vidrio / vidrio 180° abre hacia afuera DIN derecha



**i** Espesor 6, 8 mm · Altura de elevación 5 mm · Las puertas se mantienen cerradas mediante juntas magnéticas.



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5240003
Peso máximo de puerta por par de bisagras	36 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón




## Bisagra Lugo vidrio / vidrio 135° abre hacia afuera DIN izquierda



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5240004
Peso máximo de puerta por par de bisagras	36 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón





**i** Espesor 6, 8 mm · Altura de elevación 5 mm · Las puertas se mantienen cerradas mediante juntas magnéticas.




## Bisagra Lugo vidrio / vidrio 135° abre hacia afuera DIN derecha



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5240005
Peso máximo de puerta por par de bisagras	36 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón




**i** Espesor 6, 8 mm · Altura de elevación 5 mm · Las puertas se mantienen cerradas mediante juntas magnéticas.





## Unión angular Lugo vidrio / pared 90°



**i** Espesor 6, 8 mm




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5240006
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón





## Unión angular Lugo vidrio / vidrio 90°



**i** Espesor 6, 8 mm



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5240007
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón



# Bisagras Wellness® para puertas de ducha



La bisagra Wellness® ofrece máxima comodidad dentro de un sistema flexible de duchas. Es una bisagra muy versátil que permite usos diversos: para un diseño estándar, en una construcción sin marcos o en sistemas de puertas plegables. Las puertas y las bisagras oscilan libremente. Las puertas se mantienen cerradas mediante perfiles con juntas magnéticas. También en este sistema, las juntas se pueden guiar a través de la bisagra (sistema by-pass). Peso máximo de la puerta por par de bisagras: 40 kg · Ancho máximo de la puerta: 1000 mm. Para evitar un manejo inadecuado (apertura en contra de la dirección de apertura), recomendamos utilizar juntas y un tope si hace falta. Las puertas se mantienen cerradas mediante juntas magnéticas.





## Bisagra Wellness® vidrio / pared 90° abre hacia afuera montaje a pared en un lado



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0641031
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón





**i** Espesor 8 mm





## Bisagra Wellness® vidrio / pared 90° abre hacia adentro montaje a pared en un lado



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0641131
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón





**i** Espesor 8 mm





## Bisagra Wellness® vidrio / pared 90° abre hacia afuera con placa de montaje larga



**i** Espesor 8 mm




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0641531
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón





## Bisagra Wellness® vidrio / pared 90° abre hacia adentro con placa de montaje larga



**i** Espesor 8 mm




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0641631
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón





## Bisagra Wellness® vidrio / vidrio 180° abre hacia afuera



**i** Espesor 8 mm




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0643031
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón





## Bisagra Wellness® vidrio / vidrio 180° abre hacia adentro



**i** Espesor 8 mm



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0643131
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón







## Bisagra Wellness® vidrio / vidrio 135° / 180° abre hacia afuera



**i** Espesor 8 mm

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0647031
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón







## Unión angular Wellness® vidrio / pared 90°



**i** Espesor 8 mm



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0648031
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón





## Unión angular Wellness® vidrio / pared 90°



**i** Espesor 8 mm





ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0648131
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón





## Unión angular Wellness® vidrio / vidrio 90°



**i** Espesor 8 mm







ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0648331
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón



## Unión angular Wellness® vidrio / pared 135°



**i** Espesor 8 mm







ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0648531
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón

## Unión angular Wellness® vidrio / vidrio 135°



**i** Espesor 8 mm





ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0648731
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón



## Conector lateral Wellness® vidrio / pared 180°



**i** Espesor 8 mm




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0647131
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón





## Conector lateral Wellness® vidrio / vidrio 180°



**i** Espesor 8 mm



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0647331
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón



# Bisagras Wellness® Premium para puertas de ducha





Los herrajes Wellness® ofrecen confort en un sistema de ducha flexible. Se pueden utilizar de múltiples maneras: en un diseño estándar, en una construcción sin marco o en puertas plegables. Las bisagras de las puertas son de oscilación libre. El sistema de cierre se realiza mediante juntas magnéticas. También aquí se pueden pasar las juntas directamente a través de la bisagra (sistema by-pass)

## Bisagra Wellness® Premium vidrio / pared 90° abre hacia afuera DIN derecha



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 1641031
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón



**i** Espesor 8 mm





## Bisagra Wellness® Premium vidrio / pared 90° abre hacia afuera DIN izquierda



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 1641231
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón





❶ Espesor 8 mm





## Bisagra Wellness® Premium vidrio / pared 90° abre hacia adentro DIN derecha



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 1641331
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón





❶ Espesor 8 mm





## Bisagra Wellness® Premium vidrio / pared 90° abre hacia adentro DIN izquierda



**i** Espesor 8 mm




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 1641131
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón





## Bisagra Wellness® Premium vidrio / vidrio 180° abre hacia afuera DIN derecha



**i** Espesor 8 mm




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 1643031
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón





## Bisagra Wellness® Premium vidrio / vidrio 180° abre hacia afuera DIN izquierda



❶ Espesor 8 mm




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 1643231
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón





## Bisagra Wellness® Premium vidrio / vidrio 180° abre hacia adentro DIN derecha



❶ Espesor 8 mm



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 1643331
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón






## Bisagra Wellness® Premium vidrio / vidrio 180° abre hacia adentro DIN izquierda



**i** Espesor 8 mm

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 1643131
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón






## Bisagra Wellness® Premium vidrio / vidrio 135° abre hacia afuera DIN derecha



**i** Espesor 8 mm

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 1647031
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón



# Bisagras batientes

	Bilbao Premium	Bilbao Select	Bilbao	Barcelona Select	Barcelona
					
Páginas	38	44	50	54	60
Alineado					
Mecanismo de subida y bajada					
Posición cero ajustable	✓	✓		✓	
Taladro en vidrio					
Muesca	✓	✓	✓	✓	✓
Espesor vidrio templado (mm)	8 / 10 / 12	8 / 10 / 12	8 / 10 / 12	8 / 10 / 12	8 / 10 / 12
Peso máximo de puerta (kg)	50 / 40	40	36	40	36
Altura máx. de puerta (mm)	2000	2000	2000	2000	2000
Ancho máx. de puerta (mm)	1000	1000	900	1000	900
Certificado según DIN 14428	✓				

Milano Original	Europe	Granada	Next	Plan artist	Aqua	Art	Easy
							
64	69	73	78	82	89	92	96
			✓	✓			
			✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓		✓		✓
			✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
8 / 10	8 / 10	8 / 10	8 / 10	8	6 / 8	6 / 8 / 10	8
50	40	35	40	38	35	35	38
2250 (8)	2000	2000	2250	2100	2187	2000	2250
1000 (8) 850 (10)	1000	900	900	900	800	750	900
✓	✓		✓	✓			✓

# Bisagras Bohle Bilbao Premium para puertas de ducha



Bisagra para puertas de ducha, fabricada en latón, adecuada para vidrio de 8, 10 ó 12 mm. Las bisagras disponen de un retorno automático a la posición cero de  $\sim \pm 15^\circ$ . Al margen de este retorno automático, las bisagras se bloquean en cualquier posición. Peso máximo de la puerta: 50 kg · Ancho máximo de la puerta 700 mm · Con posición cero ajustable




## Bisagra Bilbao Premium HD vidrio / pared 90° montaje a pared en un lado



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5211563
Efecto acero inoxidable	BO 5211564
Peso máximo de puerta por par de bisagras	50 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón





❗ Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación.




## Bisagra Bilbao Premium vidrio / pared 90° montaje a pared en un lado



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5211553
Efecto acero inoxidable	BO 5211554
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón





❗ Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación.




## Bisagra Bilbao Premium HD vidrio / pared 90° montaje a pared en ambos lados



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5211561
Efecto acero inoxidable	BO 5211562
Peso máximo de puerta por par de bisagras	50 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón





❗ Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación.




## Bisagra Bilbao Premium vidrio / pared 90° montaje a pared en ambos lados



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5211551
Efecto acero inoxidable	BO 5211552
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón




❗ Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación.





## Bisagra Bilbao Premium vidrio / vidrio 90°



**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación.




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5211557
Efecto acero inoxidable	BO 5211558
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón





## Bisagra Bilbao Premium HD vidrio / vidrio 180°



**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación.



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5211565
Efecto acero inoxidable	BO 5211566
Peso máximo de puerta por par de bisagras	50 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón






## Bisagra Bilbao Premium vidrio / vidrio 180°



**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación.

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5211555
Efecto acero inoxidable	BO 5211556
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón







## Unión angular Bilbao Premium HD vidrio / pared 90°



**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Se entrega sin material de fijación.

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5211567N
Efecto acero inoxidable	BO 5211568N
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón







## Unión angular Bilbao Premium vidrio / pared 90°



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5211569N
Efecto acero inoxidable	BO 5211570N
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón

**i** Espesor 8, 10, 12 mm - Se entrega sin material de fijación.



# Bisagras Bohle Bilbao Select para puertas de ducha

La serie de bisagras para puertas de ducha Bilbao aúna un diseño moderno y angular con unos útiles detalles técnicos. Esta serie convence por igual a constructores, diseñadores y arquitectos gracias a su diversidad y funcionalidad, así como a una excelente relación calidad-precio. Las bisagras disponen de un mecanismo de cierre automático a partir de un ángulo de apertura de aprox. +/-15°. Fuera de este rango, la bisagra permanece parada en cualquier posición. La serie Bilbao Select dispone además de una posición cero regulable que facilita enormemente el ajuste de la puerta al instalador.






## Bisagra Bilbao Select vidrio / pared 90° montaje a pared en un lado



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5211546
Efecto acero inoxidable	BO 5211547
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón

**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación.






## Bisagra Bilbao Select vidrio / pared 90° montaje a pared en ambos lados



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5211516
Efecto acero inoxidable	BO 5211517
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón


**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación.





## Bisagra Bilbao Select vidrio / vidrio 90°



❶ Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación. · Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5211806
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón





## Bisagra Bilbao Select vidrio / vidrio 135°



❶ Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación. · Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5211906
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón






## Bisagra Bilbao Select vidrio / vidrio 180°



**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación. · Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5211716
Efecto acero inoxidable	BO 5211717
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón





## Base para fijaciones Bilbao vidrio / pared 90°



**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Se entrega sin material de fijación. · Para tabiques fijos

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5218420
Efecto acero inoxidable	BO 5218421
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón





## Unión angular Bilbao vidrio / pared 90°




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5213142
Efecto acero inoxidable	BO 5213143

Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón



**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Se entrega sin material de fijación. · Para tabiques fijos





## Unión angular Bilbao vidrio / vidrio 90°





ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5213152
Efecto acero inoxidable	BO 5213153

Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón



**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Se entrega sin material de fijación. · Para tabiques fijos





## Conector lateral Bilbao vidrio / vidrio 180°




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5213162
Efecto acero inoxidable	BO 5213163

Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón



**i** Espesor 8, 10, 12 mm - Se entrega sin material de fijación. - Para tabiques fijos



Las bisagras para puertas de ducha Bilbao Select, Aqua y Milano Original están ahora disponibles en acabado negro.

También ofrecemos barras de refuerzo y tiradores a juego.

Encontrarás esta gama completa de productos en nuestro nuevo folleto Black Diamonds.



# Bisagras Bohle Bilbao para puertas de ducha



La serie de bisagras para puertas de ducha Bilbao aúna un diseño moderno y angular con unos útiles detalles técnicos. Esta serie convence por igual a constructores, diseñadores y arquitectos gracias a su diversidad y funcionalidad, así como a una excelente relación calidad-precio. Las bisagras disponen de un mecanismo de cierre automático a partir de un ángulo de apertura de aprox. +/-15°. Fuera de este rango, la bisagra permanece parada en cualquier posición.

## Bisagra Bilbao vidrio / pared 90° montaje a pared en un lado




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5211549
Efecto acero inoxidable	BO 5211550

Peso máximo de puerta por par de bisagras	36 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón




❗ Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Se entrega sin material de fijación.





## Bisagra Bilbao vidrio / vidrio 180°



**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Se entrega sin material de fijación. · Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5218210
Efecto acero inoxidable	BO 5218211
Peso máximo de puerta por par de bisagras	36 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón





## Base para fijaciones Bilbao vidrio / pared 90°



**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Se entrega sin material de fijación. · Para tabiques fijos


ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5218420
Efecto acero inoxidable	BO 5218421
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón



## Unión angular Bilbao vidrio / pared 90°





**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Se entrega sin material de fijación. · Para tabiques fijos



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5213142
Efecto acero inoxidable	BO 5213143

Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón







## Unión angular Bilbao vidrio / vidrio 90°



**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Se entrega sin material de fijación. · Para tabiques fijos

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5213152
Efecto acero inoxidable	BO 5213153

Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón





## Conector lateral Bilbao vidrio / vidrio 180°




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5213162
Efecto acero inoxidable	BO 5213163

Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón



**i** Espesor 8, 10, 12 mm - Se entrega sin material de fijación. - Para tabiques fijos



# Bisagras Bohle Barcelona Select para puertas de ducha



Alegre ligereza – La serie de bisagras para puertas de ducha Barcelona es perfecta para un confortable baño familiar. Su diseño armonioso con los bordes redondos es muy versátil. Además, la serie Barcelona es extremadamente estable y muy funcional. Las bisagras disponen de un mecanismo de cierre automático a partir de un ángulo de apertura de aprox.  $\pm 15^\circ$ . Fuera de este rango, la bisagra permanece parada en cualquier posición. En comparación con la serie Barcelona, Barcelona Select ofrece además una posición cero regulable que facilita enormemente el ajuste de la puerta al instalador.




## Bisagra Barcelona Select vidrio / pared 90° montaje a pared en un lado



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5219110
Efecto acero inoxidable	BO 5219111
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón





**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación.




## Bisagra Barcelona Select vidrio / pared 90° montaje a pared en ambos lados



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5219114
Efecto acero inoxidable	BO 5219115
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón



**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación.






## Bisagra Barcelona Select vidrio / pared 90° placa divisora de montaje



**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación.

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5219130
Efecto acero inoxidable	BO 5219131
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón






## Bisagra Barcelona Select vidrio / vidrio 180°



**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación. · Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5219118
Efecto acero inoxidable	BO 5219119
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón






## Bisagra Barcelona Select vidrio / vidrio 135°



**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación. · Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5219122
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón






## Bisagra Barcelona Select vidrio / vidrio 90°



**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación. · Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5219126
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón





## Base para fijaciones Barcelona vidrio / pared 90°



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5219050
Efecto acero inoxidable	BO 5219051

Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón





**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Se entrega sin material de fijación. · Para tabiques fijos

## Unión angular Barcelona vidrio / vidrio 90°




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5219060
Efecto acero inoxidable	BO 5219061

Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón



**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Se entrega sin material de fijación. · Para tabiques fijos · x = espesor vidrio






## Unión angular Barcelona vidrio / pared 90°



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5219080
Efecto acero inoxidable	BO 5219081
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón

**i** Espesor 8, 10, 12 mm - Se entrega sin material de fijación. - Para tabiques fijos



# Bisagras Bohle Barcelona para puertas de ducha

Alegre ligereza – La serie de bisagras para puertas de ducha Barcelona es perfecta para un confortable baño familiar. Su diseño armonioso con los bordes redondos es muy versátil. Además, la serie Barcelona es extremadamente estable y muy funcional. Las bisagras disponen de un mecanismo de cierre automático a partir de un ángulo de apertura de aprox. +/-15°. Fuera de este rango, la bisagra permanece parada en cualquier posición.



## Bisagra Barcelona vidrio / pared 90° montaje a pared en un lado




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5218110
Efecto acero inoxidable	BO 5218111

Peso máximo de puerta por par de bisagras	36 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón



**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Se entrega sin material de fijación.






## Bisagra Barcelona vidrio / pared 90° montaje a pared en ambos lados



❶ Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Se entrega sin material de fijación.

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5219010
Efecto acero inoxidable	BO 5219011
Peso máximo de puerta por par de bisagras	36 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón






## Bisagra Barcelona vidrio / vidrio 180°



❶ Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral · Espesor 8, 10, 12 mm · Autocierre a partir de 15° · Se entrega sin material de fijación.



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5219210
Efecto acero inoxidable	BO 5219211
Peso máximo de puerta por par de bisagras	36 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón



## Base para fijaciones Barcelona vidrio / pared 90°



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5219050
Efecto acero inoxidable	BO 5219051
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón





**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Se entrega sin material de fijación. · Para tabiques fijos


## Unión angular Barcelona vidrio / vidrio 90°



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5219060
Efecto acero inoxidable	BO 5219061
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón



**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Se entrega sin material de fijación. · Para tabiques fijos · x = espesor vidrio






## Unión angular Barcelona vidrio / pared 90°



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5219080
Efecto acero inoxidable	BO 5219081

Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón

**i** Espesor 8, 10, 12 mm · Se entrega sin material de fijación. · Para tabiques fijos



# Bisagras Milano Original para puertas de ducha

El sistema está dotado con la probada y única tecnología Milano Original en formato reducido. Esta bisagra batiente también dispone de tapetas en ambos lados y de tal modo los tornillos quedan prácticamente invisibles. Su diseño cuadrado confiere un toque moderno a cualquier baño. La posición cero se puede ajustar de manera continua. Peso máximo de la puerta por par de bisagras: 50 kg · Ancho máximo de la puerta: 1000 mm. Las bisagras Milano Original permiten la instalación sin junta de ducha. Sin embargo, esto puede resultar en una mayor salida de agua. Las juntas se deben cortar en la zona de la bisagra.









## Bisagra Milano Original vidrio / pared 90° montaje a pared en un lado



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0781231
Efecto acero inoxidable	BK 0781255
Peso máximo de puerta por par de bisagras	50 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón

**i** Espesor 8, 10 mm · La máx. anchura de la puerta (para vidrio de 10 mm) se eleva a 850 mm. · Sistema de cierre automático · Posición zero de ajuste continuo








## Bisagra Milano Original vidrio / vidrio 180°



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0783031
Efecto acero inoxidable	BK 0783055
Peso máximo de puerta por par de bisagras	50 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón







**i** Espesor 8, 10 mm · La máx. anchura de la puerta (para vidrio de 10 mm) se eleva a 850 mm. · Sistema de cierre automático · Posición zero de ajuste continuo



## Bisagra Milano Original vidrio / vidrio 90°








❶ Espesor 8, 10 mm · La máx. anchura de la puerta (para vidrio de 10 mm) se eleva a 850 mm. · Sistema de cierre automático · Posición zero de ajuste continuo



## Bisagra Milano Original vidrio / vidrio 135°



❶ Espesor 8, 10 mm · La máx. anchura de la puerta (para vidrio de 10 mm) se eleva a 850 mm. · Sistema de cierre automático · Posición zero de ajuste continuo



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0784031

Peso máximo de puerta por par de bisagras	50 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón






ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0787031

Peso máximo de puerta por par de bisagras	50 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón

## Unión angular Milano Original / Milano Premium vidrio / pared 90°







**i** Espesor 8, 10 mm



## Unión angular Milano Original / Milano Premium vidrio / vidrio 90°



**i** Espesor 8, 10 mm



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0749031
Efecto acero inoxidable	BK 0749055

Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0749331
Efecto acero inoxidable	BK 0749355




Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón

## Conector lateral Milano Original / Milano Premium vidrio / vidrio 180°



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0749931
Efecto acero inoxidable	BK 0749955
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón

**i** Espesor 8, 10 mm



Las bisagras para puertas de ducha Bilbao Select, Aqua y Milano Original están ahora disponibles en acabado negro.

También ofrecemos barras de refuerzo y tiradores a juego.

Encontrarás esta gama completa de productos en nuestro nuevo folleto Black Diamonds.



# Bisagras Bohle Europe para puertas de ducha



La serie Europe de bisagras para puertas de ducha fue diseñada por Bohle teniendo en cuenta la estética y la funcionalidad. La serie destaca por su diseño atemporal que encaja perfectamente con el ambiente de baño moderno. La posición cero se puede ajustar fácilmente en +/- 5° y se puede volver a bloquear en cualquier momento. La serie Europe es apropiada para vidrio de 8 ó 10 mm y en puertas de hasta 40 kg con un ancho máximo de 1.000 mm (con un vidrio de 8 mm de espesor).




## Bisagra Europe vidrio / pared 90° montaje a pared en un lado



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5400001
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	Zinc





**i** Espesor 8, 10 mm · Posición cero ajustable  $\pm 5^\circ$  · Se entrega sin material de fijación.




## Bisagra Europe vidrio / pared 90° montaje a pared en ambos lados



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5400011
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	Zinc



**i** Espesor 8, 10 mm · Posición cero ajustable  $\pm 5^\circ$  · Se entrega sin material de fijación.






## Bisagra Europe vidrio / vidrio 180°



**i** Espesor 8, 10 mm · Posición cero ajustable  $\pm 5^\circ$  · Se entrega sin material de fijación. · Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral fijo

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5400021
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	1000 mm
Material	latón






## Unión angular Europe vidrio / vidrio 90°



**i** Espesor 8, 10 mm · Se entrega sin material de fijación. · Para tabiques verticales · Dimensión  $x = 29 \text{ mm} + \text{espesor de vidrio}$

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5400081
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón





## Unión angular Europe vidrio / pared 90°



**i** Espesor 8, 10 mm · Se entrega sin material de fijación. · Para tabiques verticales

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5400071
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón





## Base para fijaciones Europe vidrio / pared 90°



**i** Espesor 8, 10 mm · Se entrega sin material de fijación. · Para tabiques verticales

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5400061
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón



Nuestras bisagras para puertas de ducha de Europa también están disponibles con recubrimiento PVD de color. Cinco colores diferentes con dos superficies diferentes proporcionan una gran selección de diseño para los planificadores y arquitectos.



En colaboración con

**GROHE**

# Bisagras Bohle Granada para puertas de ducha

Expresiva y sumamente funcional – La bisagra para puertas de ducha Granada llama la atención de una manera sutil. Los bordes redondeados destacan especialmente su diseño horizontal. Las bisagras disponen de un mecanismo de cierre automático a partir de un ángulo de apertura de aprox.  $\pm 15^\circ$ . Fuera de este rango, la bisagra permanece parada en cualquier posición. Además, la serie Granada ofrece una posición cero regulable que facilita enormemente el ajuste de la puerta al instalador.






## Bisagra Granada vidrio / pared 90° montaje a pared en un lado



**i** Espesor 8, 10 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación.

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5214058
Efecto acero inoxidable	BO 5214046
Peso máximo de puerta por par de bisagras	35 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón






## Bisagra Granada vidrio / pared 90° montaje a pared en ambos lados



**i** Espesor 8, 10 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación.





ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5214050
Efecto acero inoxidable	BO 5214045
Peso máximo de puerta por par de bisagras	35 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón



## Bisagra Granada vidrio / vidrio 90°







❶ Espesor 8, 10 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación. · Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral



## Bisagra Granada vidrio / vidrio 135°




❶ Espesor 8, 10 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación. · Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5214056
Efecto acero inoxidable	BO 5214049
Peso máximo de puerta por par de bisagras	35 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5214054
Efecto acero inoxidable	BO 5214048
Peso máximo de puerta por par de bisagras	35 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón

## Bisagra Granada vidrio / vidrio 180°





**i** Espesor 8, 10 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación. · Para el montaje de una puerta batiente en un panel lateral



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5214052
Efecto acero inoxidable	BO 5214047


Peso máximo de puerta por par de bisagras	35 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón



## Unión angular Granada vidrio / pared 90°





**i** Espesor 8, 10 mm · Se entrega sin material de fijación.



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5213116
Efecto acero inoxidable	BO 5213115

Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón






## Unión angular Granada vidrio / vidrio 90°



**i** Espesor 8, 10 mm · Se entrega sin material de fijación. · Para tabiques verticales

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5213622
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón






## Base para fijaciones 90° vidrio / pared



**i** Para tabiques verticales

ACABADO	REF.
Efecto acero inoxidable	BO 5213605
Cromado brillante	BO 5213606
Material	latón



# Bisagras Next para puertas de ducha

Perfecta hasta en el más mínimo de los detalles – El diseño con bordes angulosos de las bisagras para puertas de ducha Next confiere a los herrajes un estilo minimalista que se integra perfectamente en ambientes de baño modernos. Tanto los tornillos de la fijación de la pared como los tornillos de la bisagra quedan ocultos, de modo que nada altere su diseño minimalista. El sistema integrado de subida y bajada proporciona la máxima comodidad.









## Bisagra Next vidrio / pared 90° DIN derecha



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 8141231
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón

❗ Espesor 8, 10 mm · Altura de elevación 5 mm · Agujero oblongo para montaje a pared









## Bisagra Next vidrio / pared 90° DIN izquierda



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 8141331
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón

❗ Espesor 8, 10 mm · Altura de elevación 5 mm · Agujero oblongo para montaje a pared









## Bisagra Next vidrio / vidrio 180° DIN derecha



**i** Espesor 8, 10 mm - Altura de elevación 5 mm

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 8143031
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón









## Bisagra Next vidrio / vidrio 180° DIN izquierda




**i** Espesor 8, 10 mm - Altura de elevación 5 mm



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 8143131
Peso máximo de puerta por par de bisagras	40 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón





## Unión angular Next vidrio / pared 90°



**i** Espesor 8, 10 mm



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 8149131
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón



# Bisagras Plan Artist para puertas de ducha

Plan Artist le ofrece la posibilidad de montar puertas dobles de apertura en ambas direcciones. La solución perfecta para baños sin barreras o diseños de baños sofisticados en espacios limitados. Las bisagras Plan artist para puertas de ducha se montan a ras de la superficie interior y están equipadas con el mecanismo único de subida y bajada. Peso máx. de la puerta con 2 bisagras : 38 kg · Ancho máx.: 900 mm · Unidad de embalaje: 1 par · Altura de puerta: 2100 mm. Las bisagras para puertas de ducha Plan Artist siempre tienen que instalarse con juntas continuas.





## Bisagra Plan Artist vidrio / pared 90° DIN izquierda




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5215601
Efecto acero inoxidable	BO 5215603

Peso máximo de puerta por par de bisagras	38 kg
Altura máx. de puerta	2100 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón



**i** Espesor 8 mm · Altura de elevación 5 mm · La medida de deducción de 13 mm ya está incluida en la muesca para insertar el deflector de agua BO 5213494. Si se utiliza otro deflector, hay que adaptar la muesca respectivamente.





## Bisagra Plan Artist vidrio / pared 90° DIN derecha




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5215604
Efecto acero inoxidable	BO 5215606

Peso máximo de puerta por par de bisagras	38 kg
Altura máx. de puerta	2100 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón



**i** Espesor 8 mm · Altura de elevación 5 mm · La medida de deducción de 13 mm ya está incluida en la muesca para insertar el deflector de agua BO 5213494. Si se utiliza otro deflector, hay que adaptar la muesca respectivamente.





## Bisagra Plan Artist vidrio / vidrio 180° DIN izquierda




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5215607
Efecto acero inoxidable	BO 5215609

Peso máximo de puerta por par de bisagras	38 kg
Altura máx. de puerta	2100 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón



**i** Espesor 8 mm · Altura de elevación 5 mm · La medida de deducción de 13 mm ya está incluida en la muesca para insertar el deflector de agua BO 5213494. Si se utiliza otro deflector, hay que adaptar la muesca respectivamente.





## Bisagra Plan Artist vidrio / vidrio 180° DIN derecha




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5215611
Efecto acero inoxidable	BO 5215613

Peso máximo de puerta por par de bisagras	38 kg
Altura máx. de puerta	2100 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón



**i** Espesor 8 mm · Altura de elevación 5 mm · La medida de deducción de 13 mm ya está incluida en la muesca para insertar el deflector de agua BO 5213494. Si se utiliza otro deflector, hay que adaptar la muesca respectivamente.





## Bisagra Plan Artist vidrio / vidrio 135° DIN izquierda




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5215614
Efecto acero inoxidable	BO 5215616

Peso máximo de puerta por par de bisagras	38 kg
Altura máx. de puerta	2100 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón



**i** Espesor 8 mm · Altura de elevación 5 mm · La medida de deducción de 13 mm ya está incluida en la muesca para insertar el deflector de agua BO 5213494. Si se utiliza otro deflector, hay que adaptar la muesca respectivamente.





## Bisagra Plan Artist vidrio / vidrio 135° DIN derecha




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5215617
Efecto acero inoxidable	BO 5215619

Peso máximo de puerta por par de bisagras	38 kg
Altura máx. de puerta	2100 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón



**i** Espesor 8 mm · La medida de deducción de 13 mm ya está incluida en la muesca para insertar el deflector de agua BO 5213494. Si se utiliza otro deflector, hay que adaptar la muesca respectivamente.





## Bisagra Plan Artist vidrio / vidrio 90° DIN izquierda




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5215621
Efecto acero inoxidable	BO 5215623

Peso máximo de puerta por par de bisagras	38 kg
Altura máx. de puerta	2100 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón



**i** Espesor 8 mm · Altura de elevación 5 mm · La medida de deducción de 13 mm ya está incluida en la muesca para insertar el deflector de agua BO 5213494. Si se utiliza otro deflector, hay que adaptar la muesca respectivamente.





## Bisagra Plan Artist vidrio / vidrio 90° DIN derecha




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5215624
Efecto acero inoxidable	BO 5215626

Peso máximo de puerta por par de bisagras	38 kg
Altura máx. de puerta	2100 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón



**i** Espesor 8 mm · Altura de elevación 5 mm · La medida de deducción de 13 mm ya está incluida en la muesca para insertar el deflector de agua BO 5213494. Si se utiliza otro deflector, hay que adaptar la muesca respectivamente.





## Unión angular Plan Artist vidrio / pared 90° Placa de montaje hacia adentro





ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5215581
Efecto acero inoxidable	BO 5215583

Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón



**i** Espesor 8 mm





## Unión angular Plan Artist vidrio / pared 90° Placa de montaje hacia afuera




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5215584
Efecto acero inoxidable	BO 5215586

Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón




**i** Espesor 8 mm



## Unión angular Plan Artist vidrio / vidrio 90°





**i** Espesor 8 mm



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5215587
Efecto acero inoxidable	BO 5215589


Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón



## Unión angular Plan Artist vidrio / vidrio 135°





**i** Espesor 8 mm



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5215591
Efecto acero inoxidable	BO 5215593

Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón



# Bisagras Aqua para puertas de ducha



Los herrajes para puertas de ducha Bohle Aqua son la alternativa perfecta a las bisagras de puertas de ducha convencionales. El sistema de perfil de aluminio de longitud completa combina un diseño simple y elegante con todos los estándares técnicos de hoy en día: una posición cero infinitamente ajustable, un mecanismo de elevación / descenso, así como una vertical de  $\pm 6$  mm calce. Además, el vidrio está unido a silicona, por lo que no requiere procesar el vidrio.



## Bisagra para puerta de Ducha Aqua vidrio / pared 90° para 6 mm



ACABADO	REF.
Color aluminio anodizado E6/EV1	BO 5200405
Anodizado brillo E3/EV1	BO 5200406
Peso máximo de puerta por par de bisagras	35 kg
Altura máx. de puerta	2187 mm
Ancho máx. de puerta	800 mm
Material	aluminio



**i** Espesor 6 mm · Altura de elevación 5 mm · Posición de bloqueo en ambos lados en 90° · Longitud del perfil 2200 mm · Se puede acortar a la longitud deseada · Pida dos juegos para instalaciones de 2 puertas. · Perfiles complementarios están disponibles como accesorios para conectar con paneles laterales. · La medida de deducción de 13 mm ya está incluida en la muesca para insertar el deflector de agua BO 5213494. Si se utiliza otro deflector, hay que adaptar la muesca respectivamente.



### INCLUIDO EN LA ENTREGA:

1x	Perfil de pared
1x	Perfil intermedio con cepillo
1x	Perfil para vidrio
1x	Juego de accesorios incl. topes finales

## Bisagra para puerta de Ducha Aqua vidrio / pared 90° para 8 mm



ACABADO	REF.
Color aluminio anodizado E6/EV1	BO 5200407
Anodizado brillo E3/EV1	BO 5200408
Peso máximo de puerta por par de bisagras	35 kg
Altura máx. de puerta	2187 mm
Ancho máx. de puerta	800 mm
Material	aluminio



**i** Espesor 8 mm · Altura de elevación 5 mm · Posición de bloqueo en ambos lados en 90° · Longitud del perfil 2200 mm · Se puede acortar a la longitud deseada · Pida dos juegos para instalaciones de 2 puertas. · Perfiles complementarios están disponibles como accesorios para conectar con paneles laterales. · La medida de deducción de 13 mm ya está incluida en la muesca para insertar el deflector de agua BO 5213494. Si se utiliza otro deflector, hay que adaptar la muesca respectivamente.

### INCLUIDO EN LA ENTREGA:



1x	Perfil de pared
1x	Perfil intermedio con cepillo
1x	Perfil para vidrio
1x	Juego de accesorios incl. topes finales

## Aqua perfil de ajuste para acristalamientos fijos para 6 mm



**i** Espesor 6 mm · Longitud del perfil 2200 mm · Se puede acortar a la longitud deseada · Los perfiles inferiores de los vidrios laterales no están incluidos y deben ser pedidos expresamente.

ACABADO	REF.
Color aluminio anodizado E6/EV1	BO 5200409
Anodizado brillo E3/EV1	BO 5200410
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	aluminio






## Aqua perfil de ajuste para acristalamientos fijos para 8 mm



**i** Espesor 8 mm · Longitud del perfil 2200 mm · Se puede acortar a la longitud deseada · Los perfiles inferiores de los vidrios laterales no están incluidos y deben ser pedidos expresamente.

ACABADO	REF.
Color aluminio anodizado E6/EV1	BO 5200416
Anodizado brillo E3/EV1	BO 5200417
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	aluminio



INCLUIDO EN LA ENTREGA:

1x  
1x  
1x  
1x

Perfil de conexión a pared de 8 mm  
Perfil de goma  
Perfil de ajuste de 8 mm  
Kit de instalación

# Bisagras Art para puertas de ducha



La bisagra para puertas de ducha Art es un clásico elemento de diseño, cuya superficie redondeada le confiere un carácter especial. Se integra perfectamente en ambientes menos sobrios y más llamativos.





## Bisagra Art vidrio / pared 90° montaje a pared en un lado



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 8041031
Peso máximo de puerta por par de bisagras	35 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	750 mm
Material	latón





**i** Espesor 6, 8, 10 mm · Se entrega sin material de fijación.





## Bisagra Art vidrio / pared 90° montaje a pared en ambos lados



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 8042031
Peso máximo de puerta por par de bisagras	35 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	750 mm
Material	latón



**i** Espesor 6, 8, 10 mm · Se entrega sin material de fijación.







## Bisagra Art vidrio / vidrio 180°



**i** Espesor 6, 8, 10 mm · Se entrega sin material de fijación.

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 8043031
Peso máximo de puerta por par de bisagras	35 kg
Altura máx. de puerta	2000 mm
Ancho máx. de puerta	750 mm
Material	latón







## Unión angular Art vidrio / pared 90°



**i** Espesor 6, 8, 10 mm · Se entrega sin material de fijación.

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 8048131
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón






## Unión angular Art vidrio / vidrio 90°



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 8048331
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón

**i** Espesor 6, 8, 10 mm · Se entrega sin material de fijación.



# Bisagras Easy para puertas de ducha

Easy es un versátil sistema de bisagras para puertas de ducha extremadamente compacto y con un diseño sencillo. Sus bordes redondeados confieren un estilo clásico a cualquier baño, sin dominar su diseño.









## Bisagra Easy vidrio / pared 90° montaje a pared en un lado



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 8011031
Peso máximo de puerta por par de bisagras	38 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón

**i** Espesor 8 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación.








## Bisagra Easy vidrio / vidrio 135°



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 8017031
Peso máximo de puerta por par de bisagras	38 kg
Altura máx. de puerta	2250 mm
Ancho máx. de puerta	900 mm
Material	latón






**i** Espesor 8 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación.



## Bisagra Easy vidrio / vidrio 180°





**i** Espesor 8 mm · Autocierre a partir de 15° · Posición zero de ajuste continuo · Se entrega sin material de fijación.





## Unión angular Easy vidrio / pared 90°



**i** Espesor 8 mm · Se entrega sin material de fijación.



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 8086131
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón







## Unión angular Easy vidrio / vidrio 90°



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 8086331
Peso máximo de puerta por par de bisagras	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	latón

**i** Espesor 8 mm - Se entrega sin material de fijación.



# Puertas correderas para ducha

	Premium Slide SH	Aquant 40
		
Página	101	105
Guía oculta, una sola puerta	1500	1550
Guía oculta, doble puerta		2050
Aplicación en esquina, una sola puerta	1500 x 1100	1150 x 1150
Aplicación en esquina, doble puerta	1000 x 1000	1150 x 1150
Vidrio templado, grosor del vidrio	8 / 10	8
Max. peso de la puerta	60	40

# Sistema de puertas correderas Bohle Premium Slide SH

Las bisagras para puertas correderas Premium Slide SH para duchas enteramente en vidrio destacan por su elegancia y por el acero inoxidable de la más alta calidad. Premium Slide SH es un sistema de gama premium recomendada para proyectos comerciales o privados de lujo. Pronto Bohle ofrecerá las siguientes aplicaciones como estándar: aplicación de esquina - Puertas dobles; aplicación de nicho - Puerta individual; aplicación de nicho - Puerta individual con parte lateral



## Premium Slide SH juego de ducha de nicho una puerta





❗ Espesor 8, 10 mm · Con deflector · Los perfiles en U suministrados son de aluminio.

ACABADO	REF.
Mate	BO 5214891
Peso máximo de puerta	60 kg
Altura máx. de puerta	2200 mm
Ancho máx. de puerta	775 mm
Material	acero inoxidable

### INCLUIDO EN LA ENTREGA:

1x	Guía superior
2x	Abrazadera
2x	Fijapuntos para acristalamiento fijo
2x	Fijapuntos para puerta
2x	Topes
1x	Guía de suelo
2x	Perfil en U de aluminio
1x	Perfil de cubierta con función de clip



## Premium Slide SH juego de ducha de esquina una puerta









ACABADO	REF.
Mate	BO 5214892
Peso máximo de puerta	60 kg
Altura máx. de puerta	2200 mm
Ancho máx. de puerta	775 mm
Material	acero inoxidable

### INCLUIDO EN LA ENTREGA:

1x	Guía superior
2x	Abrazadera
2x	Fijapuntos para acristalamiento fijo
2x	Fijapuntos para puerta
2x	Topes
1x	Guía de suelo
4x	Perfil en U de aluminio
1x	Perfil de cubierta con función de clip

**i** Espesor 8, 10 mm · Con deflector · Los perfiles en U suministrados son de aluminio.



## Premium Slide SH juego de ducha de esquina dos puertas







**i** Espesor 8, 10 mm · Con deflector · Los perfiles en U suministrados son de aluminio.

ACABADO	REF.
Mate	BO 5214890
Peso máximo de puerta	60 kg
Altura máx. de puerta	2200 mm
Ancho máx. de puerta	525 mm
Material	acero inoxidable

### INCLUIDO EN LA ENTREGA:

2x	Guía superior
2x	Abrazadera
4x	Fijapuntos para acristalamiento fijo
4x	Fijapuntos para puerta
4x	Topes
2x	Guía inferior
4x	Perfil en U de aluminio
2x	Perfil de cubierta con función de clip
1x	conector de esquina para pista corredera



# Sistema de puertas correderas Willach Aquant 40

El herraje para mamparas de ducha con puertas correderas de vidrio Aquant 40 es increíblemente compacto. A pesar de tener instalado un sistema de amortiguación y retracción en ambos lados, y unos carros completamente ocultos, el perfil delgado sólo tiene una altura de 50 mm y una profundidad de 57 mm. Gracias a unos soportes de pared estables y unos perfiles reforzados de forma inteligente, en cualquier situación de montaje se puede prescindir de una fijación al techo. Aquant 40 es utilizable para mamparas angulares, frontales o en forma de U. Se pueden realizar aplicaciones con una o dos hojas. También existe la posibilidad de instalar las mamparas al lado de o sobre bañeras.



## Aquant 40 juego de ducha de esquina con mecanismo de amortiguación una puerta




ACABADO	REF.
Brillo	BO 5215086
Peso máximo de puerta	40 kg
Altura máx. de puerta	2500 mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	Aluminio

❗ Espesor 8 mm · Min. ancho de puerta 380 mm · Nota: por favor, pida la junta de burbuja BO 5215190 ó BO 5215191 por separado.

### INCLUIDO EN LA ENTREGA:

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 2x | Juego de perfiles                           | Pista corredera, tapa lateral, perfil amortiguador para acristalamiento fijo, deflector de agua      |
| 1x | Juego de accesorios para puerta             | 2x carros, 2x topes finales, 1x amortiguación ambos lados, 2x guías inferiores (izquierda, derecha)  |
| 1x | Juego de accesorios para montaje            | 2x soportes de pared con tornillos/tacos, 1x juego de ayudas de montaje, 1x instrucciones de montaje |
| 1x | Juego de accesorios para soporte de esquina | 1x pieza angular, 1x cubierta de acero inoxidable para pieza angular, 2x soportes para pieza angular |



## Aquant 40 juego de ducha de esquina con mecanismo de amortiguación dos puertas




PESO MÁXIMO DE PUERTA · LONGITUD	REF.
20 kg · 950 x 950 mm	BO 5215087
40 kg · 1150 x 1150 mm	BO 5215088
Altura máx. de puerta	2500 mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	Aluminio
Acabado	Brillo

❶ Espesor 8 mm · Min. ancho de puerta 380 mm · Nota: por favor, pida la junta de burbuja BO 5215190 ó BO 5215191 por separado.

### INCLUIDO EN LA ENTREGA:

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 2x | Juego de perfiles                           | Pista corredera, tapa lateral, perfil amortiguador para acristalamiento fijo, deflector de agua      |
| 2x | Juego de accesorios para puerta             | 2x carros, 2x topes finales, 1x amortiguación ambos lados, 2x guías inferiores (izquierda, derecha)  |
| 1x | Juego de accesorios para montaje            | 2x soportes de pared con tornillos/tacos, 1x juego de ayudas de montaje, 1x instrucciones de montaje |
| 1x | Juego de accesorios para soporte de esquina | 1x pieza angular, 1x cubierta de acero inoxidable para pieza angular, 2x soportes para pieza angular |



## Aquant 40 juego de ducha de nicho con mecanismo de amortiguación una puerta




PESO MÁXIMO DE PUERTA · LONGITUD	REF.
40 kg · 1150 mm	BO 5215089
40 kg · 1550 mm	BO 5215090
Altura máx. de puerta	2500 mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	Aluminio
Acabado	Brillo

① Espesor 8 mm · Min. ancho de puerta 380 mm · Nota: por favor, pida la junta de burbuja BO 5215190 ó BO 5215191 por separado.

### INCLUIDO EN LA ENTREGA:

- |    |                                  |  |
|----|----------------------------------|--|
| 1x | Juego de perfiles                | Pista corredera, tapa lateral, perfil amortiguador para acristalamiento fijo, deflector de agua      |
| 1x | Juego de accesorios para puerta  | 2x carros, 2x topes finales, 1x amortiguación ambos lados, 2x guías inferiores (izquierda, derecha)  |
| 1x | Juego de accesorios para montaje | 2x soportes de pared con tornillos/tacos, 1x juego de ayudas de montaje, 1x instrucciones de montaje |



## Aquant 40 juego de ducha de nicho con mecanismo de amortiguación dos puertas




ACABADO	REF.
Brillo	BO 5215091
Peso máximo de puerta	20 kg
Altura máx. de puerta	2500 mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	Aluminio

① Espesor 8 mm · Min. ancho de puerta 380 mm · Nota: por favor, pida la junta de burbuja BO 5215190 ó BO 5215191 por separado.

### INCLUIDO EN LA ENTREGA:

- |    |                                  |  |
|----|----------------------------------|--|
| 1x | Juego de perfiles                | Pista corredera, tapa lateral, perfil amortiguador para acristalamiento fijo, deflector de agua      |
| 2x | Juego de accesorios para puerta  | 2x carros, 2x topes finales, 1x amortiguación ambos lados, 2x guías inferiores (izquierda, derecha)  |
| 1x | Juego de accesorios para montaje | 2x soportes de pared con tornillos/tacos, 1x juego de ayudas de montaje, 1x instrucciones de montaje |



## Aquant 40 juego de perfiles



LONGITUD	REF.
950 mm	BO 5215092
1150 mm	BO 5215093
1550 mm	BO 5215094
2050 mm	BO 5215095


Peso máximo de puerta	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	Aluminio

**i** Espesor 8 mm · Min. ancho de puerta 380 mm · Anchuras y alturas máximas: para duchas de nicho con una puerta hasta una anchura de 1700 mm y con dos puertas hasta una anchura de 2000 mm · Para duchas de esquina y duchas en U de hasta 1500 x 1500 mm, ducha de esquina con dos puertas también hasta 2000 x 1200 mm

### INCLUIDO EN LA ENTREGA:

1x	Guía superior
1x	Tapa lateral
1x	Perfil amortiguador para acristalamiento fijo
1x	Deflector de agua

## Aquant 40 juego de accesorios para puerta



PESO MÁXIMO DE PUERTA	REF.
20 kg	BO 5215096
40 kg	BO 5215097

**i** Espesor 8 mm · Min. ancho de puerta 380 mm

### INCLUIDO EN LA ENTREGA:

2x	Carro
2x	Topes finales
2x	amortiguación en ambos lados
1x	Guía inferior izquierda
1x	Guía inferior derecha

## Aquant 40 juego de accesorios para montaje



REF.
BO 5215098

**i** Espesor 8 mm · Ancho mínimo de puerta 380 mm · Juego de accesorios para montar la pista corredera


### INCLUIDO EN LA ENTREGA:

2x	Soporte de pared con tornillos/tacos
1x	Juego de ayudas de montaje
1x	Instrucciones de Montaje

## Aquant 40 pomo



ACABADO	REF.
Mate	BO 5215194
Peso máximo de puerta	– kg
Altura máx. de puerta	– mm
Ancho máx. de puerta	– mm
Material	Acero inoxidable



**i** Espesor 8 mm

## Aquant 40 juego de accesorios para soporte de esquina



**i** Juego de accesorios para conectar las pistas correderas en caso de una aplicación para esquinas


REF.

BO 5215099

INCLUIDO EN LA ENTREGA:

- 1x
- 1x Tapa lateral de acero inoxidable para pieza angular
- 2x Soporte para pieza angular

## Aquant 40 junta de burbuja para ducha de nicho



LONGITUD

REF.

2000 mm


BO 5215190

2490 mm

BO 5215191

**i** Espesor 8 mm · La medida de deducción del vidrio se eleva a 14 mm.

## Aquant 40 juntas verticales



LONGITUD

REF.

2000 mm


BO 5215192

2490 mm


BO 5215193

**i** Espesor 8 mm · Juntas sellantes entre acristalamiento fijo y puerta corredera · Unidad de embalaje 1 Par

## Aquant 40 Perfil con función de abrazadera para Conector a pared



LONGITUD	REF.
2000 mm	BO 5215196
2490 mm	BO 5215197
Forma	U




**i** Perfil conector a pared con función de abrazadera, adecuado para el sistema de puertas correderas Aquant 40 · Incl. inserto de plástico, no requiere pegado/sellado · Espesor 8 mm

### INCLUIDO EN LA ENTREGA:

1x	Perfil con función de abrazadera
1x	Inserción de abrazadera

## Junta para puertas de ducha con 90° perfil magnético para 6 - 8 mm



	REF.
	BO 5213529
Longitud	2160 mm

**i** Espesor 6 - 8 mm · Material PVC

# Vigo Perfil para mampara de baño

La ducha Bohle Vigo Walk-In ofrece un diseño claro para las más altas exigencias. El panel de vidrio se coloca simplemente en las barras de retención, que pueden ser ajustadas individualmente y fijadas con tornillos ocultos entre el suelo y el techo. No se requiere barra de refuerzo. Sin barreras. Acceso de doble cara adecuado para usuarios de silla de ruedas. Ideal para habitaciones con superficies angulosas y diseños de espacios abiertos.







# Bohle Vigo Juego Walk-In



FORMA · ACABADO	REF.
Cuadrado · mate	BO 5215435
Redonda · mate	BO 5215437
Redonda · brillo	BO 5215438

Longitud	2800 mm
----------	---------

**i** Espesor 8, 10 mm · Los perfiles se pueden acortar a la medida deseada.



INCLUIDO EN LA ENTREGA:

1x

1x



## Bohle Vigo Walk-In Placa de pegado



**i** Placa de pegado para fijación al suelo sin tornillos · Parte inferior ondulada para óptima distribución del adhesivo · Se requiere solamente un taladro para estabilidad adicional.

ACABADO	REF.
Mate	BO 5215700

Material	Acero inoxidable
Longitud	– mm





## Bohle Vigo Walk-In Placa de pegado



**i** Placa de pegado para fijación al suelo sin tornillos · Parte inferior ondulada para óptima distribución del adhesivo · Se requiere solamente un taladro para estabilidad adicional.

ACABADO	REF.
Mate	BO 5215702
Brillo	BO 5215703


Material	Acero inoxidable
Longitud	– mm



# Barras de refuerzo

## Bohle Square

Modernidad atemporal. Gracias a Basic Square, Bohle ha conseguido una mezcla única de forma y funcionalidad. La multitud de versiones disponibles permite realizar casi cualquier proyecto individual con los acabados acero inoxidable brillo y mate.







# Bohle Square 15 x 15 mm

## Barra de refuerzo Juego Bohle Square 15x15 vidrio / pared 90°



ACABADO	REF.
Mate	BO 5420240
Brillo	BO 5420241
Dimensiones	15 x 15 mm
Material	acero inoxidable
Longitud	963 mm



❗ Espesor 6, 8, 10 mm





## Barra de refuerzo Juego Bohle Square 15x15 vidrio / vidrio



**i** Espesor 6, 8, 10 mm





ACABADO	REF.
Brillo	BO 5420237
Dimensiones	15 x 15 mm
Material	acero inoxidable
Longitud	953 mm





## Barra de refuerzo Juego Bohle Square 15x15 vidrio / pared 45°



**i** Espesor 6, 8, 10 mm



ACABADO	REF.
Mate	BO 5420238
Brillo	BO 5420239
Dimensiones	15 x 15 mm
Material	acero inoxidable
Longitud	451 mm





## Conector a pared 90° Bohle Square 15x15



ACABADO	REF.
Mate	BO 5420242
Brillo	BO 5420243

Dimensiones	15 x 15 mm
Material	acero inoxidable
Longitud	- mm





## Conector a pared 45° Bohle Square 15x15



ACABADO	REF.
Mate	BO 5420244
Brillo	BO 5420245




Dimensiones	15 x 15 mm
Material	acero inoxidable
Longitud	- mm



## Conector a pared ajustable 90° Bohle Square 15x15



ACABADO	REF.
Mate	BO 5420246
Brillo	BO 5420247
Dimensiones	15 x 15 mm
Material	acero inoxidable
Longitud	- mm





## conector 180° con conector Bohle Square 15x15



ACABADO	REF.
Mate	BO 5420248
Brillo	BO 5420249
Dimensiones	15 x 15 mm
Material	acero inoxidable
Longitud	- mm




❶ Espesor 6, 8, 10 mm



## Conector de tres puntos Bohle Square 15x15






ACABADO	REF.
Mate	BO 5420250
Brillo	BO 5420251
Dimensiones	15 x 15 mm
Material	acero inoxidable
Longitud	- mm



## Conector de esquina ajustable 90°-180° Bohle Square 15x15





ACABADO	REF.
Mate	BO 5420252
Brillo	BO 5420253
Dimensiones	15 x 15 mm
Material	acero inoxidable
Longitud	- mm



## Conector de esquina ajustable con conector Bohle Square 15x15



ACABADO	REF.
Mate	BO 5420254
Brillo	BO 5420255
Dimensiones	15 x 15 mm
Material	acero inoxidable
Longitud	- mm





**i** Espesor 6, 8, 10 mm

## Conector de vidrio ajustable Bohle Square 15x15



ACABADO	REF.
Mate	BO 5420256
Brillo	BO 5420257
Dimensiones	15 x 15 mm
Material	acero inoxidable
Longitud	- mm



**i** Espesor 6, 8, 10 mm


## Barra de refuerzo Bohle Square 15x15



ACABADO · LONGITUD	REF.
Mate · 1000 mm	BO 5420258
Brillo · 1000 mm	BO 5420259
Mate · 2000 mm	BO 5420260
Brillo · 2000 mm	BO 5420261

---

Dimensiones	15 x 15 mm
Material	acero inoxidable




Encontrará más información (dibujos, manuales de instrucción, etc.) en nuestra Tienda Online [www.bohle.com](http://www.bohle.com).

# Bohle Square 12 x 12 mm



## Barra de refuerzo Juego Bohle Square 12x12 vidrio / pared 90°



❶ La barra se puede cortar a la longitud deseada. · Espesor 8, 10 mm




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5420262
Dimensiones	12 x 12 mm
Material	latón
Longitud	1210 mm





## Bohle Square 12x12



❶ Fijación mediante taladro en el vidrio · Espesor 8, 10, 12 mm



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5213679
Dimensiones	12 x 12 mm
Material	latón
Longitud	- mm



# Bohle Round

El montaje es fácil ya que las barras de refuerzo se pueden acortar a cualquier medida. No necesitan ni muescas ni taladros en el vidrio. Los soportes son de ajuste continuo.





# Bohle Round $\varnothing$ 12 mm

## Barra de refuerzo Juego Bohle Round $\varnothing$ 12 vidrio / pared 90°



**i** La barra se puede cortar a la longitud deseada. · fijación mediante taladro en el vidrio · Espesor 8, 10 mm

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5420065
Dimensiones	$\varnothing$ 12 mm
Material	latón
Longitud	1210 mm





## Conector a pared 90° Bohle Round $\varnothing$ 12



**i** Para barra de refuerzo BO 5420065

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5420064
Dimensiones	$\varnothing$ 12 mm
Material	latón
Longitud	– mm






## Bohle Round $\varnothing 12$



ACABADO	REF.
Cromado brillante	B0 5213678

Dimensiones	$\varnothing 12$ mm
Material	latón
Longitud	- mm

**i** fijación mediante taladro en el vidrio · Espesor 8, 10, 12 mm



Encontrará más información (dibujos, manuales de instrucción, etc.) en nuestra Tienda Online [www.bohle.com](http://www.bohle.com).

# Bohle Round ø 19 mm

## Barra de refuerzo Bohle Round ø19



ACABADO · LONGITUD	REF.
Cromado brillante · 1000 mm	BO 5420101
Efecto acero inoxidable · 1000 mm	BO 5420003
Cromado brillante · 1300 mm	BO 5420105
Efecto acero inoxidable · 1300 mm	BO 5420007
Cromado brillante · 1800 mm	BO 5420107

Dimensiones	ø 19 mm
Material	latón

**i** Sin conectores


## Conector de vidrio ajustable Bohle Round ø19 para 6 - 8 mm



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5420021
Efecto acero inoxidable	BO 5420023

Dimensiones	ø 19 mm
Material	latón
Longitud	- mm




**i** Espesor 6, 8 mm

## Conector de vidrio ajustable Bohle Round $\varnothing 19$ para 10 - 12 mm



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5420025
Efecto acero inoxidable	BO 5420027
Dimensiones	$\varnothing 19$ mm
Material	latón
Longitud	- mm





❶ Espesor 10, 12 mm

## Conector de vidrio ajustable Bohle Round $\varnothing 19$



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5420121
Dimensiones	$\varnothing 19$ mm
Material	latón
Longitud	- mm





❶ Espesor 6, 8, 10 mm

## Conector a pared 90° Bohle Round $\varnothing 19$





ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5420061
Efecto acero inoxidable	BO 5420063
Dimensiones	$\varnothing 19$ mm
Material	latón
Longitud	- mm



## Conector a pared 90° Bohle Round ø19





ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5420011
Dimensiones	ø 19 mm
Material	latón
Longitud	- mm



## Conector a pared 90° Bohle Round ø19





ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5420111
Dimensiones	ø 19 mm
Material	latón
Longitud	- mm



## Conector a pared 45° Bohle Round ø19





ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5420115
Dimensiones	ø 19 mm
Material	latón
Longitud	- mm



## conector 180° con conector Bohle Round ø19



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5420135
Dimensiones	ø 19 mm
Material	latón
Longitud	- mm





❗ Espesor 6, 8, 10 mm


## Conector de esquina 135° con conector Bohle Round ø19



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5420141
Dimensiones	ø 19 mm
Material	latón
Longitud	- mm





**i** Espesor 6, 8, 10 mm · Tanto para el lado izquierdo como derecho




## Conector de esquina 90° con conector Bohle Round ø19



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5420145
Dimensiones	ø 19 mm
Material	latón
Longitud	- mm





**i** Espesor 6, 8, 10 mm · Tanto para el lado izquierdo como derecho




## Conector de tres puntos con conector Bohle Round $\varnothing 19$



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5420151
Dimensiones	$\varnothing 19$ mm
Material	latón
Longitud	- mm





**i** Espesor 6, 8, 10 mm



## Conector de tres puntos Bohle Round $\varnothing 19$






ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5420155
Efecto acero inoxidable	BO 5420156
Dimensiones	$\varnothing 19$ mm
Material	latón
Longitud	- mm



## Conector ajustable 90°-180° Bohle Round ø19





ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5420161
Dimensiones	ø 19 mm
Material	latón
Longitud	- mm



## conector con conector Bohle Round ø19




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5420125
Dimensiones	ø 19 mm
Material	latón
Longitud	- mm





**i** Espesor 6, 8, 10 mm

## Conector de esquina 90° Bohle Round ø19




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5420041
Dimensiones	ø 19 mm
Material	latón
Longitud	- mm



## Conector de vidrio 180° Bohle Round ø19 para 6 - 8 mm



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5420051
Dimensiones	ø 19 mm
Material	latón
Longitud	- mm




❶ Espesor 6, 8 mm

## Conector de vidrio 180° Bohle Round ø19 para 10 - 12 mm



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5420055
Dimensiones	ø 19 mm
Material	latón
Longitud	- mm



❶ Espesor 10, 12 mm

# Bohle telescópica Round $\varnothing$ 19 mm



## Barra de refuerzo telescópica juego Bohle Round $\varnothing$ 19 vidrio / pared 90°




ACABADO · LONGITUD	REF.
Cromado brillante · 820 - 1000 mm	BO 5420211
Cromado brillante · 1000 - 1150 mm	BO 5420215

Dimensiones	$\varnothing$ 19 mm
Material	latón



❗ Longitud ajustable · Espesor 6, 8, 10 mm






## Barra de refuerzo telescópica juego Bohle Round $\varnothing 19$ vidrio / pared 45°



ACABADO · LONGITUD	REF.
Cromado brillante · 240 - 400 mm	BO 5420221
Cromado brillante · 550 - 700 mm	BO 5420225
Dimensiones	$\varnothing 19$ mm
Material	latón

**i** Longitud ajustable · Espesor 6, 8, 10 mm · La barra se puede cortar a la longitud deseada.





## Barra de refuerzo telescópica juego Bohle Round $\varnothing 19$ vidrio / vidrio



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5420231
Dimensiones	$\varnothing 19$ mm
Material	latón
Longitud	750 - 1050 mm

**i** Longitud ajustable · Espesor 6, 8, 10 mm



Encontrará más información (dibujos, manuales de instrucción, etc.) en nuestra Tienda Online [www.bohle.com](http://www.bohle.com).

# Tiradores y pomos para puertas de ducha


La gran selección de pomos, tiradores y toalleros para cabinas de ducha brinda muchas oportunidades para el diseño individual del baño. Ponemos gran atención en la selección de los diversos materiales, colores, aplicaciones y formas.



## Tirador autoadhesivo para puertas de ducha



ACABADO · PROFUNDIDAD	REF.
Mate · (H) 17 mm	BO 5113720
Brillo · (H) 17 mm	BO 5113721
Brillo · (H) 8 mm	BO 5113723
Material	acero inoxidable
Anchura	(B) 12 mm
Altura	(L) 150 mm



## Pomo para puertas de ducha



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5213725
Efecto acero inoxidable	BO 5213726
Material	latón
Anchura	ø 30 mm
Altura	– mm
Profundidad	50 mm

① Espesor vidrio templado 6, 8, 10 mm · Taladro en vidrio ø10 mm

## Pomo para puertas de ducha



ACABADO · MATERIAL	REF.
Cromado brillante · latón	BO 5213705
Efecto acero inoxidable · latón	BO 5213706
Cromado brillante · aluminio	BO 5213708
Efecto acero inoxidable · aluminio	BO 5213709
Manufactura del vidrio	sí
Altura	– mm
Profundidad	30 mm

Este producto también está disponible en color negro mate ¡Póngase en contacto con nosotros!

① Espesor vidrio templado 6, 8, 10 mm · Taladro en vidrio ø 10 mm

## Pomo para puertas de ducha



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5213715
Efecto acero inoxidable	BO 5213716
Material	latón
Anchura	ø 40 mm
Altura	– mm
Profundidad	35 mm

❶ Espesor vidrio templado 6, 8, 10 mm · Taladro en vidrio ø10 mm

## Pomo para puertas de ducha



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5213722
Material	latón
Anchura	ø 30 mm
Altura	– mm
Profundidad	30 mm

❶ Espesor vidrio templado 6, 8, 10 mm · Taladro en vidrio ø10 mm

## Pomo Crystal para puertas de ducha



ACABADO	REF.
Transparente	BO 5213781
Material	vidrio
Anchura	ø 37 mm
Altura	– mm
Profundidad	35 mm

❶ Espesor vidrio templado 6, 8, 10 mm · Taladro en vidrio ø12 mm

## Pomo para puertas de ducha



ACABADO · MATERIAL	REF.
Cromado brillante · latón	BO 5206702
Cromado brillante · Zinc	BO 5206700

Altura	– mm
Anchura	∅ 35 mm
Profundidad	35 mm



❶ Espesor vidrio templado 6, 8 mm · Taladro en vidrio ∅12 mm

## Pomo para puertas de ducha




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5213701
Efecto acero inoxidable	BO 5213700

Material	aluminio
Anchura	∅ 40 mm
Altura	– mm
Profundidad	16 mm



❶ Espesor vidrio templado 6, 8, 10 mm · Taladro en vidrio ∅ 16 mm





## Pomo para puertas de ducha 17/35 mm



**i** Espesor vidrio templado 6, 8, 10, 12 mm · Taladro en vidrio  $\varnothing$  14 mm · amortiguador en un lado

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0501331
Material	latón
Anchura	$\varnothing$ 35 mm
Altura	– mm
Profundidad	35 mm





## Pomo para puertas de ducha



**i** Espesor vidrio templado 6, 8, 10, 12 mm · Taladro en vidrio  $\varnothing$  14 mm · amortiguador pequeño en un lado


ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0501531
Material	latón
Anchura	$\varnothing$ 35 mm
Altura	– mm
Profundidad	37 mm



## Pomo para puertas de ducha





❗ Espesor vidrio templado 6, 8, 10 mm · Taladro en vidrio  $\varnothing$  12 mm



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5213751

Material	latón
Anchura	$\varnothing$ 40 mm
Altura	- mm
Profundidad	37 mm





## Pomo simple para puertas de ducha



❗ Espesor vidrio templado 4, 6, 8 mm · Taladro en vidrio  $\varnothing$  8 mm

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5213771


Material	latón
Anchura	$\varnothing$ 22 mm
Altura	- mm
Profundidad	29 mm



## Pomo para puertas de ducha



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5206704
Material	latón
Anchura	ø 35 mm
Altura	- mm
Profundidad	42 mm





❶ Espesor vidrio templado 6, 8, 10 mm · Taladro en vidrio ø 12 mm



## Pomo para puertas de ducha



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BK 0503031
Efecto acero inoxidable	BK 0503055
Material	latón
Anchura	30 mm
Altura	30 mm
Profundidad	30 mm



❶ Espesor vidrio templado 8, 10 mm · Taladro en vidrio ø 12 mm



## Pomo para puertas de ducha





❗ Espesor vidrio templado 6, 8, 10, 12 mm · Taladro en vidrio  $\varnothing$  10 mm

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5206711
Efecto acero inoxidable	BO 5206713

Material	latón
Anchura	30 mm
Altura	25 mm
Profundidad	30 mm

Este producto también está disponible en color negro mate ¡Póngase en contacto con nosotros!





## Pomo para puertas de ducha



❗ Espesor vidrio templado 6, 8, 10, 12 mm · Taladro en vidrio  $\varnothing$  10 mm

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5206714

Material	latón
Anchura	50 mm
Altura	50 mm
Profundidad	35 mm





## Pomo para puertas de ducha



**i** Espesor vidrio templado 6, 8, 10, 12 mm · Taladro en vidrio  $\varnothing$  10 mm

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5206717
Material	latón
Anchura	70 mm
Altura	30 mm
Profundidad	30 mm



## Tirador para puertas de ducha



**i** Espesor vidrio templado 6, 8, 10, 12 mm · Distancia a los orificios centrales (C-C) 152 mm · Taladro en vidrio  $\varnothing$  10 mm

ACABADO	REF.
Mate	BO 5212510
Brillo	BO 5212511
Material	acero inoxidable
Anchura	$\varnothing$ 19 mm
Altura	(L) 171 mm
Profundidad	60 mm



## Tirador para puertas de ducha



ACABADO	REF.
Mate	BO 5212514
Brillo	BO 5212515
Material	acero inoxidable
Anchura	ø 19 mm
Altura	(L) 222 mm
Profundidad	60 mm



❗ Espesor vidrio templado 6, 8, 10, 12 mm · Distancia a los orificios centrales (C-C) 203 mm · Taladro en vidrio ø 10 mm

## Tirador para puertas de ducha



ACABADO	REF.
Mate	BO 5212520
Material	acero inoxidable
Anchura	19 mm
Altura	(L) 171 mm
Profundidad	65 mm



❗ Espesor vidrio templado 6, 8, 10, 12 mm · Distancia a los orificios centrales (C-C) 152 mm · Taladro en vidrio ø 10 mm

## Tirador para puertas de ducha



ACABADO	REF.
Mate	BO 5212524
Brillo	BO 5212525
Material	acero inoxidable
Anchura	19 mm
Altura	(L) 222 mm
Profundidad	65 mm



❗ Espesor vidrio templado 6, 8, 10, 12 mm · Distancia a los orificios centrales (C-C) 203 mm · Taladro en vidrio ø 10 mm

## Tirador para puertas de ducha




ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5212506
Material	acero inoxidable
Anchura	ø 19 mm
Altura	(L) 171 mm
Profundidad	60 mm

❗ Espesor vidrio templado 6, 8, 10 mm · Distancia a los orificios centrales (C-C) 152 mm · Taladro en vidrio ø10 mm

## Tirador para puertas de ducha



ACABADO	REF.
Brillo	BO 5213849
Material	acero inoxidable
Anchura	ø 19 mm
Altura	(L/LC) 476/171 mm
Profundidad	60 mm




❗ Espesor vidrio templado 6 - 12 mm · Taladro en vidrio ø 12 mm · Distancia a los orificios centrales (C-C) 457/152 mm

## Tirador para puertas de ducha simple con pomo



ACABADO	REF.
Brillo	BO 5215034
Material	acero inoxidable
Anchura	ø 19 mm
Altura	476 mm
Profundidad	60/8 mm




❗ Espesor vidrio templado 6, 8, 10, 12 mm · Distancia a los orificios centrales (C-C) 457 mm · Taladro en vidrio ø 12 mm

## Tirador para puertas de ducha simple con pomo



ACABADO	REF.
Brillo	BO 5215035
Material	acero inoxidable
Anchura	ø 19 mm
Altura	629 mm
Profundidad	60/8 mm




❗ Espesor vidrio templado 6, 8, 10, 12 mm · Distancia a los orificios centrales (C-C) 610 mm · Taladro en vidrio ø 12 mm

## Tirador para puertas de ducha simple con pomo



ACABADO	REF.
Brillo	BO 5215024
Material	acero inoxidable
Anchura	∅ 25 mm
Altura	(L) 400 mm
Profundidad	65 mm



❗ Espesor vidrio templado 6, 8, 10, 12 mm · Distancia a los orificios centrales (C-C) 375 mm · Taladro en vidrio ∅ 14 mm

## Tirador para puertas de ducha simple con pomo



ACABADO	REF.
Brillo	BO 5215025
Material	acero inoxidable
Anchura	30 mm
Altura	(L) 415 mm
Profundidad	65 mm



❗ Espesor vidrio templado 6, 8, 10, 12 mm · Distancia a los orificios centrales (C-C) 400 mm · Taladro en vidrio ∅ 12 mm

## Tirador para ducha con pomo interior




ACABADO	REF.
Brillo	BO 5215026
Material	acero inoxidable
Anchura	ø 25 mm
Altura	(L) 500 mm
Profundidad	65 mm



❗ Espesor vidrio templado 6, 8, 10, 12 mm · Distancia a los orificios centrales (C-C) 475 mm · Taladro en vidrio ø 14 mm

# Juntas para puertas de ducha


Incluye labio sellante en la parte inferior y deflector de agua para 6 - 8 mm



REF.	
	BO 5213490
Longitud	2160 mm

① Espesor 6 - 8 mm · Material PVC


Incluye labio sellante en la parte inferior y deflector de agua para 10 - 12 mm



REF.	
	BO 5281091
Longitud	2160 mm

① Espesor 10 - 12 mm · Material PVC


Incluye deflector de agua y amortiguador en la parte inferior para 6 - 8 mm



REF.	
	BO 5213494
Longitud	2010 mm

① Espesor 6 - 8 mm · Material PVC

## Junta para puertas de ducha con amortiguador para 6 - 8 mm



REF.


BO 5213517

Longitud

2160 mm

① Espesor 6 - 8 mm · Material PVC

## Junta para puertas de ducha con amortiguador para 10 - 12 mm



REF.


BO 5281020

Longitud

2160 mm

① Espesor 10 - 12 mm · Material PVC

## Junta para puertas de ducha con amortiguador para 8 mm



REF.


BO 5281021

Longitud

2000 mm

① Espesor 8 mm · Material PVC

## Junta para puertas de ducha con tope frontal en 180° para 6 - 8 mm




REF.

BO 5213518

Longitud 2160 mm

① Espesor 6 - 8 mm · Material PVC

## Junta para puertas de ducha con tope frontal en 180° para 8 - 10 mm




REF.

BO 5281018

Longitud 2160 mm

① Espesor 8 - 10 mm · Material PVC

## Junta para puertas de ducha con tope en ángulo en 90° para 6 - 8 mm




REF.

BO 5213519

Longitud 2160 mm

① Espesor 6 - 8 mm · Material PVC


## Junta para puertas de ducha con tope en ángulo en 90° para 8 - 10 mm



REF.	
	BO 5281019
Longitud	2160 mm

① Espesor 8 - 10 mm · Material PVC


## Junta para puertas de ducha con 135° perfil magnético para 6 - 8 mm



REF.	
	BO 5213515
Longitud	2160 mm

① Espesor 6 - 8 mm · Material PVC


## Junta para puertas de ducha con 135° perfil magnético para 10 - 12 mm



REF.	
	BO 5281016
Longitud	2160 mm

① Espesor 10 - 12 mm · Material PVC

## Junta para puertas de ducha con 90° perfil magnético para 6 - 8 mm




REF.

BO 5213529

Longitud 2160 mm

① Espesor 6 - 8 mm · Material PVC

## Junta para puertas de ducha con 90° perfil magnético para 10 - 12 mm




REF.

BO 5281031

Longitud 2160 mm

① Espesor 10 - 12 mm · Material PVC

## Junta para puertas de ducha con 180° perfil magnético para 6 - 8 mm




REF.

BO 5213530

Longitud 2160 mm

① Espesor 6 - 8 mm · Material PVC


## Junta para puertas de ducha con 180° perfil magnético para 10 - 12 mm



REF.	
	BO 5281032
Longitud	2160 mm

① Espesor 10 - 12 mm · Material PVC


## Junta para puertas de ducha con 90° perfil magnético para 6 - 8 mm



LONGITUD	REF.
2000 mm	BO 5281035
2500 mm	BO 5281036

① Espesor 6 - 8 mm · Material PVC


## Junta para puertas de ducha con deflector de agua para 6 - 8 mm



REF.	
	BO 5213491
Longitud	2160 mm

① Espesor 6 - 8 mm · Material PVC

## Junta para puertas de ducha con labio sellante lateral para 6 - 8 mm



REF.

BO 5281094

Longitud

2010 mm

① Espesor 6 - 8 mm · Material PVC

## Junta para puertas de ducha con labio sellante lateral para 6 - 8 mm






REF.

BK 69060


Longitud

2010 mm

① Espesor 6 - 8 mm · Material PVC



## Junta para puertas de ducha con labio sellante inferior para 6 - 8 mm



REF.


BO 5213516

Longitud

2160 mm

① Espesor 6 - 8 mm · Material PVC

## Junta para puertas de ducha con labio sellante abierto para 8 mm




REF.

BO 5213492

Longitud 2160 mm

① Espesor 8 mm · Material PVC

## Junta para puertas de ducha con labio sellante abierto para 10 mm




REF.

BO 5281092

Longitud 2160 mm

① Espesor 10 mm · Material PVC

## Junta para puertas de ducha con labio sellante largo para 6 - 8 mm




REF.

Junta para puertas de ducha BO 5213493

Longitud 2160 mm

① Espesor 6 - 8 mm · Material PVC

## Junta para puertas de ducha con labio sellante largo para 10 - 12 mm




REF.

BO 5281093

Longitud 2160 mm

① Espesor 10 - 12 mm · Material PVC

## Junta para puertas de ducha para 6 - 8 mm




REF.

BO 5281095

Longitud 2500 mm

① Espesor 6 - 8 mm · Material PVC

## Junta para puertas de ducha con labio sellante lateral para 6 mm




REF.

BO 5213527

Longitud 2200 mm

① Espesor 6 mm · Material PVC

## Junta para puertas de ducha con labio sellante lateral para 8 mm



REF.

B0 5213524

Longitud

2200 mm

❶ Espesor 8 mm · Material PVC

## Junta para puertas de ducha autoadhesiva con amortiguador para 8 - 12 mm




REF.

BK 69230


Longitud

2500 mm



❶ Espesor 8 - 12 mm · Material PVC

## Junta para puertas de ducha autoadhesiva con amortiguador para 8 - 12 mm




REF.

BK 69240

Longitud

2500 mm





❶ Espesor 8 - 12 mm · Material PVC


## Junta para puertas de ducha autoadhesiva con 90° perfil magnético para 8 - 12 mm



❶ Espesor 8 - 12 mm · Material PVC



REF.	BK 69250
Longitud	2500 mm




## Junta para puertas de ducha autoadhesiva con 180° perfil magnético para 8 - 12 mm



❶ Espesor 8 - 12 mm · Material PVC

REF.	BK 69260
Longitud	2500 mm



con deflector de agua y amortiguador en la parte inferior para 8 - 12 mm





❶ Espesor 8 - 12 mm · Material PVC

REF.

BO 5200335

Longitud

2200 mm



Junta para puertas de ducha autoadhesiva con labio sellante lateral para 8 - 12 mm





❶ Espesor 8 - 12 mm · Material PVC

REF.


BO 5200336

Longitud



2500 mm





## Combinación de perfil de soporte para bañera y perfil magnético de soporte




MATERIAL	REF.
Aluminio	BO 5281044
Longitud	2000 mm
Acabado	Anodizado mate E3/EV1





i





## Perfil de fijación para bañera 90°




MATERIAL	REF.
Aluminio	BO 5281045
Longitud	2000 mm
Acabado	Anodizado mate E3/EV1





i





## Perfil magnético de soporte instalación tipo nicho



MATERIAL	REF.
Aluminio	BO 5281033
Longitud	2000 mm
Acabado	Anodizado mate E3/EV1





**i** Tornillos y cubiertas incluidos en el juego.





## Perfil de soporte para perfiles sellantes



LONGITUD · ACABADO	REF.
2010 mm · Anodizado mate E3/EV1	BO 5281040
2500 mm · Anodizado mate E3/EV1	BO 5281042
Material	Aluminio



**i** Perfil taladrado



## Cintas adhesivas Bohle Duplocoll®




**i** Espesor 3 mm · Color transparente · Longitud del rollo 12 m

ANCHO · ESPESOR DE VIDRIO	REF.
5 mm · 8; 8,76 mm	BO 5207936
7 mm · 10; 10,76 mm	BO 5207938
9 mm · 12; 12,76 mm	BO 5207935
14 mm · 17,52 mm	BO 5209630
APLICADOR	REF.
8; 10 mm	BO 5207939N
10,76; 12,7; 12,76 mm	BO 5207946N
ADAPTADOR DE GROSOR PARA	REF.
10; 12 mm	BO 5207948
8,76; 10,76 mm	BO 5207947
17,52 mm	BO 5207949


# Deflector

## Deflector




**i** No autohesivo · El deflector se debe fijar tanto individualmente como en obra.

ACABADO	REF.
Color efecto acero inox	BK 6907031
RAL 9010 blanco puro	BK 6907082
Longitud	1800 mm





## Tapas finales para deflector




**i** Una tapa final en el lado derecho y otra en el lado izquierdo

ACABADO	REF.
Color efecto acero inox	BK 6907331
RAL 9010 blanco puro	BK 6907382



## Deflector




**i** No autohesivo · El deflector se debe fijar tanto individualmente como en obra.


LONGITUD	REF.
1000 mm	BK 69080
2000 mm	BK 69081

Anchura	20 mm
Altura	10 mm
Color	transparente
Material	acrílico



## Deflector




**i** No autohesivo · El deflector se debe fijar tanto individualmente como en obra.

LONGITUD	REF.
1000 mm	BK 69130
2000 mm	BK 69131


  

Anchura	10 mm
Altura	5 mm
Color	transparente
Material	acrílico



# Perfiles

## Perfiles en U 10 x 10 x 10 x 1




❶ Aplicaciones: ensamblaje de tabiques de vidrio permanentes, protección de bordes, marcos decorativos y varias aplicaciones · Esquinas redondeadas · Guía de broca en la parte inferior del perfil · Resistente a la corrosión y, por lo tanto, adecuada para su uso en el baño y la cocina.

LONGITUD · ACABADO	REF.
2500 mm · Anodizado pulido E3/EV1	BO 5201558
5000 mm · Cromado brillante	BO 5201562
2500 mm · Color aluminio anodizado E6/EV1	BO 5201557
5000 mm · Color aluminio anodizado E6/EV1	BO 5201561
2500 mm · Efecto acero inoxidable anodizado E4/C31	BO 5201559
5000 mm · Efecto acero inoxidable anodizado E4/C31	BO 5201563
5000 mm · Bruto	BO 5201560

Dimensiones	10 x 10 x 10 x 1 mm
Material	aluminio

## Perfiles en U 15 x 15 x 15




❶ Espesor 8 - 10 mm · Aplicaciones: ensamblaje de tabiques de vidrio permanentes, protección de bordes, marcos decorativos y varias aplicaciones · Esquinas redondeadas · Guía de broca en la parte inferior del perfil · Resistente a la corrosión y, por lo tanto, adecuada para su uso en el baño y la cocina.

LONGITUD · ACABADO · DIMENSIONES	REF.
2500 mm · Anodizado pulido E3/EV1	BO 5201566
5000 mm · Anodizado pulido E3/EV1	BO 5201567
5000 mm · Cromado brillante	BO 5201572
2500 mm · Color aluminio anodizado E6/EV1	BO 5201564
5000 mm · Color aluminio anodizado E6/EV1	BO 5201571
2500 mm · Efecto acero inoxidable anodizado E4/C31	BO 5201565
5000 mm · Efecto acero inoxidable anodizado E4/C31	BO 5201573
2500 mm · Anodizado negro E6/C35	BO 5201570B
5000 mm · Bruto	BO 5201570

Dimensiones	15 x 15 x 15 mm
Material	aluminio


## Perfiles en U 15 x 15 x 15 x 2



ACABADO · LONGITUD	REF.
Brillo · 5000 mm	BO 5201574
Mate · 5000 mm	BO 5201575
Dimensiones	15 x 15 x 15 x 2 mm
Material	acero inoxidable V2A - tipo 304

❶ Espesor 8 - 10 mm · Aplicaciones: ensamblaje de tabiques de vidrio permanentes, protección de bordes, marcos decorativos y varias aplicaciones · esquinas redondeadas · Resistente a la corrosión y, por lo tanto, adecuada para su uso en el baño y la cocina.


## Perfiles en U



LONGITUD · ACABADO · DIMENSIONES	REF.
2150 mm · Anodizado pulido E3/EV1	BO 6703412
2500 mm · Anodizado pulido E3/EV1	BO 6703430
5000 mm · Anodizado pulido E3/EV1	BO 6703437
5000 mm · Cromado brillante	BO 6703463
2500 mm · Color aluminio anodizado E6/EV1	BO 6703418
5000 mm · Color aluminio anodizado E6/EV1	BO 6703436
2500 mm · Efecto acero inoxidable anodizado E4/C31	BO 6703419
5000 mm · Efecto acero inoxidable anodizado E4/C31	BO 6703438
5000 mm · Bruto	BO 6703464
Material	aluminio

❶ Espesor 6 - 8,76 mm · Tapas finales a juego BO 6703461 de color plata · Aplicaciones: ensamblaje de tabiques de vidrio permanentes, protección de bordes, marcos decorativos y varias aplicaciones · Esquinas redondeadas · Guía de broca en la parte inferior del perfil · Resistente a la corrosión y, por lo tanto, adecuada para su uso en el baño y la cocina.

## Perfiles en U 20 x 15 x 20 x 1,5



LONGITUD · ACABADO	REF.
2150 mm · Anodizado pulido E3/EV1	BO 6703424
2500 mm · Anodizado pulido E3/EV1	BO 6703431
5000 mm · Anodizado pulido E3/EV1	BO 6703427
5000 mm · Cromado brillante	BO 6703466
2500 mm · Color aluminio anodizado E6/EV1	BO 6703429
5000 mm · Color aluminio anodizado E6/EV1	BO 6703426
2500 mm · Efecto acero inoxidable anodizado E4/C31	BO 6703432
5000 mm · Efecto acero inoxidable anodizado E4/C31	BO 6703428
5000 mm · Bruto	BO 6703465
Dimensiones	20 x 15 x 20 x 1,5 mm
Material	aluminio

❶ Espesor 8 - 10,76 mm · Tapas finales a juego BO 6703461 de color plata · Aplicaciones: ensamblaje de tabiques de vidrio permanentes, protección de bordes, marcos decorativos y varias aplicaciones · Esquinas redondeadas · Guía de broca en la parte inferior del perfil · Resistente a la corrosión y, por lo tanto, adecuada para su uso en el baño y la cocina.


## Juego de tapas finales para perfiles en U



DIMENSIONES	REF.
20 x 13 x 20 mm	BO 6703461
20 x 15 x 20 mm	BO 6703462
Material	plástico
Acabado	color plata

📌 Recomendamos fijar las tapas finales con silicona estándar o cinta adhesiva de doble cara. · Unidad de embalaje 10 piezas

### Perfiles en U 20 x 17 x 20 x 1,5




📌 Espesor 10 - 12,76 mm · Aplicaciones: ensamblaje de tabiques de vidrio permanentes, protección de bordes, marcos decorativos y varias aplicaciones · Esquinas redondeadas · Guía de broca en la parte inferior del perfil · Resistente a la corrosión y, por lo tanto, adecuada para su uso en el baño y la cocina.

LONGITUD · ACABADO	REF.
2150 mm · Anodizado pulido E3/EV1	BO 6703444
2500 mm · Anodizado pulido E3/EV1	BO 6703433
5000 mm · Anodizado pulido E3/EV1	BO 6703447
5000 mm · Cromado brillante	BO 5201582
2500 mm · Color aluminio anodizado E6/EV1	BO 6703434
5000 mm · Color aluminio anodizado E6/EV1	BO 6703446
2500 mm · Efecto acero inoxidable anodizado E4/C31	BO 6703435
5000 mm · Efecto acero inoxidable anodizado E4/C31	BO 6703448
2500 mm · Anodizado negro E6/C35	BO 5201580B
5000 mm · Bruto	BO 5201580

Dimensiones	20 x 17 x 20 x 1,5 mm
Material	aluminio

### Perfiles en U 20 x 20 x 20 x 2




📌 Espesor 10 - 15 mm · Aplicaciones: ensamblaje de tabiques de vidrio permanentes, protección de bordes, marcos decorativos y varias aplicaciones · Esquinas redondeadas · Guía de broca en la parte inferior del perfil · Resistente a la corrosión y, por lo tanto, adecuada para su uso en el baño y la cocina.

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5201592
Color aluminio anodizado E6/EV1	BO 5201591
Efecto acero inoxidable anodizado E4/C31	BO 5201593
Bruto	BO 5201590

Forma	U
Dimensiones	20 x 20 x 20 x 2 mm
Material	aluminio
Longitud	5000 mm


## Perfiles en U 20 x 20 x 20 x 2



ACABADO · LONGITUD	REF.
Brillo · 5000 mm	BO 5201594
Mate · 5000 mm	BO 5201595
Dimensiones	20 x 20 x 20 x 2 mm
Material	acero inoxidable V2A - tipo 304

❶ Espesor 10 - 15 mm · Aplicaciones: ensamblaje de tabiques de vidrio permanentes, protección de bordes, marcos decorativos y varias aplicaciones · Esquinas redondeadas · Resistente a la corrosión y, por lo tanto, adecuada para su uso en el baño y la cocina.


## Perfiles en U 30 x 20 x 30 x 2



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5201622
Color aluminio anodizado E6/EV1	BO 5201621
Efecto acero inoxidable anodizado E4/C31	BO 5201623
Bruto	BO 5201620
Dimensiones	30 x 20 x 30 x 2 mm
Material	aluminio
Longitud	5000 mm

❶ Espesor 10 - 15 mm · Aplicaciones: ensamblaje de tabiques de vidrio permanentes, protección de bordes, marcos decorativos y varias aplicaciones · Esquinas redondeadas · Guía de broca en la parte inferior del perfil · Resistente a la corrosión y, por lo tanto, adecuada para su uso en el baño y la cocina.

## Perfiles en U 40 x 20 x 40 x 2



ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5201602
Color aluminio anodizado E6/EV1	BO 5201601
Efecto acero inoxidable anodizado E4/C31	BO 5201603
Bruto	BO 5201600
Dimensiones	40 x 20 x 40 x 2 mm
Material	aluminio
Longitud	5000 mm

❶ Espesor 10 - 15 mm · Aplicaciones: ensamblaje de tabiques de vidrio permanentes, protección de bordes, marcos decorativos y varias aplicaciones · Esquinas redondeadas · Guía de broca en la parte inferior del perfil · Resistente a la corrosión y, por lo tanto, adecuada para su uso en el baño y la cocina.

## Perfil con función de abrazadera para conector a pared





**i** Espesor 8 mm - incl. piezas de sujeción y perfil de cubierta

### INCLUIDO EN LA ENTREGA:

- |    |  |
|----|--|
| 1x | Perfil con función de abrazadera       |
| 2x | Perfil de cubierta con función de clip |

REF.	BO 5281046
Acabado	Anodizado brillo E3/EV1
Dimensiones	52 x 36 x 52 mm
Material	aluminio
Longitud	2000 mm




## Tapa lateral para perfil con función de abrazadera BO 5281046




**i** Unidad de embalaje 1 pieza

ACABADO	REF.
Cromado brillante	BO 5281047
Material	plástico



## Aquant 40 perfil con función de abrazadera para conector a pared




**i** Perfil conector a pared con función de abrazadera, adecuado para el sistema de puertas correderas Aquant 40 - incl. inserto de plástico, no requiere pegado/sellado - Espesor 8 mm

LONGITUD	REF.
2000 mm	BO 5215196
2490 mm	BO 5215197
Acabado	brillo
Dimensiones	32 x 20 x 32 mm
Material	aluminio


### INCLUIDO EN LA ENTREGA:

- |    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 1x | Perfil con función de abrazadera |
| 1x | Inserción de abrazadera          |



# Perfiles


## Perfil para espejos 35 x 13 x 20



ACABADO	REF.
Color aluminio anodizado E6/EV1	BO 5208001
efecto acero inoxidable anodizado E6/C31	BO 5208005
blanco puro RAL 9010	BO 5208012
Dimensiones	35 x 13 x 20 mm
Material	aluminio
Longitud	5000 mm

**i** Espesor 6 mm · Perfil clásico y elegante para espejo para permitir un montaje fácil y seguro del espejo · Con guía de broca en perfil · Resistente a la corrosión y, por lo tanto, adecuada para su uso en el baño y la cocina. · dimensiones del espejo = altura de montaje - 24 mm

## Perfil para espejos con función de clip 35 x 13 x 20



ACABADO	REF.
Color aluminio anodizado E6/EV1	BO 5208025
Dimensiones	35 x 13 x 20 mm
Material	aluminio
Longitud	5000 mm

**i** Espesor 6 mm · Perfil de espejo clásico y elegante · Montaje particularmente sencillo gracias al perfil clip base+tapa: el espejo no tiene que insertarse perpendicularmente en el perfil, sino que se coloca desde la parte anterior y se fija, de forma segura, con el perfil de tapa. · Con guía de broca en perfil · Resistente a la corrosión y, por lo tanto, adecuada para su uso en el baño y la cocina.


## Juego de tapas finales para perfil para espejos



ACABADO	REF.
color plata	BO 5208030
efecto acero inoxidable	BO 5208031
blanca	BO 5208032
Material	plástico

**i** Juego con 5x izquierda y 5x derecha

## Guías invisibles para espejos



ACABADO	REF.
Color aluminio anodizado E6/EV1	BO 5208016
Dimensiones	81 x 7,3 mm
Material	aluminio
Longitud	2000 mm

**i** Espesor 6 mm · perfiles de instalación ocultos para espejo · Instalación muy sencilla: una primera guía está fijada a la pared, la segunda guía está pegada al revés con la cinta adhesiva Xtramount. Sucesivamente se colocan las guías unas dentro de las otras. ¡Hecho! · Con la ayuda de la cinta Xtramount se consigue una capacidad de carga de hasta 20 kg/m · Resistente a la corrosión y, por lo tanto, adecuada para su uso en el baño y la cocina.


## Cinta adhesiva para espejos Xtramount®



ANCHURA · ESPESOR · LONGITUD DEL ROLLO	REF.
70 mm · 1,0 mm · 50 m	BO 5207757
70 mm · 1,0 mm · 10 m	BO 5207756

**i** Para guías invisibles para espejos BO 5208016 · Más seguridad para sus espejos es imposible. Xtramount® es una cinta adhesiva de doble cara para espejos fabricada en espuma de polietileno (densidad 100 kg/m³), recubierta en ambos lados con adhesivo acrílico puro a base de disolvente y protegida en una cara por papel de silicona marrón. Xtramount® ha sido especialmente desarrollada para el montaje vertical de espejos según DIN EN 1036, pero también puede utilizarse para muchos otros materiales como placas de metal, algunos plásticos, vidrio o cerámica. Xtramount® le ofrece las siguientes ventajas: - Excelente resistencia a la humedad - Buena adhesión inicial - Resistencia UV - Adecuada de forma limitada para aplicaciones exteriores - Resistencia a temperatura de -30° C a +100° C - Capacidad de almacenamiento: 12 meses - Excelente resistencia al agua, plastificantes, aceites y disolventes


## J-perfil para espejos 35 x 9 x 16



	REF.
	BO 6703450
Dimensiones	35 x 9 x 16 mm
Material	aluminio
Acabado	Color aluminio anodizado E6/EV1
Longitud	2500 mm

**i** Espesor 6 mm · Perfil clásico para un montaje fácil y seguro de espejos · Resistente a la corrosión y, por lo tanto, adecuada para su uso en el baño y la cocina. · Para usar individualmente o junto con los perfiles de instalación de espejos L y H (BO 6703456, BO 6703459)


## Perfil en L para espejos 19 x 8



	REF.
	<b>BO 6703456</b>
Dimensiones	19 x 8 mm
Material	aluminio
Acabado	Color aluminio anodizado E6/EV1
Longitud	2500 mm

❶ Espesor 6 mm · Protección de los bordes para perfil de instalación de espejos · Para usar con los perfiles de instalación de espejos J y / o H (BO 6703450, BO 6703459) · Resistente a la corrosión y, por lo tanto, adecuada para su uso en el baño y la cocina.


## Perfil en H para espejos 32 x 8 x 13



	REF.
	<b>BO 6703459</b>
Dimensiones	32 x 8 x 13 mm
Material	aluminio
Acabado	Color aluminio anodizado E6/EV1
Longitud	2500 mm

❶ Para divisiones de espejos · Para usar con los perfiles de instalación de espejos J y L (BO 6703450, BO 6703456)

## Perfil en L 19 x 19



ACABADO	REF.
Color aluminio anodizado E6/EV1	<b>BO 5201517</b>
Dimensiones	19 x 19 mm
Material	aluminio
Longitud	2500 mm

❶ Adecuado para la protección de bordes y/o para el revestimiento óptico de alta calidad de los bordes

# Limpiadores

## Bohle Premium Limpiador de vidrio



DESCRIPCIÓN	REF.
Contenido 1 l	BO 5107805
Contenido 12 l	BO 5107807
Contenido 25 l	BO 5107806
Pulverizador para BO 5107806	BO 5107803

**i** Ideal para ventanas, espejos, lunas de coches y otras superficies de vidrio · repele la suciedad · No deja estrías · Biodegradable · En pulverizador sin propelentes · Al comprar una caja (12 recipientes) se incluyen 3 cabezales pulverizadores · ¡Rogamos tome nota: no adecuado para la limpieza previa al pegado UV! · ¡Solo para limpiar después de pegar!

## Cabezal pulverizador para limpiador de vidrio



DESCRIPCIÓN	REF.
Cabezal pulverizador para limpiador de vidrio	BO 5107810

**i** Para BO 51078050

## Bohle Limpiador de vidrio con su etiqueta individual



DESCRIPCIÓN	REF.
Limpiador de limón logo personalizado	BO 5107808

❶ El limpiador profesional de vidrio de Bohle con fórmula de limón destaca gracias a su rendimiento extremadamente alto y el brillo que confiere a ventanas, espejos, muebles de vidrio, superficies de alto brillo, superficies de trabajo, electrodomésticos y mucho más. La fórmula de limón de Bohle también es útil en espacios domésticos, ventanas de coche y superficies interiores lisas del coche absolutamente limpias. · El medio de publicidad ideal para su empresa: ¡el limpiador de vidrio con fragancia limón de Bohle con su etiqueta individual! · Envíe su logo de empresa (y una imagen) en resolución de impresión (TIFF o EPS, 300 dpi) a [privatelabel@bohle.de](mailto:privatelabel@bohle.de). · Envíe la dirección y el texto que deben aparecer en la etiqueta a [privatelabel@bohle.de](mailto:privatelabel@bohle.de). · Defina el tipo de letra deseado (adjunte fuente tipográfica si es necesario). · Por favor, tenga en cuenta al utilizar una imagen que será rodeada por un marco de 3 mm. · Por favor, tenga en cuenta de que el texto no se puede mostrar en un tamaño de fuente menor a 7 puntos. · Recibirá un pdf para dar su visto bueno y, a petición, una etiqueta original. · Unidad de embalaje: 40 botellas · Cantidad mínima de pedido: 120 botellas · Contenido 500 ml, incl. cabezal pulverizador

## Bohle Limpiador de vidrio



DESCRIPCIÓN	REF.
Limpiador limón de Bohle para vidrio	BO 5107809

❶ El limpiador profesional de vidrio de Bohle con fórmula de limón destaca gracias a su rendimiento extremadamente alto y el brillo sin estrías que confiere a ventanas, espejos, muebles de vidrio, superficies de alto brillo, superficies de trabajo, electrodomésticos y mucho más. La fórmula de limón de Bohle también es útil en espacios domésticos, ventanas de coche y superficies interiores lisas del coche absolutamente limpias. · Unidad de embalaje: 40 botellas · Contenido 500 ml, incl. cabezal pulverizador

## Bohle Profesional Limpiador de vidrio



DESCRIPCIÓN	REF.
Pulverizador de 660 ml	BO 5107900
¡Para cantidades de 600 o más, disponible logo personalizado!	BO 5107905

❶ Adecuado para vidrio, superficies de plástico lisas, espejos, cristales de coche, azulejos, para uso en taller o piso, vitrinas y escaparates · deja las superficies relucientes · no deja estrías · con gas propelente favorable al medio ambiente · Idóneo para limpiar las piezas de vidrio después del fusing. · ¡Rogamos tome nota: no adecuado para la limpieza previa al pegado UV! ¡Solo para limpiar después de pegar! · ¡Para cantidades de 600 o más, disponible con logo personalizado!

## Bohle Limpiador especial para pegado



DESCRIPCIÓN	REF.
Recipiente de relleno 1 l	BO 5107911
Contenedor de relleno 27 l	BO 5107912
Botella vacía 0,25 l para Bohle limpiador especial	BO 5107914

① Idóneo para la limpieza preliminar antes de pegar o sellar. El limpiador especial Bohle limpia y desengrasa vidrio, metal, cerámica y goma. La composición especial del limpiador asegura una limpieza a conciencia.

## Botella vacía para Bohle limpiador especial



DESCRIPCIÓN	REF.
Botella vacía 0,25 l para Bohle limpiador especial	BO 5107914

① Manejo cómodo gracias a su tamaño y el cabezal pulverizador ya montado · cabezal pulverizador BO 5107810 ya montado · para trasvasar el Limpiador Especial de Bohle de 1l ó 27l

## Limpiador de ventanas Economy



	REF.
Limpiador de ventanas	BO 5107811

① ¡Ideal como obsequio de bajo coste para sus clientes! · Limpiador de plástico para cabinas de ducha con labio de goma suave para una limpieza sin manchas en las superficies de vidrio. Incluye gancho. · Unidad de embalaje 25 piezas · Ancho 23 cm

## Paños de limpieza Big Wipes Heavy Duty



DESCRIPCIÓN	REF.
80 paños por bote	BO 5141626

**i** Toallas de limpieza industriales de doble cara. El lado rugoso quita suciedad obstinada. El lado liso absorbe la suciedad. · para una limpieza rápida y a fondo · Elimina: pintura, adhesivos, espuma PU no secado, betún, silicona y aceite de manos, herramientas y superficies · Dermatológicamente probado, libre de conservantes, con cuidado de piel integrado: contiene aloe vera, lanolina, glicerina y vitamina E · Efecto antibacteriano: elimina 90% de todas las bacterias

# Rollos de papel

## Dispensador de rollos de papel



DESCRIPCIÓN	REF.
Dispensador de rollos de papel	BO 5141616

❶ Dispensador de rollos de papel, modelo de pie para rollos jumbo · con soporte para bolsas de basura · Las toallas de papel y bolsas de basura no están incluidas.

## Rollos de papel Economy 2 capas 420 hojas



	REF.
Rollos de papel	BO 5141617

❶ Rollos de papel · blancas · 2 capas · Unidad de embalaje 6 unidades · Cantidad: 470 hojas de 20 x 34 cm

## Rollos de papel Economy 2 capas 1000 hojas



DESCRIPCIÓN	REF.
blancas	BO 5141620
azul	BO 5141621

❶ Rollos de papel · 2 capas · Dispensador para BO 5141616 · Unidad de embalaje 2 unidades · Cantidad: 1000 hojas de 24 x 38 cm · Peso: 2 x 18 g/m<sup>2</sup>

## Rollos de papel Premium 4 capas 1000 hojas



DESCRIPCIÓN	REF.
Rollos de papel	BO 5141625

① Rollos de papel · 4 capas · blanco · Dispensador para BO 5141616 · Unidad de embalaje 2 unidades · Cantidad: 1000 hojas de 38 x 38 cm

## Trapo especial UV



DESCRIPCIÓN	REF.
Trapo especial UV	BO 5141630

① Trapo para pulir y limpiar con textura tipo tela · 70% viscosa, 30% poliéster · Para eliminar materiales líquidos y sólidos de superficies sensibles a las rayas · Caja dispensadora con 275 trapos · Especialmente adecuado para eliminar residuos de adhesivo después del presecado · Color blanco · Medida de trapo: 40 x 38 cm · Peso: 50 g/m<sup>2</sup>

## Trapos de microfibra Economy



REF.
BO 5141642

① Para una limpieza libre de estrías de todas las superficies lisas y porosas, también sin agentes químicos · Lavable varias veces hasta 90°C · Tamaño 40 x 38 cm · Peso 100 g/m<sup>2</sup> · Material vellón · Unidad de embalaje 5 piezas

# BriteGuard®

## BriteGuard® Surface SEALER



DESCRIPCIÓN	REF.
Contenido 500 ml	BO 5810500
Contenido 5 l	BO 5815000

❶ El Surface SEALER es adecuado para todas las superficies lisas de vidrio o vitrocerámica. No importa si el material se utiliza fuera o dentro o si desea proteger duchas, tabiques de vidrio, fachadas o muebles de vidrio. · En la entrega de la botella de 0,5 l se incluye el pulverizador BO 5107810. · Tome nota: Los envases que contengan 5 litros o más sólo pueden ser enviados mediante agencia de transporte. · Vida útil en embalaje original: 12 meses a partir de la fecha de fabricación

## BriteGuard® Surface SEALER X



DESCRIPCIÓN	REF.
Contenido 500 ml	BO 5820500
Contenido 5 l	BO 5825000

❶ El Surface SEALER X fue desarrollado especialmente para superficies rugosas, como p.ej. vidrio arenado o esmerilado. · En la entrega de la botella de 0,5 l se incluye el pulverizador BO 5107810. · Tome nota: los envases que contengan 5 litros o más sólo pueden ser enviados mediante agencia de transporte. · Vida útil en embalaje original: 12 meses a partir de la fecha de fabricación · Este producto no es para exteriores. Si tiene preguntas, por favor, póngase en contacto con nuestros técnicos de aplicación.

## BriteGuard® Surface ACTIVATOR



DESCRIPCIÓN	REF.
Contenido 1 l	BO 5831000
Contenido 5 l	BO 5835000

❶ Para la limpieza previa de superficies lisas de vidrio y vitrocerámica antes de aplicar Surface SEALER.

## BriteGuard® Surface FINISHER



DESCRIPCIÓN	REF.
Contenido 1 l	BO 5841000
Contenido 5 l	BO 5845000

❶ Para quitar el material aplicado en exceso de manera simple después de recubrir la superficie con Surface SEALER. · Tome nota: Los envases que contengan 5 litros o más sólo pueden ser enviados mediante agencia de transporte.

## BriteGuard® Express



DESCRIPCIÓN	REF.
Contenido 100 ml	BO 5850010
Contenido 500 ml	BO 5850050
Contenido 5 l	BO 5850000

❶ Proteja la ducha antes del montaje de manera fácil y rápida con BriteGuard® Express. La superficie de vidrio tratada queda protegida inmediatamente permitiendo una fácil limpieza. Su cliente disfrutará aún más tiempo de su ducha de alta calidad. La aplicación es muy fácil: limpiar el vidrio, pulverizar el líquido uniformemente en la superficie y limpiarla con un trapo. Asegurar que toda la superficie quede cubierta. El efecto de protección se produce de inmediato. Este producto "one step" está concebido tanto para aplicaciones interiores como exteriores. Se puede utilizar en duchas o particiones de vidrio como también en techos de jardines de un invernadero. El efecto de protección es mucho más duradero que en caso de productos similares de protección temporal. · Protección rápida para todas las superficies lisas de vidrio · Aplicación simple - Primero limpiar el vidrio, aplicar BriteGuard® Express uniformemente con un pulverizador y limpiar la superficie · Efecto hidrofóbico inmediato (formación de gotas) · Protegido & fácil de limpiar para varios meses · Renovable en cualquier momento · Para uso profesional y doméstico

## Descalcificador BriteGuard®



DESCRIPCIÓN	REF.
Contenido 1 l	BO 5881001
Contenido 5 l	BO 5885001

❶ El descalcificador de BriteGuard® es un limpiador suavemente ácido y ligeramente viscoso a base de ácidos orgánicos naturales. Está concebido para la fácil eliminación de depósitos de cal obstinados. Este producto se puede utilizar en vidrio o en superficies cerámicas, metálicas y otras superficies resistentes al ácido. Especialmente materiales sensibles de alta calidad se pueden limpiar de forma cuidadosa. En caso de superficies especiales, probar la compatibilidad del agente en un punto disimulado. El descalcificador de BriteGuard fue desarrollado para eliminar residuos calcáreos. Además, el agua puede contener otras sustancias que dejan residuos en la superficie. Estos residuos se deben limpiar con un limpiador adicional si hace falta. A continuación, para la limpieza de mantenimiento, aplicar el descalcificador diluido en una relación de 1:5 hasta 1:10 y dejar reposar. A continuación quitar la suciedad con una almohadilla suave o un cepillo y enjuagar con abundante agua. En caso de contaminación extrema, se puede utilizar también sin diluir. Si hace falta, repetir el proceso de limpieza. · Para superficies sensibles · poderoso · Componentes de ácido natural suave · ligeramente viscoso · Ecológico y biodegradable

## XtraClean



DESCRIPCIÓN	REF.
100 g	BO 5886001

❶ Compuesto por millones de micropartículas, XtraClean es capaz de quitar depósitos, manchas o herrumbre de vidrio, acero inoxidable, cerámica, juntas de losas y otras superficies duras. Incluso actúa eficientemente en contra de salpicaduras de hormigón y capas de aceite o limpia máquinas sucias que parecen casi nuevas en un momento. Los tensioactivos apoyan el efecto de limpieza de las partículas que a su vez aumentan la solubilidad de manchas grasientas. Los aceites esenciales que se liberan durante la limpieza constituyen otro factor de apoyo en el proceso de limpieza. Lo siguiente es de aplicación: cuanto más alta la temperatura durante la limpieza, tanto más aceites esenciales se liberan y tanto más productiva es la pasta de limpieza. · Contenido 100 g

# Accesorios

## Guantes de látex desechables



DESCRIPCIÓN	REF.
Tamaño L	BC 5050300

❶ Protegen contra posibles irritaciones de la piel o reacciones alérgicas al trabajar con agentes químicos · Contenido 100 piezas

## Guantes desechables Dermatril



TAMAÑO	REF.
XL	BO 5007510
XXL	BO 5007516
L	BO 5007519
M	BO 5007520

❶ Excelente resistencia mecánica comparados con los guantes de látex desechables convencionales · Clase de protección química III · nivel de rendimiento según EN 374 con AQL 0,653 · caja de 100 unidades

## Trapos de microfibra Premium



	REF.
Trapos de microfibra	BC 5056000

❶ Trapos de microfibra de calidad industrial para secar y pulir superficies de vidrio con o sin acabado. · Contenido 10 unidades

## Cubo



	REF.
Cubo	BC 5057000

❶ Cubo de agua, azul · Tamaño 50 cm · adecuado para limpiadores hasta una anchura de 45 cm

## Soporte de esponja



DESCRIPCIÓN	REF.
Soporte pequeño · gris	BC 5058300
Soporte grande azul	BC 5058310
Almohadilla pequeña	BC 5058400
Almohadilla grande	BC 5058450

❶ Adecuado para la limpieza preliminar con Surface Activator antes del revestimiento con Surface Sealer. · Igualmente apropiado para quitar material aplicado en exceso con Surface Finisher después del revestimiento. · Para impedir que se mezclen los productos utilizados, utilice una esponja individual para cada producto.

## Almohadillas de algodón



	REF.
Almohadillas de algodón	BO 5052065

❶ Almohadillas de algodón · 8 × 10 cm (Longitud × anchura) · Contenido 20 piezas

## Botella vacía



DESCRIPCIÓN	REF.
500 ml	BO 5810502
1000 ml	BO 5810503

❶ Botella vacía para uso universal, p.ej. para aplicar protecciones de superficie con el cabezal pulverizador BO 5107810.

## Pegatina BriteGuard®



	REF.
Pegatina BriteGuard®	BO 5830010

❶ Para el etiquetado de vidrio recubierto con BriteGuard® · rollo de 100 piezas · 30 × 15 mm · Color transparente / azul

## Limpiador de ventanas de vellón



DESCRIPCIÓN · ANCHURA	REF.
Limpia ventanas de vellón sin	BO 5553200

❶ Limpiador de ventanas con vellón sin pelusas, fácil de cambiar, para la limpieza general de las superficies de vidrio. · Set completo · 35 cm

## Limpiador de ventanas



DESCRIPCIÓN	REF.
Limpiador de ventanas	BO 5551200

❗ Acero inoxidable

## Listón con tira de goma



	REF.
Listón con tira de goma	BO 5551300

❗ Listón para limpiar con tira de goma Seca Ventanas BO 55 512 00

## Con respecto a este catálogo

Con la impresión de este catálogo, todos los catálogos anteriores y listas de precios o parte de ellos dejan de tener validez. Nuestra oferta se dirige al comercio minorista la distribución y la industria. Especificaciones técnicas (dimensiones, pesos, materiales, etc) y otras (diseño, color, etc.) están sujetas a cambios, sin previo aviso. La gama de productos puede cambiar durante la validez de este catálogo. Queda reservado el derecho de eliminar artículos sin previo aviso. Por favor, solicite más información a su persona de contacto. Pueden existir variaciones en el color respecto a la impresión. Bohle AG no se responsabiliza de los errores de impresión u otros errores aparecidos en este catálogo. Para muchos de los artículos existen derechos de protección, como patentes, marcas registradas, diseños con derechos de autor, etc. que han sido registrados o están pendientes de registro - también por parte de terceros.

© Copyright de Bohle - Este catálogo está protegido en su totalidad (textos, fotos, etc.) por copyright. Cualquier uso fuera de las leyes marcadas por los derechos de autor sin permiso escrito de BOHLE AG no está permitido. Esto es especialmente aplicable a duplicados, reimpressiones, traducciones, microfilmaciones, así como guardado y procesado en sistemas electrónicos.

# A

Almohadillas de algodón	187
Aqua perfil para acristalamientos fijos para 6 mm	91
Aqua perfil para acristalamientos fijos para 8 mm	91
Aquant 40 Juego de accesorios	
para montaje	111
para puerta	110
para soporte de esquina	112
Aquant 40 Juego de perfiles	110
Aquant 40 Juego Ducha de esquina con mecanismo	
de amortiguación dos puertas	107
de amortiguación una puerta	106
amortiguación dos puertas	109
amortiguación una puerta	108
Aquant 40 junta de burbuja para Ducha de nicho	112
Aquant 40 juntas sellantes verticales	112
Aquant 40 Mango	111
Aquant 40 Perfil con función de abrazadera para Conector a pared	113, 173

# B

Barra de refuerzo	
Bohle round ø19	129
Bohle square 15x15	124
Juego Bohle round ø12 vidrio / pared 90°	127
Juego Bohle square 12x12 vidrio / pared 90°	125
Juego Bohle square 15x15 vidrio / pared 45°	119
Juego Bohle square 15x15 vidrio / pared 90°	118
Juego Bohle square 15x15 vidrio / vidrio	119
Telescópica, juego Bohle round ø19 vidrio / pared 45°	138
Telescópica, juego Bohle round ø19 vidrio / pared 90°	137
Telescópica, juego Bohle round ø19 vidrio / vidrio	138
Base para fijaciones	
90° vidrio / pared	77
Barcelona vidrio / pared 90°	58, 62
Bilbao vidrio / pared 90°	47, 51
Europe vidrio / pared 90°	72
Bisagra Art	
vidrio / pared 90° montaje a pared en ambos lados	93
vidrio / pared 90° montaje a pared en un lado	93
vidrio / vidrio 180°	94
Bisagra Barcelona Select	
vidrio / pared 90° montaje a pared en ambos lados	55
vidrio / pared 90° montaje a pared en un lado	55
vidrio / pared 90° placa divisora de montaje	56
vidrio / vidrio 135°	57
vidrio / vidrio 180°	56
vidrio / vidrio 90°	57
Bisagra Barcelona	
vidrio / pared 90° montaje a pared en ambos lados	61
vidrio / pared 90° montaje a pared en un lado	60
vidrio / vidrio 180°	61
Bisagra Bella	
vidrio / pared 90° abre hacia adentro	16

vidrio / pared 90° abre hacia afuera	15
vidrio / pared 90° con chaflán abre hacia afuera	15
vidrio / vidrio 180°	16
Bisagra Bilbao Premium HD	
vidrio / pared 90° montaje a pared en ambos lados	40
vidrio / pared 90° montaje a pared en un lado	39
vidrio / vidrio 180°	41
Bisagra Bilbao Premium	
vidrio / pared 90° montaje a pared en ambos lados	40
vidrio / pared 90° montaje a pared en un lado	39
vidrio / vidrio 180°	42
vidrio / vidrio 90°	41
Bisagra Bilbao Select	
vidrio / pared 90° montaje a pared en ambos lados	45
vidrio / pared 90° montaje a pared en un lado	45
vidrio / vidrio 135°	46
vidrio / vidrio 180°	47
vidrio / vidrio 90°	46
Bisagra Bilbao	
vidrio / pared 90° montaje a pared en un lado	50
vidrio / vidrio 180°	51
Bisagra Easy	
vidrio / pared 90° montaje a pared en un lado	97
vidrio / vidrio 135°	97
vidrio / vidrio 180°	98
Bisagra Europe	
vidrio / pared 90° montaje a pared en ambos lados	70
vidrio / pared 90° montaje a pared en un lado	70
vidrio / vidrio 180°	71
Bisagra Granada	
vidrio / pared 90° montaje a pared en ambos lados	74
vidrio / pared 90° montaje a pared en un lado	74
vidrio / vidrio 135°	75
vidrio / vidrio 180°	76
vidrio / vidrio 90°	75
Bisagra Lugo	
vidrio / pared 90° abre hacia afuera DIN derecha	19
vidrio / pared 90° abre hacia afuera DIN izquierda	19
vidrio / vidrio 135° abre hacia afuera DIN derecha	21
vidrio / vidrio 135° abre hacia afuera DIN izquierda	21
vidrio / vidrio 180° abre hacia afuera DIN derecha	20
vidrio / vidrio 180° abre hacia afuera DIN izquierda	20
Bisagra Madrid	
vidrio / pared 90° abre hacia adentro	12
vidrio / pared 90° abre hacia afuera	11
vidrio / pared 90° con chaflán abre hacia afuera	11
vidrio / vidrio 180°	12
Bisagra Milano Original	
vidrio / pared 90° montaje a pared en un lado	65
vidrio / vidrio 135°	66
vidrio / vidrio 180°	65
vidrio / vidrio 90°	66
Bisagra Next	
vidrio / pared 90° DIN derecha	79
vidrio / pared 90° DIN izquierda	79
vidrio / vidrio 180° DIN derecha	80
vidrio / vidrio 180° DIN izquierda	80
Bisagra para puerta de Ducha Aqua	
vidrio / pared 90° para 6 mm	90
vidrio / pared 90° para 8 mm	90

Bisagra Plan artist	
vidrio / pared 90° DIN derecha	83
vidrio / pared 90° DIN izquierda	83
vidrio / vidrio 135° DIN derecha	85
vidrio / vidrio 135° DIN izquierda	85
vidrio / vidrio 180° DIN derecha	84
vidrio / vidrio 180° DIN izquierda	84
vidrio / vidrio 90° DIN derecha	86
vidrio / vidrio 90° DIN izquierda	86
Bisagra Wellness® Premium	
vidrio / pared 90° abre hacia adentro DIN derecha	32
vidrio / pared 90° abre hacia adentro DIN izquierda	33
vidrio / pared 90° abre hacia afuera DIN derecha	31
vidrio / pared 90° abre hacia afuera DIN izquierda	32
vidrio / vidrio 135° abre hacia afuera DIN derecha	35
vidrio / vidrio 180° abre hacia adentro DIN derecha	34
vidrio / vidrio 180° abre hacia adentro DIN izquierda	35
vidrio / vidrio 180° abre hacia afuera DIN derecha	33
vidrio / vidrio 180° abre hacia afuera DIN izquierda	34
Bisagra Wellness® vidrio / pared 90°	
abre hacia adentro con placa de montaje larga	25
abre hacia adentro montaje a pared en un lado	24
abre hacia afuera con placa de montaje larga	25
abre hacia afuera montaje a pared en un lado	24
Bisagra Wellness® vidrio / vidrio	
135° / 180° abre hacia afuera	27
180° abre hacia adentro	26
180° abre hacia afuera	26
Bohle Limpiador	
de vidrio	178
de vidrio con su etiqueta individual	178
especial para pegado	179
Premium	177
Professional	178
Bohle round ø12	128
Bohle square 12x12	125
Bohle Vigo Juego Walk-In	115
Bohle Vigo Walk-In Placa de pegado	116
Botella vacía	188
Botella vacía para Bohle limpiador especial	179
BriteGuard®	
Express	184
Surface ACTIVATOR	183
Surface FINISHER	184
Surface SEALER	183
Surface SEALER X	183

## C

Cabezal pulverizador para limpiador de vidrio	177
Carril con tira de goma	189
Cinta adhesiva para espejos Xtramount®	175
Cintas adhesivas Bohle Duplocoll®	167
Combinación de perfil de soporte	
para bañera y perfil magnético de soporte	165

Conector	
180° con conector Bohle round ø19	132
80° con conector Bohle square 15x15	121
a pared 45° Bohle round ø19	132
a pared 45° Bohle square 15x15	120
a pared 90° Bohle round ø12	127
a pared 90° Bohle round ø19	130, 131
a pared 90° Bohle square 15x15	120
a pared ajustable 90° Bohle square 15x15	121
ajustable 90°-180° Bohle round ø19	135
con conector Bohle round ø19	135
de esquina 135° con conector Bohle round ø19	133
de esquina 90° Bohle round ø19	136
de esquina 90° con conector Bohle round ø19	133
de esquina ajustable 90°-180° Bohle square 15x15	122
de esquina ajustable con conector Bohle square 15x15	123
de tres puntos Bohle round ø19	134
de tres puntos Bohle square 15x15	122
de tres puntos con conector Bohle round ø19	134
de vidrio 180° Bohle round ø19 para 10 - 12 mm	136
de vidrio 180° Bohle round ø19 para 6 - 8 mm	136
de vidrio ajustable Bohle round ø19	130
de vidrio ajustable Bohle round ø19 para 10 - 12 mm	130
de vidrio ajustable Bohle round ø19 para 6 - 8 mm	129
de vidrio ajustable Bohle square 15x15	123

Conector lateral	
Bilbao vidrio / vidrio 180°	49, 53
Milano Original / Milano Premium vidrio / vidrio 180°	68
Wellness® vidrio / pared 180°	30
Wellness® vidrio / vidrio 180°	30
Cubo	187

## D

Deflector	167, 168
Descalcificador BriteGuard®	185
Dispensador de toallas de papel	181

## G

Guantes de látex desechables	186
Guantes desechables Dermatrill	186
Guías invisibles para espejos	175

## H

H-perfil para espejos 32 x 8 x 13	176
-----------------------------------	-----

# J

Juego de perfiles para espejos 35 x 9 x 16	175
Juego de tapas	
finales para Perfil para espejos	174
finales para Perfiles en U	171
Junta con deflector de agua y amortiguador en la parte inferior para 8 - 12 mm	164
Junta incluye labio sellante en la parte inferior y deflector de agua para 6 - 8 mm	153
y deflector de agua para 10 - 12 mm	153
Junta incluye deflector de agua y amortiguador en la parte inferior para 6 - 8 mm	153
Junta para puertas de ducha autoadhesiva	
con 180° perfil magnético para 8 - 12 mm	163
con 90° perfil magnético para 8 - 12 mm	163
con amortiguador para 8 - 12 mm	162
Con labio sellante lateral para 8 - 12 mm	164
Junta para puertas de ducha	
con 135° perfil magnético para 10 - 12 mm	156
con 135° perfil magnético para 6 - 8 mm	156
con 180° perfil magnético para 10 - 12 mm	158
con 180° perfil magnético para 6 - 8 mm	157
con 90° perfil magnético para 10 - 12 mm	157
con 90° perfil magnético para 6 - 8 mm	113, 157, 158
con amortiguador para 10 - 12 mm	154
con amortiguador para 6 - 8 mm	154
con amortiguador para 8 mm	154
con deflector de agua para 6 - 8 mm	158
con labio sellante abierto para 10 mm	160
con labio sellante abierto para 8 mm	160
con labio sellante inferior para 6 - 8 mm	159
con labio sellante largo para 10 - 12 mm	161
con labio sellante largo para 6 - 8 mm	160
con labio sellante lateral para 6 - 8 mm	159
con labio sellante lateral para 6 mm	161
con labio sellante lateral para 8 mm	162
con tope en ángulo en 90° para 6 - 8 mm	155
con tope en ángulo en 90° para 8 - 10 mm	156
con tope frontal en 180° para 6 - 8 mm	155
con tope frontal en 180° para 8 - 10 mm para 6 - 8 mm	161

# L

Limpiador de	
ventanas	189
ventanas con vellón	188
ventanas Economy	179
L-perfil para espejos 19 x 8	176

# P

Paños de limpieza Big Wipes Heavy Duty	180
Pegatina BriteGuard®	188
Perfil	
con función de abrazadera para conector a pared de fijación para bañera 90°	173
de soporte para perfiles sellantes	166
en L 19 x 19	176
magnético de soporte Aplicación de nicho para espejos 35 x 13 x 20	166
para espejos con función de clip 35 x 13 x 20	174
Perfiles	
en U	170
en U 10 x 10 x 10 x 1	169
en U 15 x 15 x 15	169
en U 15 x 15 x 15 x 2	170
en U 20 x 15 x 20 x 1,5	170
en U 20 x 17 x 20 x 1,5	171
en U 20 x 20 x 20 x 2	171, 172
en U 30 x 20 x 30 x 2	172
en U 40 x 20 x 40 x 2	172
Pomo para puertas de ducha	140 - 147
17/35 mm	143
simple	144
Vidrio cristal	141
Premium Slide SH Juego Ducha	
de esquina dos puertas	104
de esquina una puerta	103
de nicho una puerta	102
Puertas correderas para ducha	100

# S

Soporte de almohadillas y almohadillas	187
--	-----

# T

Tapa lateral para Perfil con función de abrazadera BO 5281046173	
Tapas finales para deflector	167
Tirador para puertas de ducha	147 - 149
autoadhesiva simple	140
simple Con pomo	150 - 152
Toallas de papel	
Economy 2 capas 1000 hojas	181
Economy 2 capas 420 hojas	181
Premium 4 capas 1000 hojas	182
Trapo especial UV	182
Trapos de microfibra Economy	182
Trapos de microfibra Premium	186

# U

Unión angular Art	
vidrio / pared 90°	94
vidrio / vidrio 90°	95
Unión angular Barcelona	
vidrio / pared 90°	58, 59, 62, 63
Unión angular Bella	
vidrio / pared 90°	17
vidrio / vidrio 90°	17
Unión angular Bilbao Premium	
HD vidrio / pared 90°	42
vidrio / pared 90°	43
Unión angular Bilbao	
vidrio / pared 90°	48, 52
Unión angular Easy	
vidrio / pared 90°	98
vidrio / vidrio 90°	99
Unión angular Europe	
vidrio / pared 90°	72
vidrio / vidrio 90°	71
vidrio / pared 90°	76
vidrio / vidrio 90°	77
vidrio / pared 90°	22
vidrio / vidrio 90°	22
vidrio / pared 90°	13
vidrio / vidrio 90°	13
Unión angular Milano Original / Milano Premium	
vidrio / pared 90°	67
vidrio / vidrio 90°	67
Unión angular Next	
vidrio / pared 90°	81
Unión angular Plan artist	
vidrio / pared 90° Placa de montaje hacia adentro	87
vidrio / pared 90° Placa de montaje hacia afuera	87
vidrio / vidrio 135°	88
vidrio / vidrio 90°	88
Unión angular Wellness®	
vidrio / pared 135°	29
vidrio / pared 90°	27, 28
vidrio / vidrio 135°	29
vidrio / vidrio 90°	28

# X

XtraClean	185
-----------	-----



Av. Mare de Déu de Bellvitge, 312  
08907 L'Hospitalet (Barcelona)  
T 932 615 361 . F 932 615 360  
NIF A28084382

**PEDIDO**

**OFERTA**

AGENTE		FECHA		SR.	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL				NIF. O DNI	
NOMBRE COMERCIAL					
DOMICILIO					
LOCALIDAD					
PLAZO DE ENTREGA			FORMA DE ENVIO		
VOLTAJE			MONTAJE		
CONDICIONES DE PAGO				CONFORME EL CLIENTE	
BANCO					
OBSERVACIONES					
Nº	CANTIDAD	REFERENCIA	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

# Condiciones de Venta

## 1. Ámbito de aplicación

Las presentes condiciones generales de contratación serán aplicables a todas las mercancías y demás servicios comercializados por Bohle Complementos del Vidrio, S.A.U (en adelante "Bohle Complementos del Vidrio"), incluyendo el asesoramiento y la información relativas a la aplicación técnica. Sin embargo, para la venta y el montaje de máquinas se aplicarán condiciones adicionales, parcialmente distintas o ampliadas, que serán de aplicación preferente frente a las presentes condiciones generales. En todo lo demás se aplicarán únicamente las presentes condiciones. Bohle Complementos del Vidrio no aceptará condiciones del cliente que sean contrarias o distintas a las presentes condiciones sin que medie una aprobación escrita expresa en tal sentido. Estas condiciones también serán de aplicación cuando Bohle Complementos del Vidrio realice sin reserva las prestaciones conociendo las condiciones del cliente contrarias o distintas a las presentes condiciones.

## 2. Contrato, Reserva de modificación, Importe mínimo de pedido, Documentación de oferta, etc.

- Las indicaciones recogidas en catálogos, prospectos y demás documentación carecen de efecto vinculante. Los contratos entre Bohle Complementos del Vidrio y sus clientes se perfeccionarán mediante la confirmación del pedido por parte de Bohle Complementos del Vidrio en forma escrita o electrónica, por e-mail o fax. El contenido del contrato se regirá por la confirmación del pedido. Cuando se realice una prestación por parte de Bohle Complementos del Vidrio sin haberse confirmado el pedido previamente, el contrato se perfeccionará al comenzar la realización de la prestación y/o al realizarse la entrega.
- Bohle Complementos del Vidrio se reserva la posibilidad de entregar productos que difieran de aquellos indicados en el pedido que sean de calidad análoga o superior cuando la mercancía encargada haya dejado de ser suministrable o haya sido sustituida.
- El importe mínimo por pedido para la Península Ibérica y Baleares 50€, Andorra y Canarias 180€. La entrega de piezas de recambio y la prestación de servicios post-venta queda a salvo de este importe mínimo. Los gastos de envío que se aplicarán serán los siguientes: España Peninsular: 9,50€, Baleares y Portugal: 17,22€, Andorra y Canarias se calculará por pedido. En la Península Ibérica y Baleares, en pedidos de más de 180 € los portes son gratuitos, salvo artículos muy largos y/o pesados.
- Bohle Complementos del Vidrio se reserva todos los derechos de dominio, de propiedad intelectual y demás derechos amparados en relación a las ofertas y los presupuestos emitidos así como los dibujos, las imágenes, los cálculos, prospectos, catálogos, modelos y demás documentos que hayan sido facilitados. Éstos no se divulgarán frente a terceros sin que medie la aprobación expresa por escrito en tal sentido. Ello será de aplicación, en particular, a documentos que sean clasificados como confidenciales.

## 3. Precios, Condiciones de pago

- Todos lo precios se entienden "ex works / en fábrica", salvo acuerdo distinto a la confirmación del pedido, más el impuesto sobre el valor añadido legalmente aplicable. Se aplicarán facturando de forma separada los gastos de envío, transporte, embalaje y eventuales gastos de montaje.
- Queda a salvo el derecho a modificar los precios de catálogo. Serán aplicables los precios de la lista aplicable en el momento del encargo. Se considerarán aceptados los precios que hayan sido modificados cuando el cliente no se oponga a los mismos inmediatamente después de la recepción de la confirmación del pedido.
- Cuando no resulte otra cosa de la confirmación del pedido, el precio vencerá y será pagadero sin reducción alguna en el plazo de treinta días a partir de la fecha de factura. En caso de que el cliente incurra en mora, Bohle Complementos del Vidrio podrá exigir intereses de demora. Los intereses de demora se regirán por el tipo de interés legalmente aplicable incrementado en tres puntos porcentuales. Bohle Complementos del Vidrio se reserva la prueba y reclamación de un perjuicio superior como consecuencia de la demora.
- El cliente podrá retener pagos o compensar contraprestaciones cuando éstas hayan sido determinadas de forma firme o sean indiscutidas.
- Bohle Complementos del Vidrio se reserva el derecho a realizar entregas sólo a cambio de pagos anticipados o contra reembolso.

## 4. Entrega, Plazo de entrega

- Los productos se envían desde los almacenes de Bohle, según la ubicación más adecuada para Bohle. Bohle entregará los productos en la ubicación establecida en el pedido o en cualquier otra ubicación que las partes acuerden (Lugar de entrega) en cualquier momento después de que Bohle notifique al Comprador que los Productos están listos.
- Se podrán realizar entregas parciales cuando no estén disponibles todas las mercancías encargadas y la entrega parcial sea exigible al cliente.
- Las fechas y los plazos de entrega sólo serán vinculantes cuando se hayan acordado como tales en el supuesto concreto y de forma expresa y escrita por Bohle Complementos del Vidrio y el cliente.
- Los plazos de entrega que se hayan establecido se prorrogarán - también en el marco de una demora - de forma equitativa cuando concorra una circunstancia de fuerza mayor y cualquier impedimento imprevisto que acaezca tras la perfección del contrato, que estén fuera del ámbito de influencia de Bohle Complementos del Vidrio, con independencia de que estos impedimentos afecten Bohle Complementos del Vidrio misma o a sus proveedores. En este caso, ambas partes estarán facultadas para resolver el contrato.
- Para el cumplimiento del plazo de entrega será determinante el día de la puesta a disposición de la entrega (parcial) para su recogida o entrega y/o la fecha de la entrega a la persona encargada del transporte.

## 5. Transmisión del riesgo, Envío

- Todas las entregas se realizarán sin perjuicio de una eventual organización del envío para el cliente por Bohle Complementos del Vidrio de cargo y riesgo del cliente. Ello también será de aplicación en caso de que se supriman los gastos de envío. La transmisión del riesgo se producirá con la entrega a la persona encargada del transporte y/o, en el marco de la recogida, con la entrega a la persona encargada de la recogida.
- Cuando el cliente demore la aceptación de la prestación o incumpla otras obligaciones de colaboración, el riesgo de la pérdida o deterioro fortuito de la mercancía objeto de la compraventa se trasladará al cliente en el momento en que éste incurra en la demora con la aceptación.
- La elección del tipo de envío así como los medios de embalaje y transporte corresponden a Bohle Complementos del Vidrio. El cliente no podrá oponer reclamaciones frente a Bohle Complementos del Vidrio sobre la base de la elección tomada.

## 6. Embalajes

Todos los embalajes deberán ser eliminados de forma reciclable y/o respetuosa con el medio ambiente a los efectos de la directiva de embalajes. Cuando el cliente proceda por su cuenta a la eliminación, Bohle Complementos del Vidrio no asumirá gastos por este concepto. Cuando se produzcan devoluciones de material de embalaje para su eliminación, el envío se producirá con cargo al cliente; el material de embalaje remitido a portes debidos será rechazado por Bohle Complementos del Vidrio.

## 7. Devolución de mercancía

- Mercancía encargada por error o en exceso podrá ser devuelta por el cliente, siempre que la misma no haya sido utilizada, se encuentre en el embalaje original y en perfecto estado para ser vendida. Para la devolución se facturará el 15% del importe neto de factura, siendo el importe mínimo, en todo caso, € 10.
- Las devoluciones deberán ser previamente aprobadas por Bohle Complementos del Vidrio y provistas de forma obligatoria con información detallada en formulario correspondiente. En caso contrario no podrán ser aceptadas.

## 8. Garantía

- En caso de que concurren defectos de la mercancía imputables a Bohle Complementos del Vidrio, ésta, a su elección, podrá proceder a la subsanación o a una entrega sustitutoria. En el caso de la subsanación, Bohle Complementos del Vidrio asumirá todos los gastos necesarios para la misma, en particular, los gastos de transporte, desplazamiento, trabajo y material, en la medida en que éstos no se vean incrementados por haber sido transportada la mercancía a un lugar distinto al lugar de cumplimiento.
- Cuando Bohle Complementos del Vidrio no esté dispuesta a o en situación de proceder a la subsanación o entrega sustitutoria, el cliente podrá, a su elección, resolver el contrato o exigir la correspondiente reducción del precio de compraventa. Ello también será aplicable en caso de que concorra una demora que exceda de un plazo

razonable por motivos imputables a Bohle Complementos del Vidrio.

- Los derechos por vicios en las cosas prescribirán con el transcurso de 6 meses a partir de la transmisión del riesgo.
- Todas las informaciones recogidas en imágenes, prospectos, catálogos y publicidad son meras descripciones de producto y no representan una garantía de calidad de la mercancía. Tales informaciones sólo serán vinculantes cuando hayan sido acordadas expresamente como características de la mercancía.
- Todos los datos técnicos, en particular, los datos relativos a las medidas, han sido recogidos de forma cuidadosa. Se corresponden con el estado de la técnica vigente en el momento de la publicación. Se podrán producir divergencias por eventuales modificaciones técnicas que resulten necesarias. Queda excluida de forma expresa la indemnización por daños causados por medidas incorrectas. Las diferencias en medidas, contenidos, grosores, pesos y tonalidades debidas a la fabricación serán lícitas en el marco de las tolerancias habituales en el sector. El cliente deberá observar todos los datos técnicos así como las aclaraciones e instrucciones publicadas y divulgadas en relación a las formas de uso y montaje.

## 9. Asesoramiento

Cuando se produzca un asesoramiento general relativo a la aplicación técnica por parte de empleados de Bohle Complementos del Vidrio, éste se llevará a cabo según el respectivo estado de la técnica. El asesoramiento se realizará cumpliendo los principios de un ejercicio debido de la profesión por empleados cualificados o por asociados autorizados de Bohle Complementos del Vidrio. La selección de los empleados y asociados utilizados será de cargo de Bohle Complementos del Vidrio. En este marco no se emitirá una garantía de éxito de la prestación - salvo que se haya acordado lo contrario de forma escrita - dado que el éxito de la prestación dependerá de los más diversos factores que en general no son susceptibles de ser supervisados en el marco de un asesoramiento general de aplicación técnica. El asesoramiento no exime de un examen autónomo en relación a la idoneidad para los procedimientos y fines perseguidos.

## 10. Responsabilidad

- Bohle Complementos del Vidrio deberá proceder a la compensación:
  - de los daños ocasionados por ella y sus representantes legales o auxiliares mediando dolo o negligencia grave,
  - según la ley de productos defectuosos, y
  - por perjuicios surgidos por daños a la vida, la integridad física o la salud que sean imputables a Bohle Complementos del Vidrio, sus representantes legales o auxiliares.
- Bohle Complementos del Vidrio responderá en casos de negligencia leve, en la medida en que ella, su representante legal o auxiliar hayan incumplido una obligación contractual sustancial, cuyo cumplimiento haga posible la realización debida y en cuyo cumplimiento el cliente puede confiar de forma habitual. Queda excluida la responsabilidad por negligencia leve.
- Cuando Bohle Complementos del Vidrio responda por negligencia leve, en el caso de daños en las cosas y en el patrimonio esta responsabilidad se limitará a daños típicos y previsibles. Queda excluida la responsabilidad por otros daños de tracto sucesivo.

## 11. Reserva de dominio

Bohle Complementos del Vidrio se reserva el dominio sobre la mercancía entregada hasta el cumplimiento íntegro de todas las reclamaciones surgidas a partir de la relación comercial con el cliente.

- El cliente tendrá derecho a revender la mercancía sujeta a reserva de dominio en el marco de la actividad comercial ordinaria; sin embargo, por la presente cede a Bohle Complementos del Vidrio todos los derechos de crédito por el importe final de la factura (incluyendo el impuesto sobre el valor añadido), que surjan a su favor por la reventa frente a sus compradores o terceros, y ello con independencia de que la mercancía sujeta a reserva de dominio haya sido revendida habiendo sido transformada o no. El cliente seguirá estando facultado para el cobro de este crédito tras la cesión. Ello no afecta a la facultad de Bohle Complementos del Vidrio de cobrar el crédito por sí misma. Sin embargo, se compromete a no cobrar el crédito mientras el cliente cumpla con sus obligaciones de pago, no incurra en mora, no se haya presentado una solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia o exista una suspensión de pagos. Cuando ello ocurra, el cliente deberá comunicar los créditos cedidos y los deudores de los mismos a Bohle Complementos del Vidrio, facilitar toda la información necesaria para el cobro, las entregas, la documentación correspondiente a los mismos y comunicar la cesión a los deudores (terceros).
- El cliente está facultado para incorporar industrialmente la mercancía sujeta a reserva de dominio. Esta facultad finaliza con el cese definitivo del pago por parte del cliente o cuando en relación a su patrimonio se solicite la apertura de un procedimiento de insolvencia. La transformación o modificación se realizará siempre a favor de Bohle Complementos del Vidrio. Cuando la mercancía sujeta a reserva de dominio sea transformada junto con otros objetos, Bohle Complementos del Vidrio adquirirá la copropiedad en la nueva cosa en la relación del valor del objeto de la compraventa respecto a los demás objetos en el momento de la transformación. Para el objeto que se genere a partir de la transformación será aplicable, en todo lo demás, aquello previsto para el objeto entregado bajo reserva. En caso de que el objeto sujeta a reserva de dominio se confunda de forma inseparable con otros elementos que no se encuentren en propiedad de Bohle Complementos del Vidrio, Bohle Complementos del Vidrio adquirirá la copropiedad en la nueva cosa en la relación del valor del objeto de la compraventa respecto a los demás objetos integrados en el momento de la integración. En caso de que la confusión se produzca de forma tal que la cosa del cliente deba ser considerada como elemento principal, se entiende estipulado que el cliente transmite la copropiedad de forma prorrateada a Bohle Complementos del Vidrio. El cliente conservará la titularidad exclusiva o la copropiedad así generada para Bohle Complementos del Vidrio.

- Cuando el cliente incurra en mora o no cumpla con las obligaciones surgidas de la reserva de dominio, Bohle Complementos del Vidrio fijará un plazo para la prestación y/o el cumplimiento suplementario. Cuando este plazo transcurra sin éxito Bohle Complementos del Vidrio podrá resolver el contrato y retirar la mercancía entregada. Para ello el cliente deberá remitir una relación exacta de los objetos sujetos a reserva de dominio que se encuentren en su poder, separar los objetos y entregarlos a Bohle Complementos del Vidrio. Tras fijar un plazo equitativo, los objetos podrán, procediendo a la compensación con el precio facturado al comprador, ser aprovechados de la mejor forma mediante venta por gestión directa.
- El cliente estará obligado a tratar el objeto de la compraventa con cuidado y asegurarla de su cargo y a valor nuevo contra incendios, daños por agua y robo. En caso de que sean necesarias tareas de mantenimiento e inspección, el cliente deberá realizar las mismas en el plazo oportuno y de su cargo. Pignoraciones u otras intervenciones de terceros deben ser comunicadas de forma inmediata por escrito.
- Previo solicitud del cliente, Bohle Complementos del Vidrio liberará la mercancía sujeta a reserva de dominio, así como los elementos que la sustituyan en la medida en que el valor realizable de las garantías supere en más de un 20% los derechos de crédito a asegurar; la elección de las garantías a liberar será de cargo de Bohle Complementos del Vidrio.

## 12. Jurisdicción, Lugar de cumplimiento, Derecho aplicable

- Serán competentes los tribunales de la sede de Bohle Complementos del Vidrio.
- El lugar de cumplimiento para la entrega será el lugar en el que la mercancía se encuentre para su envío o su eventualmente acordada entrega al cliente. El lugar de cumplimiento para el pago del precio de compraventa así como todas las demás prestaciones del cliente será Hospital de Llobregat (Barcelona).
- Todas las relaciones jurídicas y controversias de orden jurídico entre las partes contractuales se regirán por el derecho español bajo exclusión del derecho comercial de las NU.

## 05 de septiembre, 2018

# Procedimiento importante en caso de daños durante el transporte

- No cambiar el contenido de los paquetes.
- No utilizar los productos.
- Informar al transportista de los daños siguiendo los pasos señalados abajo.
- ¡Informar inmediatamente a Bohle!

Transporte por:	Embalaje dañado:	Embalaje bien pero material dañado:	Indicar siempre:
<p><b>Servicio de paquetería</b></p> 	<p>Renunciar al envío o, si lo acepta, indicar en el albarán de entrega las incidencias e informar inmediatamente Bohle Complementos del Vidrio.</p>	<p>Poner comentario correspondiente en el albarán después de haber recibido la mercancía; de lo contrario la compañía de seguros no acepta la declaración de siniestro.</p>	<p>El número del paquete y el número del albarán. Sin estos datos no se pueden hacer la declaración de daños correspondiente.</p>
<p><b>Agencia de transportes</b></p> 	<p>Renunciar al envío o, si lo acepta, indicar en el albarán de entrega las incidencias e informar inmediatamente la agencia de transportes.</p>	<p>Informar inmediatamente la agencia de transportes después de haber recibido la mercancía; de lo contrario la compañía de seguros no acepta la declaración de siniestro.</p>	<p>Copia de acuse de recibo con indicación del daño.</p>

# Como contactar con Bohle

## Bohle Complementos del Vidrio, S.A.U.

Barcelona

Almacén Venta Directa  
Av. Mare de Deu de Bellvitge, 312  
E - 08907 L'Hospitalet (Barcelona)

### Horario:

Lunes a Jueves:	8:30 - 13:30 14:00 - 17:30
Viernes:	8:30 - 14:30
Julio y Agosto:	8:30 - 14:30
Bohle Tienda online	<a href="http://www.bohle.com">www.bohle.com</a>
Correo electrónico	<a href="mailto:info@bohle.es">info@bohle.es</a>

Teléfono General Ventas	+34 932 615 361
Fax General Ventas	+34 932 615 360



## Bohle Complementos del Vidrio

Mare de Deu de Bellvitge, 312  
E - 08907 L'Hospitalet (Barcelona)

T +34 932 615 361  
F +34 932 615 360

[info@bohle.es](mailto:info@bohle.es)  
[www.bohle.com](http://www.bohle.com)