

**List sa sigurnosnim podacima**

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

**Aquariensilikon AQUAFIX transparent**

Nadnevak tiska : 29.09.2009

Strana 1 od 4

**1. Identifikacija tvari/preparata i proizvođača/tvrtke****Trgovačko ime**

Aquariensilikon AQUAFIX transparent

**Primjena tvari/pripreme**

Sredstvo za brtvljenje

**Proizvođač/Dobavljač**

Identifikacija proizvođača/tvrtke : BOHLE AG  
 Adresa ulice : Dieselstr. 10  
 Grad : D-42781 Haan  
 Telefon : 02129 5568-0 Telefaks : 02129 5568 282  
 e-mail : info@bohle.de  
 Područje davanja informacija : chemische Entwicklung

**2. Identifikacija opasnosti****Klasifikacija**

Preparat nije klasificiran kao opasan prema direktivi 1999/45/EZ.  
 Nije opasna tvar ili preparat prema Direktivama EZ-a 67/548/EEZ ili 1999/45/EZ.

**3. Sastav/podaci o sastavnim tvarima****Kemijska svojstva ( Priprema )****Lista opasnih sadržajnih tvari**

EU-broj	CAS-broj	Komponente	Udio	Klasifikacija
241-677-4	17689-77-9	Ethyltriacetoxysilane	1-4 %	C R34
224-221-9	4253-34-3	Methyltriacetoxysilan	1-4 %	C R14-34

Puni doslovan tekst navedenih R-rečenica nađete u odsječku 16.

**4. Mjere prve pomoći****Nakon udisanja**

Premjestiti se na svjež zrak.

**Nakon dodira s kožom**

Isprati sapunom i vodom.

**Nakon kontakta s očima**

U slučaju dodira s očima, skinuti kontaktne leće i odmah ispirati s mnogo vode, i ispod kapaka, barem 15 minuta. Posavjetujte se s liječnikom.

**Nakon gutanja**Isprati usta. Popiti mnogo vode.  
Ne izazivati povraćanje. Odmah pozvati liječnika.**5. Protupožarne mjere****Prikladna sredstva za gašenje**ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>) suhi prah vodeni sprej pjena otporna na alkohol**Posebno ugrožavanje od strane tvari ili kroz samu pripremu, njene sagorijevačke proizvode ili nastale plinove**

Podgrijavanje ili vatra mogu osloboditi otrovne plinove.

# List sa sigurnosnim podacima

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

## Aquariensilikon AQUAFIX transparent

Nadnevak tiska : 29.09.2009

Strana 2 od 4

### Posebna zaštitna oprema

U slučaju vatre nositi samostalni aparat za disanje. U slučaju požara i/ili eksplozije, ne udisati dimove.

### Opće upute

Standardni postupak za kemijske požare.

## 6. Mjere u slučaju nehotičnog oslobađanja

### Mjere opreza, koje se odnose na osobe

Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

### Mjere zaštite okoliša

Ne dozvoliti otjecanje u površinske vode ili u kanalizaciju.

### Postupci, čišćenja/upijanja

Koristite mehaničku opremu. Čuvati u prikladnim, zatvorenim spremnicima za odlaganje.

## 7. Rukovanje i skladištenje

### Rukovanje

#### Upute za sigurno postupanje

Osigurati odgovarajuću ventilaciju, posebno u ograđenim prostorima.

### Skladištenje

#### Daljnji podaci o uvjetima skladištenja

Čuvati čvrsto zatvoreno na suhom i hladnom mjestu. Držati podalje od topline. Držati podalje od direktne sunčeve svjetlosti.

## 8. Kontrole izlaganja/osobna zaštita

### Granične vrijednosti ekspozicije

### Ograničenje i nadzor ekspozicije

#### Opće zaštitne i higijenske mjere

Rukovati u skladu s važećom industrijskom higijenom i sigurnosnom praksom. Držati podalje od živežnih namirnica, pića i životinjske hrane. Oprati ruke prije odmora i na kraju radnog dana. Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

#### Zaštita udisanja

U slučaju nedovoljne ventilacije, nositi odgovarajuću opremu za disanje.

#### Zaštita zuku

zaštitne rukavice

#### Zaštita očiju

sigurnosne naočale

#### Zaštita tijela

zaštitno odijelo

## 9. Fizička i kemijska svojstva

### Opći podaci

Oblik : pasta  
Boja : prozirno  
Miris : karakterističan

### Važni podaci u svezi zaštite zdravlja i okoline kao i sigurnosti

Metoda

#### Promjena stanja

# List sa sigurnosnim podacima

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

## Aquariensilikon AQUAFIX transparent

Nadnevak tiska : 29.09.2009

Strana 3 od 4

Plamište : neprimjenjivo

### Opasnost od eksplozije

Nije eksplozivno

Gustoća :

1,04 g/cm<sup>3</sup>

Topivost u / Miješanje s vodom :

netopivo

### Dodatne upute

Temperatura paljenja :

400 °C

## 10. Stabilnost i reaktivnost

### Termičko raspadanje/Uvjeti koje je potrebno izbjegavati

Nema opasnosti od raspadanja ukoliko se koristi po naputcima.

## 11. Toksikološki podaci

### Opće upute

Zdravstvena oštećenja nisu poznata, niti su za očekivati pri normalnoj upotrebi.

## 12. Ekološki podaci

### Opće upute

Biološki nije vrlo razgradljivo.

## 13. Upute za odlaganje otpada

### Šifra otpatka ostaci proizvoda/neupotrebjeni proizvod

080410 WASTES FROM THE MANUFACTURE, FORMULATION, SUPPLY AND USE (MFSU) OF COATINGS (PAINTS, VARNISHES AND VITREOUS ENAMELS), ADHESIVES, SEALANTS AND PRINTING INKS; wastes from MFSU of adhesives and sealants (including waterproofing products); waste adhesives and sealants other than those mentioned in 08 04 09

### Šifra otpatka upotrebljeni proizvod

200128 MUNICIPAL WASTES (HOUSEHOLD WASTE AND SIMILAR COMMERCIAL, INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL WASTES) INCLUDING SEPARATELY COLLECTED FRACTIONS; separately collected fractions (except 15 01); paint, inks, adhesives and resins other than those mentioned in 20 01 27

## 14. Podaci o prijevozu

### Dodatne upute

Bezopasna roba prema ADR/RID, ADN, IMDG-kod, ICAO/IATA-DGR

## 15. Propisi

### Označavanje

#### Dodatni savjeti

Proizvod ne zahtijeva naljepnicu u skladu s direktivama EZ-a ili sukladno nacionalnim zakonima.

### Informacije o nacionalnom zakonodavstvu

## 16. Ostali podaci

### Tekst upozorenja R koji se odnosi na potpoglavlja 2 i 3

- |    |                         |
|----|-------------------------|
| 14 | Jaka reakcija sa vodom. |
| 34 | Prouzroči nagrizanja.   |

**List sa sigurnosnim podacima**

sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006

**Aquariensilikon AQUAFIX transparent**

Nadnevak tiska : 29.09.2009

Strana 4 od 4

**Opće upute**

Podaci se oslanjaju na današnje stanje našeg znanja, ali ne predstavljaju sigurnost svojstava proizvoda i nisu osnova ugovornog pravnog odnosa. Postojecih zakona i odredaba se mora primalac naših proizvoda na svoju odgovornost pridržavati.

---

*(Podaci o opasnim sadržajnim tvarima su uzeti iz dotičnih zadnje važećih sigurnosnih listi podataka prethodnog isporučioaca)*