


Aufmaßblatt UniTwist Typ DD2

(Türhöhe min. 2022 mm bis max. 2400 mm, Türbreite max. 983 mm)

Kunde	
Kunden Nr.	
Name	
Straße	
Ort / PLZ	
Telefon	
Email	
Ansprechpartner	
Kommissionsbezeichnung	




Aufmaßblatt UniTwist Typ DD2



(Türhöhe min. 2022 mm bis max. 2400 mm, Türbreite max. 983 mm)

RBMB Rohbaumaß Breite
 RBMH Rohbaumaß Höhe
 GTB Glastür Breite
 GTB L Glastür Breite Links
 GTB R Glastür Breite Rechts
 GTH Glastür Höhe
 LD L Lichter Durchgang Links
 LD R Lichter Durchgang Rechts




Aufmaßblatt UniTwist Typ DD2



(Türhöhe min. 2022 mm bis max. 2400 mm, Türbreite max. 983 mm)

GTH Glastür Höhe
GTB Glastür Breite
RBMB Rohbaumaß Breite




Aufmaßblatt UniTwist Typ DD2


(Türhöhe min. 2022 mm bis max. 2400 mm, Türbreite max. 983 mm)



Glasbearbeitung Oberlicht Typ 1, Höhe min. 344 - max. 444



Glasbearbeitung Oberlicht Typ 1, Höhe min. 444 - max. 544




RBMB	Rohbaumaß Breite
RBMH	Rohbaumaß Höhe
GTB	Glastür Breite
GTH	Glastür Höhe
OLB	Oberlicht Breite
OLH	Oberlicht Höhe

Aufmaßblatt UniTwist Typ DD2


(Türhöhe min. 2022 mm bis max. 2400 mm, Türbreite max. 983 mm)



Glasbearbeitung Oberlicht Typ 2, Höhe min. 544 - max. 644



Glasbearbeitung Oberlicht Typ 2, Höhe min. 644 - max. 744



RBMB	Rohbaumaß Breite
RBMH	Rohbaumaß Höhe
GTB	Glastür Breite
GTH	Glastür Höhe
OLB	Oberlicht Breite
OLH	Oberlicht Höhe